Pure Freude an Wasser

GROHE

KATALOG 2026

GROHE.CZ



GROHE AG si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH.
Tento ceník je platný od 01.07.2024 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.

GROHE
OBSAH

Koupelnové baterie	SmartControl	Baterie SmartControl	34
	Koupelnové baterie	Lineare	36
		Eurocube Joy	42
		Eurocube	45
		Essence	53
		Eurodisc Cosmopolitan	65
		Concetto	69
		Eurostyle Cosmopolitan	76
		Eurostyle	80
		Cubeo	84
		Eurosmart Cosmopolitan	88
		Eurosmart	95
		Euroeco	105
		EcoMode	114
	Dvoukohoutkové baterie	Costa L	122
	Universal	Universal	125
		Montážní tělesa	126
	Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talento / Talentofill	128
	Doplňky	Selection	130
		Selection Cube	135
		Essentials	138
		Essentials Cube	146
		BauCosmopolitan	150
		Essentials Authentic	153
Termostatické baterie	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	156
		Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	166
		Grohtherm 2000	173
		Grohtherm Cube	176
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	178
		Grohtherm 1000	179
		Grohtherm 1000 Performance	182

GROHE
OBSAH

		Grohtherm 800 Cosmopolitan	184
		Grohtherm 800	186
		Grohtherm 500	189
Podomítková řešení		GROHE Rapido SmartBox	192
		GROHE Rapido sprchové rámy	194
		GROHE Rapido se zpětným získáváním tepla	196
		GROHE Rapido C / podomítkové ventily	199
Sprchy / sprchové systémy	Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	204
		Rainshower SmartActive System	206
		Rainshower System	209
		Euphoria SmartControl System	210
		Euphoria System	213
		Tempesta System 250	220
		Sprchové systémy doplňky	228
	Hlavové sprchy	Sety s hlavovou sprchou	231
		Hlavové sprchy	239
		Doplňky pro hlavovou sprchu	245
	Sprchy	Rainshower SmartActive	247
		Euphoria	254
		Tempesta	263
		Tempesta Cube	270
		Sprchové hadice	275
		Sprchové doplňky	278
Kuchyňské baterie	Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	288
		GROHE Blue Home	293
		GROHE Blue Pure	300
		GROHE Blue doplňky	303
		GROHE Red	308
	Prémiové řady	K7	312
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	313
		Essence	315

GROHE
OBSAH

		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	318
		Eurocube	323
	Výkonné řady	Eurodisc Cosmopolitan	324
		Eurodisc	325
		Concetto	326
		Eurostyle Cosmopolitan	329
		Eurosmart Cosmopolitan	330
		Eurosmart	332
		Euroeco / Euroeco Special	338
		Costa	339
		Bau Lines	341
		Kuchyňské doplňky	344
	Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy	346
		Kompozitní dřezy	355
		Příslušenství kuchyňského dřezu	362
Speciální baterie	Elektronická zařízení	Eurocube E	366
		Essence E	368
		Europlus E	371
		Eurosmart Cosmopolitan E	373
		Eurosmart	381
		Euroeco Cosmopolitan E	382
		Bau Cosmopolitan E	385
	Speciální termostaty	Grohtherm Micro	387
		Grohtherm Special	388
		Grohtherm XL	392
	Pákové baterie	Eurosmart Care	393
		Euroeco Special	398
		Euroeco Special / SSC	401
	Samouzávěrná zařízení	Eurosmart Cosmopolitan T	402
		Euroeco Cosmopolitan T	403
	Příslušenství	Montážní tělesa	404

GROHE
OBSAH

Sprchová toaleta		GROHE Sensia Arena	408
		Manuální bidetové sedátko	411
Sanitární keramika		Essence	414
		Cube Ceramic	418
		Euro Ceramic	421
		BauEdge Ceramic	426
		Bau Ceramic	428
		Univerzální sprchové vaničky	434
Instalační systémy	Rapid SLX	Rapid SLX	438
	Rapid SL	Rapid SL pro WC	440
		Rapid SL pro pisoár	454
		Rapid SL pro umyvadlo/bidet	455
		Rapid SL pro zdravotně postižené	459
		Rapid SL instalace do prostoru	462
		Rapid SL úchyt na armatury	463
		Rapid SL příslušenství	464
		Rapido sprchové rámy	467
		GROHE Rapido se zpětným získáváním tepla	468
	Uniset	Uniset rámy a příslušenství	472
Splachovací systémy	WC	Splachovací nádržky	478
		Příslušenství k WC nádržkám	480
		Splachovací příslušenství k WC	486
		Elektronické ovládání pro WC	490
	Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	495
		Splachovací příslušenství k pisoárům	501
Splachovací tlačítka	WC	Splachovací tlačítka k WC	506
		GROHE Fresh	514
		Splachovací tlačítka k WC nádržkám	515
	Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	516
Připojovací a bezpečnostní technologie		Rohové ventily	520
		WAS ventily	523

GROHE
OBSAH

	Bezpečnostní systémy	526
Náhradní díly	Uzavírací vršky	530
	Prodlužovací sety	531
	Vpusti a raménka	532
	Perlátory	533
	Odpadové soupravy	534
	Příslušenství	536
	Speciální nářadí	537
	Náhradní díly ke keramice	538
Seznam objednacích čísel		539

HODNOTY ZNAČKY GROHE



KVALITA

Produkty navrhujeme a vyvíjíme v Německu s důrazem na dokonalé zpracování, hladké ovládání a maximální spolehlivost. Každý produkt prochází důkladným testováním přímo v továrně.



TECHNOLOGIE

Naše technologie zpříjemňují každodenní kontakt s vodou. Vycházíme vstříc potřebám všech uživatelů a přinášíme inovace, které zlepšují životy našich zákazníků i profesionálů po celém světě.



DESIGN

Na základě skutečných potřeb navrhujeme designová řešení zaměřená na každého jednotlivce. Produkty GROHE spojují nadčasovou estetiku s dokonalou funkčností.



UDRŽITELNOST

Vyvíjíme produkty, které minimalizují spotřebu přírodních zdrojů – ve výrobě, dopravě a při každodenním používání. Přinášíme čistou radost z vody, která tu zůstane i příštím generacím.

ZÁRUKA GROHE



2 + 1 rok
prodloužená záruka

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA GROHE – 2+1 LET

Produkty GROHE jsou navrženy, aby byly vizionářské a inovativní, tak abychom jejich kvalitu mohli zaručit. Zakoupení produktu GROHE znamená, že vaše investice je dokonale vyvážená z hlediska kvality, technologie, designu a udržitelné výroby.

Společnost GROHE poskytuje záruční služby koncovému spotřebiteli v souladu s níže uvedenými podmínkami pro všechny produkty dodávané pod značkou GROHE, které jsou označeny jako výrobky, na které se vztahuje „**Rozšířená záruka GROHE – 2 roky plus**".

Platí pro sprchové bidetové toalety GROHE Sensia, Sensia Pro a Sensia Arena, kuchyňské systémy GROHE Blue Home, Professional a GROHE Red.



5 let záruka

PĚTILETÁ ZÁRUKA GROHE

Vysoce kvalitní materiály a nejnovější výrobní metody jsou kombinovány se špičkovými technologiemi, které zajišťují spolehlivý výkon po mnoho let. Tento přístup reflektuje naše **pětiletá záruka výrobce**.

Za špičkovým výkonem našich produktů si stojíme. Pravděpodobnost toho, že bude zapotřebí nějakou součást našeho produktu vyměnit nebo nahradit, je nízká. Pokud k ní ale dojde, můžete se spolehnout na to, že po svém boku budete mít naprosté specialisty.

Vychutnejte si jedinečný komfort a prvotřídní funkcionalitu. Máte naše slovo, že na produkty GROHE se můžete spolehnout. Zaručeně.



10 let záruka

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA GROHE – 10 LET

Vy i vaši zákazníci nyní mohou benefitovat z výjimečné **desetileté rozšířené záruky GROHE** pro samostatné splachovací nádrže a vestavěné splachovací nádrže v rámci instalačního systému Rapid SL, Uniset a Rapid Pro (vyrobené po 1. březnu 2013) a další vestavné součásti z řady Rapido i jiné.

Zejména u důležitých produktů, které jsou určeny k vestavění, a tím pádem nejsou normálně dostupné, je zabezpečení v podobě rozšířené záruky výrobce zcela zásadní. Nabídne vám uspokojivý pocit z dobrého rozhodnutí pro kvalitu, inovace a technologii v podobě instalačního rámu GROHE.

záruka CZ



záruka SK



POVRCHY VYROBENÉ PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST
GROHE PVD COLORS

Zachování nádherného vzhledu baterií po mnoho desetiletí je možné díky trvanlivé povrchové úpravě. Tento efekt je dosažen procesem fyzikální depozice z plynné fáze (PVD), který zajišťuje, že povrchové vrstvy jsou až trojnásobně tvrdší a desetkrát odolnější vůči poškrábání než průměr. Výsledkem jsou fantasticky vypadající a mimořádně kvalitní baterie.



PRODUKTOVÁ ŘADA		**BAREVNÉ VARIANTY**							
		CHROM	SUPERSTEEL	COOL SUNRISE	KARTÁČOVANÝ COOL SUNRISE	WARM SUNSET	KARTÁČOVANÝ WARM SUNSET	HARD GRAPHITE	KARTÁČOVANÝ HARD GRAPHITE
ESSENCE		00	DC	GL	GN	DA	DL	A0	AL
EUROCUBE		00	DC						AL
LINEARE		00	DC		GN		DL		AL


Supersteel


Kartáčovaný Hard Graphite


Kartáčovaný Cool Sunrise


Kartáčovaný Warm Sunset


Hard Graphite


Cool Sunrise


Warm Sunset

GROHE **PVD COLORS**

Vybrané PVD kolekce
s přednostním dodáním:

DC	GN	DL	AL
Supersteel	Kartáčovaný Cool Sunrise	Kartáčovaný Warm Sunset	Kartáčovaný Hard Graphite

Ostatní kolekce:

00	GL	DA	A0
Chrom	Cool Sunrise	Warm Sunset	Hard Graphite



24 171 xx1



24 172 xx1



24 173 xx1



24 174 xx1



24 178 xx1



29 192 xx1



24 170 xx1



23 491 xx1



29 193 xx1



26 067 xx0



26 075 xx0



26 574 xx0



26 066 xx0



34 065 xx2



34 863 xx0



34 864 xx0



25 250 xx1



26 603 xx0



24 167 xx1



24 168 xx1



29 119 xx0



65 807 xx0



22 037 xx0



28 912 xx0



27 074 xx0



26 658 xx0



27 057 xx0



28 388 xx0



S size
37 535 xx0



38 732 xx0



40 689 xx1



28 362 xx0



40 374 xx1



40 394 xx1



40 369 xx1



40 364 xx1



40 365 xx1



654 mm
40 366 xx1



40 802 xx1



40 371 xx1



504 mm
40 688 xx1

GROHE
PHANTOM BLACK

PRÉMIOVÁ SOFISTIKOVANOST

Phantom Black je ideální volbou pro vysoce vytížená prostředí a pro odvětví s vysokými hygienickými standardy. Aby bylo možné dosáhnout sladěného designového konceptu, zahrnuje tento barevný sortiment vše od vodovodních baterií, sprch a termostatických baterií až po splachovací tlačítka a doplňky.

VÝHODY POVRCHU PHANTOM BLACK



DELŠÍ ŽIVOTNOST

Odolnější proti korozi, blednutí a poškrábání díky speciální technologii lakování…



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

…a odolnější vůči otiskům prstů než barevná varianta Matte Black, která se vyrábí práškovým lakováním.



PRÉMIOVÁ ESTETIKA

Výjimečně matný a hladký povrch.



ZÁRUKA

Až pětiletá záruka.

PŘEHLED KLÍČOVÝCH VÝHOD

Černé povrchové úpravy GROHE.
Odolnější proti korozi, blednutí a poškrábání.
Vysoká odolnost proti otiskům prstů díky matnému povrchu.

Záruka 5 let.


25 251 KF1


29 192 KF1
+ 23 571 000


29 193 KF1
+ 23 571 000


24 172 KF1


24 176 KF1


24 177 KF1


24 170 KF1


25 248 KF1


24 167 KF1


24 168 KF1


29 507 KF0


29 508 KF0


102 167 KF00


102 166 KF00


22 123 KF0


22 121 KF0


22 124 KF0


34 827 KF0


22 125 KF0


29 509 KF0


29 510 KF0


22 119 KF0


22 120 KF0


27 615 KF2


25 252 KF1


10 2168 KF00


25 250 KF1


41 217 KF0


28 388 KF1


28 362 KF1


22 127 KF0


22 126 KF0



34 863 KF0



34 865 KF0


41 219 KF0


41 218 KF0


22 117 KF0


41 216 KF0

10 2279 KF00

37 535 KF0

37 624 KF0

37 601 KF0

38 732 KF0

41 215 KF0

41 220 KF0

22 074 KF0

30 590 KF0
+40 438 001

31 892 KF0

31 928 KF0

30 503 KF0

30 504 KF0

30 505 KF0

GROHE
MATTE BLACK

DOSTUPNÁ ELEGANCE

Produkty v barvě Matte Black jsou skvělou volbou pro každodenní použití v domácnosti. Barva je decentní a snadno se začlení do stávajícího interiéru. Dotváří elegantní a celkově vyvážený vzhled koupelny.
Je nadčasová a bude vám sloužit mnoho následujících let po nákupu.

VÝHODY POVRCHU GROHE MATTE BLACK



CENOVÁ DOSTUPNOST
Ideální volba pro každodenní použití v domácnosti.



TECHNOLOGIE
Technologie práškového lakování poskytuje pokročilou odolnost vůči korozi, vyblednutí a poškrábání.



ODOLNOST
Ochrana před pádem či nárazem díky vestavěnému silikonovému kroužku.



ZÁRUKA
Až pětiletá záruka.

DOSTUPNÉ KOLEKCE:

Eurosmart



32 926 2433

Cubeo



101 755 2430

Essence



23 462 2431

Lineare



23 106 2431



26 689 2431



26 670 2431



33 555 2433



34 793 2430



10 2202 2430



26 748 2433



26 406 2433



26 908 2433



26 687 2430



26 668 2430



10 1813 2430



29 338 2433
+23 571 000



26 672 2431



26 691 2431



33 300 2433



10 2203 2430



10 2208 2430



10 2209 2430



10 1777 2430



10 1778 2430



10 2251 2430



26 164 2433



10 2257 2430



10 2256 2430



10 2473 2430



10 2460 2430



10 2471 2430



10 2465 2430



10 2472 2430



10 2469 2430



10 2468 2430



10 2467 2430



10 2461 2430



33 281 2433



30 305 2431



30 463 2430

33 202 2433

30 567 2430

10 1810 2430

10 1824 2430

PODOMÍTKOVÁ SPRCHOVÁ ŘEŠENÍ
GROHE



Díky všestrannosti sprchových systémů GROHE dokáže každý najít to správné řešení pro svou koupelnu. Podomítkové sprchové systémy GROHE jsou nyní k dispozici také s oblíbenou hlavovou sprchou GROHE Rainshower Mono s luxusním průměrem 310 cm, intuitivní ruční sprchou GROHE Rainshower SmartActive a nově uvedenou ruční sprchou GROHE Tempesta 110, která dokonale doplňuje hlavovou sprchu GROHE Tempesta 250. Sprchová řešení jsou k dispozici v kulatém nebo hranatém tvaru a v různých cenových segmentech.

CO JE
NA POVRCHU



GROHE SMARTCONTROL

- Ovládání až tří sprchových funkcí pro lepší zážitek ze sprchování
- Intuitivní ovládání a dokonalá kontrola vody pomocí modulu SmartControl
- Podomítková instalace a úzkoprofilová, mimořádně elegantní konstrukce – pouze 43 mm hluboká



TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

- Nová řada sprchových baterií v kulatém, hranatém a čtvercovém provedení
- Podomítková instalace a úzkoprofilová, mimořádně elegantní konstrukce – pouze 43 mm hluboká
- Modely s 1 a 2 funkcemi jsou k dispozici s přepínačem GROHE



PÁKOVÉ BATERIE

- Nové vodovodní baterie s designem pečlivě sladěným s ostatními koupelnovými řadami GROHE
- Varianty pro ovládání 1, 2 a 3 sprchových funkcí
- Úzkoprofilové nástěnné panely s rychlomontážním systémem GROHE QuickFix a kompaktními přepínači

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OBJEVTE NEKONEČNÉ MOŽNOSTI



UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO POTŘEBY BUDOUCNOSTI

- Kompatibilní s více než 170 bateriemi GROHE: pákové, SmartControl i termostatické baterie
- **Větší svoboda a flexibilita při plánování**: instalujte nyní, baterii vyberte později
- **Kompaktní rozměry**: nástěnné panely disponují průměrem 158 mm a tloušťkou pouhých 10 mm, minimální instalační hloubka činí pouze 10 mm
- **Rychlá a efektivní instalace**: díky spodním přípojkám nejsou zapotřebí rohové ventiy, minimální instalační hloubka 75 mm, nástěnný panel lze dodatečně natočit až o 6° a dokonale jej vyrovnat dle potřeby
- **Prověřená kvalita**: všechny nástěnné panely jsou vyrobeny z kovu
- **Objednací kód: 35 604 000**

10

DESIGNED AND ENGINEERED IN GERMANY

5 konektorů 1/2"

žádné rohové ventily

spodní přípojky

6° dodatečně nastavitelné

EN 1717 ochrana před zpětným tokem

servisní ventily pro snadnou údržbu

hloubka instalace pouze 75 mm

stačí jediný francouzský klíč

PŘIHLASTE SE
DO NOVÉHO
VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

PROFESSIONAL GROHE

GROHE PRO INSTALATÉRY



- exkluzivní **prodloužení záruky** o 2 roky se školením na produkty GROHE
- sbírejte body a **získejte hodnotné ceny**
- přístup k **VIP školením a akcím**

STAHUJTE APLIKACI: Google Play App Store

GROHE INSTALLER VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION
GROHE GIVE PART OF LIXIL

GIVE je anglická zkratka pro „**Školení a odborná příprava pro instalatéry organizovaná firmou GROHE**“. Firma spolupracuje s institucemi v Evropě, které nabízejí odbornou přípravu pro mladé instalatéry, a umožňují tak studentům lepší start v sanitárním průmyslu. Program GIVE poskytuje školám podporu při vytváření jednotného vzdělávacího programu s využitím moderního vybavení a školicích materiálů, který je zakončen písemnou zkouškou a osvědčením.

Program byl v České republice zaveden v roce 2021 a díky němu se žáci mohou seznámit s moderními technologiemi a řešeními používanými v sanitárních zařízeních ve školách a odborných učilištích po celé zemi.

RYCHLÉ - JEDNODUCHÉ - BEZPEČNÉ
GROHE RAPIDO SPRCHOVÝ RÁM



Dostupné ve verzích mono a duo
pro ruční sprchu a hlavovou sprchu s jedním či dvěma proudy

Předmontované komponenty
& potrubí smíšené vody s izolací



Univerzální montážní těleso **GROHE Rapido SmartBox** předem nainstalováno

Vhodné pro instalaci do zdi nebo příčky díky **nízké instalační hloubce 77 mm**.

DESIGNED AND ENGINEERED IN **GERMANY**

O 3 HODINY RYCHLEJŠÍ MONTÁŽ

10 let zá-ruka

Hledáte rychlý, jednoduchý a bezpečný způsob instalace podomítkových sprchových systémů?
Náš GROHE podomítkový sprchový rám Rapido ušetří až **3 hodiny**** během instalace. **www.grohe.com**

* Záruka – více informací: https://www.grohe.cz/cs_cz/nase-sluzby/zaruka/guarantee.html
** V porovnání s průměrnou délkou trvání instalace podomítkového sprchového systému GROHE.

JEDNO ŘEŠENÍ
VÍCE VÝHOD

RYCHLÁ INSTALACE

- Instalace pouze ve 3 krocích
- Předmontované komponenty a vodovodní potrubí
- Předzapojené podomítkové těleso pro baterii i hlavovou sprchu
- Výšku hlavové sprchy lze snadno nastavit.



SNADNÁ INSTALACE

- Méně času s plánováním a zjednodušená instalace.
- K dispozici jako mono nebo duo verze pro variantu hlavové sprchy s jedním nebo dvěma proudy v kombinaci s ruční sprchou.
- min. montážní hloubka
  (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm
- Hodí se do téměř každé sádrokartonové stěny, profilů nebo dřevostavby.
- Lze jednoduše doplnit o připravené kompletní sprchové sady.



BEZPEČNÁ INSTALACE

- Instalace rámu sprchy je bezpečná, protože všechna potrubí pro smíšenou vodu a utěsněné spoje jsou již
  z výroby na svém místě.
- Každý rám je testován na těsnost v továrně.
- Záruka 10 let.



Video návod zde**:**



GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY **SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE**

- **PEVNÉ UCHYCENÍ**
  Montáž na stěnu pomocí úhelníků s nastavitelným rozpětím 135/235 mm. Nosnost více než 400 kg.
- **RYCHLÁ A BEZPROBLÉMOVÁ INSTALACE**
  Jednoduchá, bezpečná a až o 40 % rychlejší montáž.
- **ÚSPORY PŘEDEVŠÍM**
  Duální splachovací systém 3/6 l s regulací průtoku vody a funkcí start/stop.
- **DOKONALÁ KOMBINACE**
  Nádrž je vhodná pro všechna splachovací tlačítka GROHE, tedy pro více než 100 stylových a neobvyklých modelů.
- **TICHÝ JAKO ŠEPOT**
  Speciální výztuha potrubí zabraňuje přenosu hluku na konstrukci budovy.

- **pneumatický systém splachování**
- **jednoduchá a rychlá instalace**
- **ekologické řešení, technologie start/stop a duální splachování přinášejí možnost volby ekonomického splachování**

10 let záruka

30 let dostupnost náhradních dílů

DESIGNED AND ENGINEERED IN GERMANY

CECH TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČR

KVALITA GARANTOVÁNA CTI ČR

Instalace krok za krokem

PŘEDNOSTI
INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ GROHE



Praktické pneumatické splachování
a jednoduché připojení splachovacího tlačítka

2 typy montáže tlačítka
- na výšku a na šířku





Jednoduchý přístup k ventilu
a jeho demontáž skrze revizní otvor.

2 velikosti splachovacího tlačítka
- 1 revizní šachta pro všechny designy





Aretační prvky na nohách modulu
pro jednodušší a pohodlnější instalaci.

Jedinečný regulátor průtoku pro toalety
bez okrajového splachovacího okruhu
- jednoduše můžete kdykoliv upravit průtok a objem vody



1971
První podomítková splachovací nádrž „Perfekt“ s objemem 9/14 l
První plnicí ventil Dally s hydraulikou

1981
Podomítková nádrž, 9 l
Představení splachovacího ventilu Servo pro účinné splachování

1986
První montážní rám DAL-Rapid do sádrokartonových stěn

1994
Rapid „S“ pro objem 6/9 l
První splachovací nádrž s malou revizní šachtou

1998
Představení montážního systému Uniset
Stejná, léty prověřená splachovací nádrž jako u systémů Rapid

2007
Představení nového splachovacího ventilu AV1
Jedná se o pneumatický systém s pouze jedinou hadicí

2008
Představení systému GROHE Fresh

2009
Nová verze rámu Rapid SL
Nové nástěnné držáky
Montáž vodovodní přípojky a revizní šachty bez použití nářadí

2013
Instalační rám Rapid SL WC pro malé, úzké koupelny

2021
Rapid SLX

POKROČILÁ HYGIENA A KOMFORT
SENSIA ARENA





SENSIA ARENA
39 354 SH1
Sprchová závěsná toaleta **Sensia Arena**

	SENSIA ARENA
OSOBNÍ HYGIENA	
Dvě samostatná sprchová ramena	✓
Samočisticí trysky	✓
Antibakteriální sprchové trysky	✓
Skrytá sprchová ramena	✓
Výměnné trysky u každé spršky	✓
INOVATIVNÍ FUNKCE	
PlasmaCluster* – technologie využívající ionty	✓
HyperClean (antibakteriální vrstva)	✓
Splachování Triple Vortex	✓
Mísa bez okrajů	✓
KOMFORT	
Automatické otevírání/zavírání poklopu a sedátka	✓
Regulace teploty vody	✓
Vysoušeč	✓
Pohlcování pachů	✓
Noční osvětlení	✓
Odvápňování	✓
Dálkové ovládání pomocí ovladače	✓
Dálkové ovládání přes aplikaci v chytrém telefonu	✓
Ukládání uživatelských profilů	✓
Automatické splachování**	volitelně
Předspláchnutí**	volitelně

* Technologie PlasmaCluster a logo PlasmaCluster jsou registrovanými značkami společnosti Sharp Corporation.
** Funkce dostupná pouze pokud je splachovací nádrž GROHE vybavena sadou pro automatické splachování (prodává se samostatně).

GROHE SPLACHOVÁCÍ TLAČÍTKA
SVOBODA VOLBY

PRODUKTOVÁ ŘADA		**PRODUKTOVÉ ČÍSLO**	**BAREVNÉ VARIANTY**																
			Chrom	Matný chrom	Warm Sunset	Kartáčovaný Warm sunset	Cool Sunrise	Kartáčovaný Cool Sunrise	Hard Graphite	Kartáčovaný Hard Graphite	Supersteel	Kartáčovaná nerez ocel	Phantom black	Velvet black	Glossy black	Alpská bílá	Satin Steel	Měsíční bílá	Matná bílá
			00	P0	DA	DL	GL	GN	A0	AL	DC	SD	KF	KS	KV	SH	MS	LS	MF
V × Š × T (197 × 156 × 10 mm)	Arena Cosmopolitan	38 844	◐	●									●		●	○			
	Nova Cosmopolitan	38 765	◐	●									●		●	○	◐		
	Skate Air	38 505	◐	●									●		●	○			
	Skate Cosmopolitan	38 732	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	○			
	Skate Cosmopolitan Glass	38 845												●				○	◐
V × Š × T (172 × 130 × 5 mm)	Arena Cosmopolitan S	37 624	◐	●	●	●	●	●	●	●	●		●			○			
	Nova Cosmopolitan S	37 601	◐	●	●	●	●	●	●	●	●		●			○	◐		
	Skate Cosmopolitan S	37 535	◐	●	●	●	●	●	●	●	●		●			○			
	Skate Air S	37 965	◐																



Arena
Cosmopolitan
38 844 000



Arena
Cosmopolitan S
37 624 000



Nova
Cosmopolitan
38 765 000



Nova
Cosmopolitan S
37 601 000



Skate
Cosmopolitan
38 732 000



Skate
Cosmopolitan Glass
38 845 LS0



Skate
Cosmopolitan S
37 535 000



Skate
Air
38 505 000



Skate
Air S
37 965 000

GROHE SERVISNÍ TECHNICI CZ



	Technik	Adresa	Telefon	email
1	**Marek Šona**	Unhošť	+420 602 209 505	fsservis@seznam.cz
2	**Viktor Jedlička**	Říčany	+420 776 007 959	jedlicka.viktor@volny.cz
3	**Josef Dušek**	Praha	+420 603 301 227	dusek.pepea@volny.cz
4	**Tomáš Winter**	Praha	+420 603 515 457	winter1971@seznam.cz
5	**Tomáš Trnka**	Kladno	+420 774 466 294	ttservis@seznam.cz
6	**Jan Doležálek**	Praha	+420 773 886 768	hblizna@gmail.com
7	**Ladislav Žák**	Most	+420 777 661 883	servis@svetvody.cz
8	**Vladimír Tomáš**	Terezín	+420 777 222 853	tomas.vladimir@post.cz
9	**Jan Kašpar**	Košťálov	+420 774 370 496	kaspik01@seznam.cz
10	**Josef Šimek**	Olomouc	+420 604 893 237	josef.simek@email.cz
11	**Michal Vorálek**	Plumov	+420 775 904 316	vdtopo@seznam.cz
12	**Lubomír Žamboch**	Ostrava	+420 739 076 076	info@armatury-servis.cz
13	**Miroslav Skarke**	Třinec	+420 604 175 693	mijowcspiderman@seznam.cz
14	**Tomáš Kafka**	Pardubice	+420 724 981 771	kafka.tom@centrum.cz
15	**Josef Marhoun**	České Budějovice	+420 602 474 120	marhoun@uts-cb.cz
16	**Jan Rožánek**	Plzeň	+420 608 055 559	aligeta@seznam.cz
17	**David Hladký**	Plzeň	+420 774 361 712	instalaterstvihladil@seznam.cz
18	**Rostislav Nohejl**	Loket	+420 731 883 293	nohejl.r@email.cz
19	**Bohumil Dvořák**	Blansko	+420 603 802 502	info@instalaterstvi-stavby.cz
20	**Matěj Trtílek**	Šebrov	+420 606 878 393	trtilekm@gmail.com
21	**Miroslav Doležal**	Bučovice	+420 728 551 776	dolezalmira596@gmail.com
22	**Milan Černý**	Hodonice	+420 773 057 497	info.icmbohemiagroup@gmail.com

GROHE SERVISNÍ TECHNICI SK



	Technik	Adresa	Telefon	email
1	**Ján Janský**	Bratislava	+421 904 574 906	jansky.64@gmail.com
2	**Marek Branický**	Bernolákovo	+421 903 855 689	montazsanity@gmail.com
3	**Miloš Kopunec**	Trenčín	+421 905 851 340	kopunec@kupelnekd.sk
4	**Róbert Borošinec**	Žilina	+421 903 556 048	robertborosinec@gmail.com
5	**Radoslav Kočtúch**	Liptovský Hrádok	+421 948 500 461	rado.koctuch@gmail.com
6	**Ondrej Demeter**	Banská Bystrica	+421 905 321 171	o.demeter@predos.sk
7	**Jaroslav Szaniszlo**	Košice	+421 905 270 508	szaniszlosro@gmail.com
8	**Martin Staněk**	Humenné	+421 905 297 984	stanek@azet.sk

DŮLEŽITÉ KONTAKTY ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ A REKLAMACE

Zákaznické oddělení

+420 277 004 190

objednavky-cz@grohe.com
objednavky-sk@grohe.com

Reklamace a technická podpora

+420 277 004 190

servis-cz@grohe.com
servis-sk@grohe.com

Jsme Vám k dispozici: Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 16:00
Pátek: 8:00 – 15:00

Kontakty a GROHE servisní technici CZ

Kontakty a GROHE servisní technici SK

GROHE
BKOUPELNOVÉ BATERIE





OBSAH

SmartControl		
Koupelnové baterie	Baterie SmartControl	34
	Lineare	36
	Eurocube Joy	42
	Eurocube	45
	Essence	53
	Eurodisc Cosmopolitan	65
	Concetto	69
	Eurostyle Cosmopolitan	76
	Eurostyle	80
	Cubeo	84
	Eurosmart Cosmopolitan	88
	Eurosmart	95
	Euroeco	105
	EcoMode	114
Dvoukohoutkové baterie	Costa L	122
Universal	Universal	125
	Montážní tělesa	126
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talento / Talentofill	128
Doplňky	Selection	130
	Selection Cube	135
	Essentials	138
	Essentials Cube	146
	BauCosmopolitan	150
	Essentials Authentic	153

GROHE
BATERIE SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





29 147 000 **Chrom** **435,85**

SmartControl
Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
bez instalační sady
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





29 148 000 **Chrom** **480,84**

SmartControl
Krytka podomítkové baterie s 2 ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtokový výkon: výtok B = 23 l/min, výtok C = 25 l/min, výtok B + C = 27 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





29 149 000 **Chrom** **525,83**

SmartControl
Krytka podomítkové baterie se 3 ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtok: výstup A = 22 l/min, výstup B = 26 l/min, výstup C = 22 l/min, výstup A + B = 31 l/min, výstup A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





29 144 000 **Chrom** **435,85**

SmartControl
Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
bez instalační sady
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE
BATERIE SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





29 145 000 **Chrom** **480,84**

SmartControl
Krytka podomítkové baterie s 2 ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtokový výkon: výtok B = 23 l/min, výtok C = 25 l/min, výtok B + C = 27 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





29 146 000 **Chrom** **525,83**

SmartControl
Krytka podomítkové baterie se 3 ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtok: výstup A = 22 l/min, výstup B = 26 l/min, výstup C = 22 l/min, výstup A + B = 31 l/min, výstup A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





34 873 000 **Chrom** **1 318,22**

SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310 Cube
obsah:
podomítková baterie se 3 ventily (29 149)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
sprchová souprava Rainshower SmartActive 310 Cube s hlavovou sprchou se 2 režimy proudu (26 479), horizontálním sprchovým ramenem 430 mm a montážním tělesem (26 483)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick, 1 režim proudu (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu



14 077 XH0 **Frosted Granite - matný granit** **27,30**

SmartControl
Svrchní krytky
obsah:
9 krycích víček s 6 různými symboly
vhodné pro Grohtherm SmartControl a směšovací sady SmartControl pro konečnou instalaci

* Cena na vyžádání

GROHE LINEARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**32 109 001**	**Chrom**	**195,71**
	32 109 DC1	**SuperSteel**	**273,99**
	32 109 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**313,13**
	32 109 2431	**matte black**	**254,43**



Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

	**23 791 001**	**Chrom**	**195,71**
	23 791 DC1	**SuperSteel**	**273,99**
	23 791 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**313,13**
	23 791 2431	**matte black**	**254,43**



Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

	**23 790 001**	**Chrom**	**195,71**



Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

	**32 114 001**	**Chrom**	**208,76**
	32 114 DC1	**SuperSteel**	**292,26**
	32 114 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**334,01**
	32 114 2431	**matte black**	**271,39**



Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

* Cena na vyžádání

GROHE LINEARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 106 001	**Chrom**	**208,76**
	23 106 DC1	**SuperSteel**	**292,26**
	23 106 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**334,01**
	23 106 2431	**matte black**	**271,39**





Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice

	23 296 001	**Chrom**	**291,53**
	23 296 DC1	**SuperSteel**	**408,14**
	23 296 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**466,45**
	23 296 2431	**matte black**	**378,99**





Lineare
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

	23 405 001	**Chrom**	**310,96**
	23 405 DC1	**SuperSteel**	**435,35**
	23 405 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**497,54**
	23 405 2431	**matte black**	**404,25**





Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus systém pro rychlou instalaci
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

	20 304 001	**Chrom**	**326,23**





Lineare
Umyvadlová třítvorová baterie
kovová rukojeť
keramický horní díl 1/2", 90°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily
min. doporučený tlak 1,0 baru
matice šroubení 1/2" x 10,5 mm

* Cena na vyžádání

GROHE
LINEARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 409 001**	**Chrom**	**253,49**
	19 409 DC1	**SuperSteel**	**354,89**
	19 409 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**405,59**
	Lineare **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M** nástěnná sada pro konečnou instalaci 23 571 000 / 32 635 000 bez podomítkového tělesa kovová rozeta kovová rukojeť povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min **GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor vzdálenost středu 110 mm délka 149 mm min. doporučený tlak 1,0 baru		
	23 444 001	**Chrom**	**274,31**
	23 444 DC1	**SuperSteel**	**384,04**
	23 444 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**438,90**
	23 444 2431	**matte black**	**356,60**
	dtto, délka 207 mm		
	23 571 000		**246,95**
	Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie		
 	**33 848 001**	**Chrom**	**242,94**
	33 848 DC1	**SuperSteel**	**340,12**
	33 848 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**388,70**
	33 848 2431	**matte black**	**315,83**
	Lineare **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová rukojeť 28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** rychloupevňovací systém perlátor s kulovým kloubem odtoková souprava 1 1/4" flexibilní připojovací hadice min. doporučený tlak 1,0 baru		
 	**33 865 001**	**Chrom**	**249,88**
	33 865 DC1	**SuperSteel**	**349,83**
	33 865 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**399,81**
	Lineare **Páková sprchová baterie, DN 15** nástěnná kovová rukojeť 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** sprchová výpusť 1/2" integrovaná zpětná klapka kryté S-přípojky ochrana proti zpětnému toku vody min. doporučený tlak 1,0 baru		

* Cena na vyžádání

GROHE LINEARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 719 000	**Chrom**	**372,58**





Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
integrovaná sprchová vanička
spodní sprchový výstup 1/2"
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody

33 849 001	**Chrom**	**319,29**
33 849 DC1	**SuperSteel**	**447,01**
33 849 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**510,87**





Lineare
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť 1/2"
integrovaná zpětná klapka
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
min. doporučený tlak 1,0 baru
instalace stojánku volitelná se stojánkovými přípojkami 12 030 000

34 718 000	**Chrom**	**409,42**





Grohtherm SmartControl
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
integrovaná sprchová vanička
spodní sprchový výstup 1/2"
výpusť s perlátorem
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody

33 850 001	**Chrom**	**374,82**





Lineare
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť 1/2"
integrovaná zpětná klapka
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
se sprchovou soupravou
obsah:
kovová tyčová ruční sprcha
držák sprchy na zeď Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE LINEARE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 063 001	**Chrom**	**187,77**
24 063 DC1	**SuperSteel**	**262,88**
24 063 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**300,43**





Lineare
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

24 064 001	**Chrom**	**206,55**
24 064 DC1	**SuperSteel**	**289,17**
24 064 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**330,48**
24 064 2431	**matte black**	**268,52**





Lineare
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

24 095 001	**Chrom**	**230,22**
24 095 DC1	**SuperSteel**	**322,30**
24 095 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**368,35**
24 095 2431	**matte black**	**299,29**





Lineare
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
3cestné přepínání
průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE LINEARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 577 001** **19 577 DC1** **19 577 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**865,98** **1 212,37** **1 385,56**
	Lineare **Páková vanová čtyřotvorová kombinace** 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** předem smontovaná fixace výpusti ovládací prvek pákové baterie kovová rukojeť vanová vpusť s perlátorem přepínání vana/sprcha kovová tyčová ruční sprcha kovová sprchová hadice 2000 mm (vždy chromová pro jakoukoli barvu sady) flexibilní připojovací hadice přípojka pro sprchovou hadici ochrana proti zpětnému toku vody pro použití s 29 037 000		
	29 037 000 **Základní rám pro instalaci pod obklad**		**818,34**
 	**19 965 001**	**Chrom**	**699,67**
	Lineare **páková vanová tříotvorová kombinace** tříotvorová instalace 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** povrchová úprava **GROHE LongLife** ovládací prvek pákové baterie přepínání vana/sprcha kovová tyčová ruční sprcha kovová sprchová hadice 2000 mm (vždy chromová pro jakoukoli barvu sady) flexibilní připojovací hadice přípojka pro sprchovou hadici ochrana proti zpětnému toku vody pro použití s 29 037 000 pro kombinaci s 28 990 / 28 991		
	29 037 000 **Základní rám pro instalaci pod obklad**		**818,34**
 	**23 792 001** **23 792 DC1** **23 792 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**1 610,35** **2 254,49** **2 576,55**
	Lineare **Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy** sada pro konečnou instalaci 45 984 bez instalační sady 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** automatický přepínač: vana/sprcha výpusť s perlátorem délka 271 mm integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2" s držákem sprchy kovová tyčová ruční sprcha sprchová hadice 1250 mm ochrana proti zpětnému toku vody		
	45 984 001 **montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti**		**488,78**
 	**13 383 001** **13 383 DC1** **13 383 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**236,00** **330,40** **377,60**
	Lineare **Vanová vpusť** nástěnná povrchová úprava **GROHE LongLife** perlátor vnější závit (samec) 1/2" délka 170 mm		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 657 000 **Chrom** **264,05**

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE FeatherControl joysticková kartuše
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





34 488 000 **Chrom** **381,85**

Grohtherm Cube
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl Carbodur 1/2“, 180°
spodní sprchový výstup 1/2“
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





34 497 000 **Chrom** **500,48**

Grohtherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton (úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
přepínání: vana/sprcha
spodní sprchový výstup 1/2“
1 režim proudu: GROHE XL Waterfall
vyrovnávač průtoku
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





24 061 000 **Chrom** **184,78**

Eurocube
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 062 000	**Chrom**	**203,26**

Eurocube
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





24 094 000	**Chrom**	**227,47**

Eurocube
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
3cestné přepínání
průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





24 153 000	**Chrom**	**491,90**
24 153 DC0	**SuperSteel**	**688,66**
24 153 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**787,04**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





24 154 000	**Chrom**	**548,33**
24 154 DC0	**SuperSteel**	**767,66**
24 154 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**877,32**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 155 000	**Chrom**	**548,33**
	24 155 DC0	**SuperSteel**	**767,66**
	24 155 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**877,32**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
symbol pro ruční sprchu a vanovou baterii
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





	34 868 000	**Chrom**	**1 094,98**

Grohtherm Cube
Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick, 1 režim proudu (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu





	25 289 000	**Chrom**	**548,36**

Eurocube
Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube
obsah:
podomítková páková baterie s dvousměrným přepínačem (24 062)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
ruční sprcha Euphoria Cube Stick, 1 režim proudu (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (26 370)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

* Cena na vyžádání

GROHE EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 137 000**	**Chrom**	**171,96**
	Eurocube **Stojánkový ventil velikost XS** jednootvorová montáž kovová rukojeť keramický horní díl povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením matice šroubení 1/2“ x 10,5 mm		
 	**23 127 00E** **23 127 DC0** **23 127 AL0**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**218,62** **306,07** **349,80**
	Eurocube **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová rukojeť 28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** omezovače teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** rychloupevňovací systém odtoková souprava 1 1/4“ flexibilní připojovací hadice		
	23 132 00E **hladké tělo, s omezovačem průtoku**	**Chrom**	**212,80**
 	**23 445 000** **23 445 DC0** **23 445 AL0**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**230,35** **322,49** **368,56**
	Eurocube **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová rukojeť 28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením **GROHE FastFixation Plus** rychloupevňovací systém odtoková souprava 1 1/4“ flexibilní připojovací hadice min. doporučený tlak 1,0 baru		
	23 446 000 **hladké tělo**	**Chrom**	**224,68**
 	**23 135 00E**	**Chrom**	**262,36**
	Eurocube **Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L** jednootvorová montáž kovová rukojeť 28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** omezovače teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením **GROHE FastFixation Plus** rychloupevňovací systém otočná trubicová výpusť se zarážkou odtoková souprava 1 1/4“ flexibilní připojovací hadice		

* Cena na vyžádání

GROHE EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 406 000**	**Chrom**	**304,30**
	23 406 DC0	**SuperSteel**	**426,02**
	23 406 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**486,88**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

 	**36 441 000**	**Chrom**	**747,24**
	36 441 DC0	**SuperSteel**	**971,41**
	36 441 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 120,86**

Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
laminární regulátor trysky
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K
min. doporučený tlak 1,0 baru

 	**19 895 000**	**Chrom**	**271,11**
	19 895 DC0	**SuperSteel**	**379,55**
	19 895 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**433,77**

Eurocube
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
nástěnná
sada pro konečnou instalaci 23 200
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vzdálenost středu 110 mm
délka 171 mm
min. doporučený tlak 1,0 baru

	23 447 000	**Chrom**	**284,40**
	23 447 DC0	**SuperSteel**	**398,16**
	23 447 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**455,04**

dtto, rozpětí 231 mm

* Cena na vyžádání

GROHE EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 138 000 **Chrom** **218,62**

Eurocube
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
perlátor s kulovým kloubem
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice





23 145 000 **Chrom** **247,79**
23 145 DC0 **SuperSteel** **346,91**
23 145 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **396,46**

Eurocube
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody





34 488 000 **Chrom** **381,85**

Grohtherm Cube
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl Carbodur 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





23 140 000 **Chrom** **288,57**
23 140 DC0 **SuperSteel** **461,71**
23 140 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **519,43**

Eurocube
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375

GROHE EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**23 141 000**	**Chrom**	**346,88**

Eurocube
Páková vanová baterie, DN 15
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor, integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2“
kryté S-přípojky
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
obsah:
ruční sprcha (27 698)
nástěnný sprchový držák (27 693)
sprchová hadice 1500 mm (28 151 000)
min. doporučený tlak 1,0 baru

 	**34 497 000**	**Chrom**	**500,48**

Grohtherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton
(úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
přepínání: vana/sprcha
spodní sprchový výstup 1/2“
1 režim proudu: GROHE XL Waterfall
vyrovnávač průtoku
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

 	**24 061 000**	**Chrom**	**184,78**
	24 061 DC0	**SuperSteel**	**258,69**
	24 061 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**295,65**

Eurocube
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

 	**24 062 000**	**Chrom**	**203,26**
	24 062 DC0	**SuperSteel**	**284,56**
	24 062 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**325,22**

Eurocube
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 094 000	**Chrom**	**227,47**
	24 094 DC0	**SuperSteel**	**318,45**
	24 094 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**363,95**





Eurocube
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
3cestné přepínání
průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000	**71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

24 153 000	**Chrom**	**491,90**
24 153 DC0	**SuperSteel**	**688,66**
24 153 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**787,04**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000	**71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

24 154 000	**Chrom**	**548,33**
24 154 DC0	**SuperSteel**	**767,66**
24 154 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**877,32**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000	**71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

GROHE EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 155 000	**Chrom**	**548,33**
	24 155 DC0	**SuperSteel**	**767,66**
	24 155 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**877,32**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
symbol pro ruční sprchu a vanovou baterii
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





34 868 000	**Chrom**	**1 094,98**

Grohtherm Cube
Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick, 1 režim proudu (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu

---





25 289 000	**Chrom**	**548,36**

Eurocube
Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube
obsah:
podomítková páková baterie s dvousměrným přepínačem (24 062)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
ruční sprcha Euphoria Cube Stick, 1 režim proudu (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (26 370)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

* Cena na vyžádání

GROHE EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 897 001**	**Chrom**	**1 067,86**
	19 897 DC1	**SuperSteel**	**1 495,00**
	19 897 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 708,57**

Eurocube
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
obsah:
předem smontovaná fixace výpusti
ovládací prvek pákové baterie
kovová rukojeť
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (vždy chromová pro jakoukoli barvu sady)
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s 29 037 000
min. doporučený tlak 1,0 baru

29 037 000		**818,34**
Základní rám pro instalaci pod obklad		

 	**23 672 001**	**Chrom**	**1 640,65**
	23 672 DC1	**SuperSteel**	**2 296,92**
	23 672 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 625,05**

Eurocube
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro konečnou instalaci 45 984 001, 29 038 001, 29 086 000
bez instalační sady
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
výpusť s perlátorem
Euphoria Cube+ Tyčová ruční sprcha 6,6 l/min (26 467)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" × 1/2" (28 362)
délka 298 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
ochrana proti zpětnému toku vody
s držákem sprchy

45 984 001		**488,78**
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti		

 	**19 910 000**	**Chrom**	**55,65**

Eurocube
Vrchní díl podomítkového ventilu
pro podomítkové ventily GROHE, 1/2", 3/4", 1"
bez podomítkového tělesa
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 16–38 mm
kovová rukojeť
posuvná rozeta s těsněním na stěnu
povrchová úprava **GROHE LongLife**

35 028 000		**141,79**
GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku		

 	**29 800 000**	**22,54**

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předem sestavený horní díl 1/2"
krátká hřídel, ochranná objímka
šroubované spojení 1/2", DR mosaz

29 802 000		**41,72**
dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20		

GROHE
EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 801 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15** předem sestavený horní díl 1/2“ krátká hřídel, ochranná objímka pájená přípojka Ø 15 mm DR mosaz		**22,54**
	29 803 000 **dtto, letované připojení Ø 18 mm**		**41,72**
	29 804 000 **dtto, letované připojení Ø 22 mm**		**41,72**
 	**22 012 000** **Eurocube** **Rohový ventil, DN 15** nástěnná přípojka 1/2“ výstup 3/8“ horní díl kartuše kovová rukojeť značení: neutrální kovová nasazovací rozeta	**Chrom**	**50,07**
 	**22 013 000** **Eurocube** **Rohový ventil, DN 15** nástěnná přípojka 1/2“ výtok DN 15 horní díl kartuše kovová rukojeť značení: neutrální kovová nasazovací rozeta	**Chrom**	**50,07**

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 171 001	**Chrom**	**165,98**
	24 171 DC1	**SuperSteel**	**232,37**
	24 171 GL1	**Cool Sunrise**	**248,96**
	24 171 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**265,56**
	24 171 DA1	**Warm Sunset**	**248,96**
	24 171 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**265,56**
	24 171 A01	**Hard Graphite**	**248,96**
	24 171 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**265,56**





Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 23 589 xx1

	24 172 001	**Chrom**	**160,58**
	24 172 DC1	**SuperSteel**	**224,81**
	24 172 GL1	**Cool Sunrise**	**240,87**
	24 172 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**256,93**
	24 172 DA1	**Warm Sunset**	**240,87**
	24 172 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**256,93**
	24 172 A01	**Hard Graphite**	**240,87**
	24 172 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**256,93**
	24 172 KF1	**phantom black**	**224,81**

dtto, hladké tělo





	23 589 2431	**matte black**	**215,77**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





	23 590 2431	**matte black**	**208,74**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

24 180 001 **Chrom** **165,98**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje Essence umyvadlovou baterii 23 591 001





PROFESSIONAL GROHE

24 179 001 **Chrom** **165,98**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
hladké tělo
odpadní souprava s otevírací zátkou
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje baterii Essence umyvadlovou 23 797 001





PROFESSIONAL GROHE

24 175 001 **Chrom** **165,98**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje Essence baterii pro umyvadlo 32 898 001

PROFESSIONAL GROHE

34 813 001 **Chrom** **160,58**

professional edition
available Q2 2021





32 898 2431 **matte black** **215,77**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

24 183 001 **Chrom** **165,98**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje Essence umyvadlovou baterii 23 379 001





PROFESSIONAL GROHE

24 173 001	**Chrom**	**194,31**
24 173 DC1	**SuperSteel**	**272,04**
24 173 GL1	**Cool Sunrise**	**291,47**
24 173 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**310,90**
24 173 DA1	**Warm Sunset**	**291,47**
24 173 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**310,90**
24 173 A01	**Hard Graphite**	**291,47**
24 173 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**310,90**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje Essence umyvadlovou baterii 23 462 xx1

PROFESSIONAL GROHE

24 176 001	**Chrom**	**188,92**
24 176 KF1	**phantom black**	**264,48**

dtto, hladké tělo





23 462 2431 **matte black** **252,60**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 181 001	**Chrom**	**194,31**





Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
hladké tělo
odpadní souprava s otevírací zátkou
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 23 798 001

23 798 2431	**matte black**	**252,60**





Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
hladké tělo
odpadní souprava s otevírací zátkou
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

24 174 001	**Chrom**	**213,21**
24 174 DC1	**SuperSteel**	**298,49**
24 174 GL1	**Cool Sunrise**	**319,81**
24 174 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**341,13**
24 174 DA1	**Warm Sunset**	**319,81**
24 174 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**341,13**
24 174 A01	**Hard Graphite**	**319,81**
24 174 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**341,13**





Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 32 628 xx1

24 177 001	**Chrom**	**207,81**
24 177 KF1	**phantom black**	**290,93**

dtto, hladké tělo

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENCE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 628 2431**	**matte black**	**277,16**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**24 182 001**	**Chrom**	**213,21**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
hladké tělo
odpadní souprava s otevírací zátkou
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 23 799 001

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**24 170 001**	**Chrom**	**288,77**
		24 170 DC1	**SuperSteel**	**404,28**
		24 170 GL1	**Cool Sunrise**	**433,16**
		24 170 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**462,04**
		24 170 DA1	**Warm Sunset**	**433,16**
		24 170 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**462,04**
		24 170 A01	**Hard Graphite**	**433,16**
		24 170 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**462,04**
		24 170 KF1	**phantom black**	**404,28**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 6,5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus systém pro rychlou instalaci
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
nastavitelný otočný rozsah 0° / 90° / 360°
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 32 901 xx1

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 901 2431	**matte black**	**375,41**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus systém pro rychlou instalaci
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 445 000	**Chrom**	**600,46**
36 445 DC0	**SuperSteel**	**780,60**
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	**840,64**
36 445 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**900,69**
36 445 DA0	**Warm Sunset**	**840,64**
36 445 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**900,69**
36 445 A00	**Hard Graphite**	**840,64**
36 445 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**900,69**

Essence E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
laminární regulátor trysky
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K
min. doporučený tlak 1,0 baru





20 296 001	**Chrom**	**271,23**
20 296 DC1	**SuperSteel**	**379,72**
20 296 GL1	**Cool Sunrise**	**406,85**
20 296 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**433,97**
20 296 DA1	**Warm Sunset**	**406,85**
20 296 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**433,97**
20 296 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**433,97**

Essence
Umyvadlová tříotvorová baterie
kovová rukojeť
keramický horní díl 1/2“, 90°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily
matice šroubení 1/2“ x 10,5 mm

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 192 001	Chrom	213,21
	29 192 DC1	SuperSteel	298,49
	29 192 GL1	Cool Sunrise	319,81
	29 192 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	341,13
	29 192 DA1	Warm Sunset	319,81
	29 192 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	341,13
	29 192 A01	Hard Graphite	319,81
	29 192 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	341,13
	29 192 KF1	phantom black	298,49





Essence
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
nástěnná
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vzdálenost středu 110 mm
délka 183 mm
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje dvouotvorovou umyvadlovou baterii Essence 19 408 xx1

	29 193 001	Chrom	240,19
	29 193 DC1	SuperSteel	336,27
	29 193 GL1	Cool Sunrise	360,29
	29 193 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	384,31
	29 193 DA1	Warm Sunset	360,29
	29 193 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	384,31
	29 193 A01	Hard Graphite	360,29
	29 193 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	384,31
	29 193 KF1	phantom black	336,27

dtto, délka 230 mm

23 571 000		246,95

Páková baterie 1/2“ univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

19 408 2431	matte black	277,16





Essence
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
nástěnná
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vzdálenost středu 110 mm
délka 183 mm

19 967 2431	matte black	312,25





Essence
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L
nástěnná
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vzdálenost středu 110 mm
délka 230 mm

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**24 178 001**	**Chrom**	**165,98**
	24 178 DC1	**SuperSteel**	**232,37**
	24 178 GL1	**Cool Sunrise**	**248,96**
	24 178 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**265,56**
	24 178 DA1	**Warm Sunset**	**248,96**
	24 178 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**265,56**
	24 178 A01	**Hard Graphite**	**248,96**
	24 178 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**265,56**
	Essence **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová rukojeť 28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** rychloupevňovací systém perlátor s kulovým kloubem odtoková souprava 1 1/4“ flexibilní připojovací hadice min. doporučený tlak 1,0 baru **exkluzivně v kanálu Professional** nahrazuje bidetovou baterii Essence 32 935 xx1		
	24 395 KF1	**phantom black**	**232,37**
	dtto, hladké tělo		
 	**32 935 001**	**Chrom**	**165,98**
	32 935 DC1	**SuperSteel**	**232,37**
	32 935 GL1	**Cool Sunrise**	**248,96**
	32 935 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**265,56**
	32 935 DA1	**Warm Sunset**	**248,96**
	32 935 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**265,56**
	32 935 A01	**Hard Graphite**	**248,96**
	32 935 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**265,56**
	32 935 2431	**matte black**	**215,77**
	Essence **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová rukojeť 28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE FastFixation Plus** rychloupevňovací systém perlátor s kulovým kloubem odtoková souprava 1 1/4“ flexibilní připojovací hadice min. doporučený tlak 1,0 baru		
 	**25 252 001**	**Chrom**	**183,52**
	25 252 DC1	**SuperSteel**	**256,93**
	25 252 GL1	**Cool Sunrise**	**275,28**
	25 252 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**293,63**
	25 252 DA1	**Warm Sunset**	**275,28**
	25 252 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**293,63**
	25 252 A01	**Hard Graphite**	**275,28**
	25 252 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**293,63**
	25 252 KF1	**phantom black**	**256,93**
	Essence **Páková sprchová baterie, DN 15** nástěnná kovová rukojeť 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty povrchová úprava **GROHE LongLife** sprchová výpusť 1/2“ integrovaná zpětná klapka S-přípojky ochrana proti zpětnému toku vody min. doporučený tlak 1,0 baru **exkluzivně v kanálu Professional** nahrazuje sprchovou baterii Essence 33 636 xx1		

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENCE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**33 636 2431**	**matte black**	**238,58**

Essence
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
sprchová výpusť 1/2"
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
min. doporučený tlak 1,0 baru

PROFESSIONAL GROHE

25 250 001	**Chrom**	225,35
25 250 DC1	**SuperSteel**	315,49
25 250 GL1	**Cool Sunrise**	338,03
25 250 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	360,56
25 250 DA1	**Warm Sunset**	338,03
25 250 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	360,56
25 250 A01	**Hard Graphite**	338,03
25 250 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	360,56
25 250 KF1	**phantom black**	315,49





Essence
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť 1/2"
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje Essence vanovou baterii 33 624 xx1

		**33 624 2431**	**matte black**	**292,95**

Essence
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť 1/2"
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
min. doporučený tlak 1,0 baru

PROFESSIONAL GROHE

		**25 249 001**	**Chrom**	**269,88**

Essence
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť 1/2"
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
se sprchovou soupravou
obsah:
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick, 1 režim proudu (27 367)
držák sprchy na zeď Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje vanovou baterii Essence 33 628 001

GROHE ESSENCE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





33 628 2431 **matte black** **350,85**

Essence
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť 1/2"
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
se sprchovou soupravou
obsah:
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick, 1 režim proudu
držák sprchy na zeď Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
min. doporučený tlak 1,0 baru





24 168 001	**Chrom**	**170,35**
24 168 DC1	**SuperSteel**	**238,50**
24 168 GL1	**Cool Sunrise**	**255,53**
24 168 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**272,57**
24 168 DA1	**Warm Sunset**	**255,53**
24 168 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**272,57**
24 168 A01	**Hard Graphite**	**255,53**
24 168 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**272,57**
24 168 KF1	**phantom black**	**238,50**

Essence
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje sprchovou baterii Essence 24 057 xx1

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





24 167 001	**Chrom**	**187,39**
24 167 DC1	**SuperSteel**	**262,35**
24 167 GL1	**Cool Sunrise**	**281,08**
24 167 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**299,82**
24 167 DA1	**Warm Sunset**	**281,08**
24 167 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**299,82**
24 167 A01	**Hard Graphite**	**281,08**
24 167 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**299,82**
24 167 KF1	**phantom black**	**262,35**

Essence
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje pákovou baterii Essence s dvousměrným přepínačem 24 058 xx1

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	24 169 001	Chrom	211,96
	24 169 DC1	SuperSteel	296,74
	24 169 GL1	Cool Sunrise	317,94
	24 169 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	339,14
	24 169 DA1	Warm Sunset	317,94
	24 169 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	339,14
	24 169 A01	Hard Graphite	317,94
	24 169 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	339,14





Essence
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
3cestné přepínání
průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje pákovou baterii Essence s třísměrným přepínačem 24 092 xx1

35 604 000		71,66
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

14 077 XH0	Frosted Granite - matný granit	27,30



SmartControl
Svrchní krytky
obsah:
9 krycích víček s 6 různými symboly
vhodné pro Grohtherm SmartControl a směšovací sady SmartControl pro konečnou instalaci

19 285 2431	matte black	224,53





Essence
Páková vanová baterie
montážní sada pro použití s podomítkovým tělesem 33 963 001 nebo 33 965 001
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a revizní šachty
kovová rozeta
kryt upevnění

25 251 001	Chrom	769,16
25 251 DC1	SuperSteel	1 076,82
25 251 GL1	Cool Sunrise	1 153,74
25 251 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	1 230,66
25 251 DA1	Warm Sunset	1 153,74
25 251 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	1 230,66
25 251 A01	Hard Graphite	1 153,74
25 251 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 230,66
25 251 KF1	phantom black	1 076,82





Essence
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
předem smontovaná fixace výpusti
ovládací prvek pákové baterie
kovová rukojeť
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
Ruční sprcha
kovová sprchová hadice 2000 mm (vždy chromová pro jakoukoli barvu sady)
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s 29 037 000
exkluzivně v kanálu Professional

29 037 000	818,34
Základní rám pro instalaci pod obklad	

GROHE ESSENCE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





19 976 001 — **Chrom** — **538,41**

Essence
páková vanová třítvorová kombinace
třítvorová instalace
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
ovládací prvek pákové baterie
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha 27 400 000
kovová sprchová hadice 2000 mm (vždy chromová pro jakoukoli barvu sady)
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s 28 990 / 28 991

29 037 000 — **818,34**
Základní rám pro instalaci pod obklad





25 248 001	**Chrom**	**1 214,46**
25 248 DC1	**SuperSteel**	**1 700,25**
25 248 GL1	**Cool Sunrise**	**1 821,69**
25 248 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 943,14**
25 248 DA1	**Warm Sunset**	**1 821,69**
25 248 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 943,14**
25 248 A01	**Hard Graphite**	**1 821,69**
25 248 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 943,14**
25 248 KF1	**phantom black**	**1 700,25**

Essence
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro konečnou instalaci 45 984
bez instalační sady
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
otočná výpusť s perlátorem a dorazem
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
délka 277 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
kovová tyčová ruční sprcha
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" × 1/2" (28 362)
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje podlahovou vanovou baterii Essence 23 491 xx1

45 984 001 — **488,78**
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

29 086 000 — **359,61**
Montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti





13 449 001	**Chrom**	**125,98**
13 449 DC1	**SuperSteel**	**176,37**
13 449 GL1	**Cool Sunrise**	**188,97**
13 449 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**201,57**
13 449 DA1	**Warm Sunset**	**188,97**
13 449 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**201,57**
13 449 A01	**Hard Graphite**	**188,97**
13 449 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**201,57**

Essence
Vanová vpusť
nástěnná
perlátor
vnější závit (samec) 1/2"
povrchová úprava **GROHE LongLife**
délka 221 mm

* Cena na vyžádání

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 051 002 **Chrom** **111,89**

Eurodisc Cosmopolitan
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramický horní díl
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
matice šroubení 1/2" x 10,5 mm
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





23 049 002 **Chrom** **176,67**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice





33 190 20E **Chrom** **176,67**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





32 469 20E **Chrom** **170,78**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
kovová rukojeť
jednootvorová montáž
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





33 178 20E **Chrom** **170,78**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
řetízek
flexibilní připojovací hadice
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





23 448 002 **Chrom** **201,08**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

23 449 002 **Chrom** **195,35**
hladké tělo





23 054 003 **Chrom** **220,80**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
kryt upevnění páky
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
perlátor
otočná trubicová výpusť se zarážkou
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375





23 432 000 **Chrom** **307,37**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375

* Cena na vyžádání

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





19 573 002 **Chrom** **220,85**

Eurodisc Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
nástěnná
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE AquaGuide
vzdálenost středu 110 mm
délka 170 mm
min. doporučený tlak 1,0 baru

23 571 000 **246,95**
Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie





33 244 002 **Chrom** **176,67**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
kovová rukojeť
jednootvorová montáž
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor s kulovým kloubem
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





33 569 002 **Chrom** **176,67**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
spodní sprchový výstup 1/2"
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





33 390 002 **Chrom** **220,85**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor, integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

* Cena na vyžádání

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**33 395 002**	**Chrom**	**267,83**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
se sprchovou soupravou
obsah:
ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 151)

 	**24 055 002**	**Chrom**	**157,35**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady

	35 604 000	**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

 	**24 056 002**	**Chrom**	**173,08**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

	35 604 000	**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

 	**13 278 002**	**Chrom**	**107,15**

Eurodisc Cosmopolitan
Vanová vpusť
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
vnější závit (samec) 1/2"
délka 170 mm
min. doporučený tlak 1,0 baru

* Cena na vyžádání

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 207 001 **Chrom** **110,40**

Concetto
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramický horní díl 1/2", 90°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
matice šroubení 1/2" x 10,5 mm
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





32 204 10E **Chrom** **139,44**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

32 204 001 **Chrom** **139,44**
dtto bez omezení průtoku





23 931 001 **Chrom** **133,69**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





23 060 001 **Chrom** **174,31**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
vyrovnávač průtoku
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
pro průtokové ohřívače vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 206 10E **Chrom** **133,63**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
řetízek
flexibilní připojovací hadice
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





32 240 10E **Chrom** **133,63**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





23 450 001 **Chrom** **159,17**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

23 451 001 **Chrom** **153,27**
hladké tělo





23 932 001 **Chrom** **153,35**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

* Cena na vyžádání

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 739 002 **Chrom** **236,28**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
otočná trubicová výpusť se zarážkou
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
min. doporučený tlak 1,0 baru





32 629 002 **Chrom** **200,40**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
kryt upevnění páky
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
perlátor
otočná trubková výpusť
se zarážkou
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
min. doporučený tlak 1,0 baru





23 920 001 **Chrom** **225,91**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru





20 216 001 **Chrom** **241,14**

Concetto
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost L
keramický horní díl
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
výpusť s perlátorem
odtoková souprava 1 1/4“
tlakuvzdorné, flexibilní připojovací hadice mezi středovým tělem a bočními ventily
matice šroubení s vrtáním 10,5 mm

GROHE
CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





19 575 001 **Chrom** **203,37**

Concetto
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
nástěnná
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vzdálenost středu 110 mm
délka 147 mm

23 571 000 **246,95**
Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie





32 208 001 **Chrom** **139,44**

Concetto
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor s kulovým kloubem
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





32 210 001 **Chrom** **139,44**

Concetto
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





32 211 001 **Chrom** **174,31**

Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

* Cena na vyžádání

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 766 000 **Chrom** **231,79**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
automatický přepínač: vana/sprcha
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
perlátor
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





32 212 001 **Chrom** **214,99**

Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
se sprchovou soupravou
obsah:
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 151)





24 053 001 **Chrom** **151,49**

Concetto
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





24 054 001 **Chrom** **166,64**

Concetto
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





19 345 001 **Chrom** **159,80**

Concetto
Páková sprchová baterie
montážní sada pro použití s podomítkovým tělesem 33 963 001, 33 964 001 nebo 33 965 001
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
těsnění rozety a revizní šachty
nástěnná rozeta
kryt upevnění





32 213 001 **Chrom** **174,31**

Concetto
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná instalace
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
obsah:
montážní set
podomítková sada pro nástěnnou vanovou baterii
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
kovová rukojeť
těsnění rozety a revizní šachty
kovová rozeta
šroubovaný
volitelný omezovač teploty
min. doporučený tlak 1,0 baru





19 346 001 **Chrom** **174,31**

Concetto
Páková vanová baterie
montážní sada pro použití s podomítkovým tělesem 33 963 001 nebo 33 965 001
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a revizní šachty
nástěnná rozeta
kryt spojení





32 214 001 **Chrom** **188,84**

Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná instalace
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
obsah:
montážní set
podomítková sada (33 963 001)
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
kovová rukojeť
těsnění rozety a revizní šachty
kovová rozeta
šroubovaný
volitelný omezovač teploty
min. doporučený tlak 1,0 baru

* Cena na vyžádání

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





19 576 002 **Chrom** **726,30**

Concetto
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
obsah:
předem smontovaná fixace výpusti
ovládací prvek pákové baterie
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha 6,6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (vždy chromová pro jakoukoli barvu sady)
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
lze použít s 29 037 000
min. doporučený tlak 1,0 baru

29 037 000 **818,34**
Základní rám pro instalaci pod obklad





13 280 001 **Chrom** **104,59**

Concetto
Vanová vpusť
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
vnější závit (samec) 1/2"
min. doporučený tlak 1,0 baru





13 281 001 **Chrom** **120,57**

Concetto
Vanová vpusť s přepnutím
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
automatický přepínač: vana/sprcha
vnější závit (samec) 1/2"

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 039 002 **Chrom** **97,73**

Eurostyle Cosmopolitan
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramický horní díl
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
matice šroubení 1/2“ x 10,5 mm





23 037 002 **Chrom** **133,24**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





33 552 20E **Chrom** **133,24**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

32 468 20E **Chrom** **127,32**
hladké tělo, s omezovačem průtoku





33 557 20E **Chrom** **127,32**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
řetízek
flexibilní připojovací hadice
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 373 20E **Chrom** **127,32**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice





23 043 003 **Chrom** **186,45**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
kryt upevnění páky
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
perlátor
otočná trubková výpusť
se zarážkou
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru





19 571 002 **Chrom** **227,99**

Eurostyle Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
nástěnná
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vzdálenost středu 110 mm
délka 171 mm





33 565 002 **Chrom** **133,24**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor s kulovým kloubem
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





33 590 002 **Chrom** **133,24**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
spodní sprchový výstup 1/2"
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
min. doporučený tlak 1,0 baru





33 591 002 **Chrom** **162,86**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
min. doporučený tlak 1,0 baru





25 275 002 **Chrom** **207,94**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
se sprchovou soupravou, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
maximální průtok (při 3 barech): 13,5 l/min
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 151)





24 051 002 **Chrom** **150,89**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady





24 052 002 **Chrom** **165,98**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





19 507 002 **Chrom** **155,44**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
montážní sada pro použití s podomítkovým tělesem 33 963 001, 33 964 001 nebo 33 965 001
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
těsnění rozety a revizní šachty
nástěnná rozeta
kryt upevnění





19 506 002 **Chrom** **170,25**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie
montážní sada pro použití s podomítkovým tělesem 33 963 001 nebo 33 965 001
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a revizní šachty
nástěnná rozeta
kryt upevnění





23 048 003 **Chrom** **821,73**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
obsah:
předem smontovaná fixace výpusti
ovládací prvek pákové baterie
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha 6,6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (vždy chromová pro jakoukoli barvu sady)
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
lze použít s 29 037 000
min. doporučený tlak 1,0 baru





13 276 002 **Chrom** **109,82**

Eurostyle Cosmopolitan
Vanová vpusť
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
vnější závit (samec) 1/2“
délka 170 mm
min. doporučený tlak 1,0 baru





13 277 002 **Chrom** **128,14**

Eurostyle Cosmopolitan
Vanová vpusť
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
automatický přepínač: vana/sprcha
s podomítkovým spojovacím dílem
vnější závit (samec) 1/2“
délka 170 mm

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSTYLE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**33 558 LS3**	**měsíční bílá/chrom**	**168,16**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

		**23 707 003**	**Chrom**	**123,47**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
celistvá ovládací páka
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

		**23 564 003**	**Chrom**	**134,74**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

		**23 374 LS3**	**měsíční bílá/chrom**	**168,16**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

		**23 709 003**	**Chrom**	**123,47**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
celistvá ovládací páka
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSTYLE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 715 003**	**Chrom**	**117,60**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
celistvá ovládací páka
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice

		**23 569 003**	**Chrom**	**202,12**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
otočná litinová výpusť
otočný úhel 360°
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

		**23 718 003**	**Chrom**	**192,56**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
celistvá ovládací páka
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
otočná litinová výpusť
otočný úhel 360°
odtoková souprava 1 1/4“

		**23 570 003**	**Chrom**	**250,62**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
pro volně stojící umyvadla
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSTYLE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**23 720 003**	**Chrom**	**123,47**

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
celistvá ovládací páka
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
s kulovým kloubem
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

		**33 590 003** **33 590 LS3**	**Chrom** **měsíční bílá/chrom**	**142,29** **184,98**

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
ovládací páka s průřezem
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
sprchový vývod 1/2“ s integrovanou zpětnou klapkou
kryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody

		**23 722 003**	**Chrom**	**136,70**

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
celistvá ovládací páka
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
sprchový vývod 1/2“ s integrovanou zpětnou klapkou
kryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody

		**23 726 003**	**Chrom**	**167,57**

Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
celistvá ovládací páka
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
sprchový vývod 1/2“ s integrovanou zpětnou klapkou
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody

		**24 048 003**	**Chrom**	**140,87**

Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**71,66**

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSTYLE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 046 003 Chrom **139,23**

Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





24 049 003 Chrom **154,96**

Eurostyle
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





24 047 003 Chrom **153,15**

Eurostyle
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





29 098 003 Chrom **139,64**

Eurostyle
Páková sprchová baterie
montážní sada pro použití s podomítkovým tělesem 33 963 001, 33 964 001 nebo 33 965 001
bez podomítkového tělesa
celistvá ovládací páka
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Krytá fixace GROHE FastFixation
těsnění rozety a revizní šachty
kovová nástěnná rozeta

* Cena na vyžádání

GROHE CUBEO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





101694 000 0 **Chrom** **97,32**
101694 243 0 **matte black** **126,52**

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

101699 000 0 **Chrom** **92,46**
101699 243 0 **matte black** **120,19**
dtto, hladké tělo





101730 000 0 **Chrom** **97,32**
101730 243 0 **matte black** **126,52**

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

101732 000 0 **Chrom** **97,32**
101732 243 0 **matte black** **126,52**
dtto, hladké tělo, s tlačítkovou odtokovou soupravou





101749 000 0 **Chrom** **111,92**
101749 243 0 **matte black** **145,50**

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

101755 000 0 **Chrom** **106,33**
101755 243 0 **matte black** **138,22**
dtto, hladké tělo





101756 000 0 **Chrom** **111,92**
101756 243 0 **matte black** **145,50**

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

101757 000 0 **Chrom** **111,92**
101757 243 0 **matte black** **145,50**
dtto, hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

* Cena na vyžádání

GROHE CUBEO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





101729 000 0	**Chrom**	**158,68**
101729 243 0	**matte black**	**206,28**

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice





101810 000 0	**Chrom**	**102,19**
101810 243 0	**matte black**	**132,85**

GROHE Cubeo
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
s kulovým kloubem
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





101813 000 0	**Chrom**	**116,79**
101813 243 0	**matte black**	**151,82**

GROHE Cubeo
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
sprchový odtok 1/2“ s integrovanou zpětnou klapkou
výpusť s perlátorem
S-přípojky
nástěnná rozeta
ochrana proti zpětnému toku vody





101814 000 0	**Chrom**	**161,37**
101814 243 0	**matte black**	**209,78**

GROHE Cubeo
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
sprchový odtok 1/2“ s integrovanou zpětnou klapkou
výpusť s perlátorem
S-přípojky
nástěnná rozeta
ochrana proti zpětnému toku vody
se sprchovou soupravou
obsah:
Ruční sprcha Tempesta Cube 110, 2 trysky (26 746)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2“ × 1/2“ (28 151)

GROHE CUBEO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

101824 000 0 **Chrom** **97,32**
101824 243 0 **matte black** **126,52**

GROHE Cubeo
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
nástěnná rozeta





PROFESSIONAL GROHE

101825 000 0 **Chrom** **144,69**
101825 243 0 **matte black** **233,38**

GROHE Cubeo
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
nástěnná rozeta
se sprchovou soupravou
Sprchová tyčová sada Tempesta Cube 110 (26 748)





PROFESSIONAL GROHE

101777 000 0 **Chrom** **126,52**
101777 243 0 **matte black** **164,48**

GROHE Cubeo
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





PROFESSIONAL GROHE

101778 000 0 **Chrom** **145,98**
101778 243 0 **matte black** **189,78**

GROHE Cubeo
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
automatické dvoucestné přepínání
kovová rukojeť
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE CUBEO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**105334 000 0**	**Chrom**	**300,90**
	105334 243 0	**matte black**	**391,15**

GROHE Cubeo
Sprchový set se sprchou Tempesta 250
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
obsah:
podomítková sprchová baterie s pákou (101 777)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
bez instalační sady

	**105335 000 0**	**Chrom**	**221,81**
	105335 243 0	**matte black**	**333,65**

GROHE Cubeo
Podomítkový sprchový systém s Tempesta 110
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
obsah:
podomítková sprchová baterie s pákou (101 777)
Sprchová tyčová sada Tempesta Cube 110 (26 748)
odtokový oblouk sprchy (27 057)
bez instalační sady

	**105336 000 0**	**Chrom**	**366,65**
	105336 243 0	**matte black**	**488,48**

GROHE Cubeo
Sprchový set se sprchou Tempesta 250
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
obsah:
skrytá páková baterie s dvoucestným přepínáním (101 778)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
Tempesta Cube 110 nástěnný držák sada 3 trysek (26 910)
bez instalační sady

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 825 00E **Chrom** **100,77**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





32 824 000 **Chrom** **95,17**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





23 925 000 **Chrom** **96,30**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





32 827 00E **Chrom** **95,17**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
řetízek
flexibilní připojovací hadice
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 125 000 **Chrom** **141,51**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
řetízek
flexibilní připojovací hadice
se sprchovou soupravou, součásti:
ruční sprcha s integrovaným přepínačem
nástěnný držák sprchy
sprchová hadice
doporučený tlak 1,0 - 5,0 barů





23 376 00E **Chrom** **95,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice





23 927 000 **Chrom** **96,54**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice





23 325 000 **Chrom** **115,55**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375

23 327 000 **Chrom** **110,17**
hladké tělo

---

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 926 000 **Chrom** **111,51**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375





23 326 000 **Chrom** **110,17**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
řetízek
flexibilní připojovací hadice
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375





23 928 000 **Chrom** **110,17**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice





32 830 001 **Chrom** **147,75**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
kryt upevnění páky
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
perlátor
otočná trubicová výpusť se zarážkou
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 933 001 **Chrom** **149,53**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
kryt upevnění páky
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
perlátor
otočná trubicová výpusť se zarážkou
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375





23 921 000 **Chrom** **184,51**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 327 002 **Chrom** **374,83**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59
min. doporučený tlak 1,0 baru
nahrazuje 36 327 001





20 187 000 **Chrom** **203,82**

Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová třiotvorová baterie, DN 15
velikost S
kovová rukojeť
keramický horní díl 1/2“, 90°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
výpusť s perlátorem
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily
matice šroubení s vrtáním 10,5 mm

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





19 381 000 **Chrom** **187,17**

Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
nástěnná
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vzdálenost středu 110 mm
délka 170 mm

23 571 000 **246,95**
Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie





32 839 000 **Chrom** **100,77**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor s kulovým kloubem
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

32 840 000 **Chrom** **95,17**
dtto, s řetízkem





32 837 000 **Chrom** **100,77**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
ochrana proti zpětnému toku vody
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





32 831 000 **Chrom** **120,92**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 832 000 **Chrom** **153,17**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
se sprchovou soupravou
obsah:
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 367)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 151)





24 044 000 **Chrom** **127,85**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





24 045 000 **Chrom** **140,64**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





19 383 000 **Chrom** **114,18**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
montážní sada pro použití s podomítkovým tělesem 33 963 001, 33 964 001 nebo 33 965 001
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
těsnění rozety a revizní šachty
nástěnná rozeta
kryt upevnění

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 880 000 **Chrom** **120,92**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná instalace
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
obsah:
montážní set
podomítková sada pro nástěnnou sprchovou baterii
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
kovová rukojeť
těsnění rozety a revizní šachty
kovová rozeta
šroubovaný
volitelný omezovač teploty





19 382 000 **Chrom** **127,62**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie
montážní sada pro použití s podomítkovým tělesem 33 963 001 nebo 33 965 001
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a revizní šachty
nástěnná rozeta
kryt upevnění





32 879 000 **Chrom** **134,36**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná instalace
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
obsah:
montážní set
podomítková sada pro nástěnnou vanovou baterii
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
automatický přepínač: vana/sprcha
kovová rukojeť
kovová nástěnná rozeta
šroubovaný
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308





13 261 000 **Chrom** **88,90**

Eurosmart Cosmopolitan
Vanová vpusť
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
vnější závit (samec) 1/2“
délka 170 mm
min. doporučený tlak 1,0 baru





13 262 000 **Chrom** **103,70**

Eurosmart Cosmopolitan
Vanová vpusť
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
automatický přepínač: vana/sprcha
vnější závit (samec) 1/2“
délka 170 mm

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

23 965 003 | **Chrom** | **86,38**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
šikmá verze
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
nastavitelný omezovač průtoku
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

23 967 003 | **Chrom** | **80,80**

dtto, hladké tělo





PROFESSIONAL GROHE

23 968 003 | **Chrom** | **86,38**
23 968 2433 | **matte black** | **112,29**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
šikmá verze
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
flexibilní připojovací hadice
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
exkluzivně v kanálu Professional





PROFESSIONAL GROHE

23 966 003 | **Chrom** | **80,80**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
šikmá verze
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
řetízek
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





PROFESSIONAL GROHE

23 969 003 | **Chrom** | **86,38**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
šikmá verze
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





33 265 003	Chrom	86,38
33 265 2433	matte black	112,29

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
flexibilní připojovací hadice
odtoková souprava 1 1/4“
exkluzivně v kanálu Professional

23 922 003	Chrom	86,38
23 922 2433	matte black	112,29

ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

32 467 003	Chrom	80,80
32 467 2433	matte black	105,04

ditto, hladké tělo



23 459 003	Chrom	129,57

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
výpusť s vyrovnávačem průtoku
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
pro průtokové ohřívače vody
exkluzivně v kanálu Professional





23 456 003	Chrom	82,39

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
flexibilní připojovací hadice
hybridní odtoková souprava 1 1/4“
exkluzivně v kanálu Professional





33 188 003	Chrom	80,80

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
řetízek
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

23 124 003 **Chrom** **125,71**
23 124 2433 **matte black** **163,43**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
se sprchovou soupravou, součásti:
ruční sprcha s integrovaným přepínačem
nástěnný držák sprchy
sprchová hadice
exkluzivně v kanálu Professional





PROFESSIONAL GROHE

32 926 003 **Chrom** **86,38**
32 926 2433 **matte black** **112,29**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
táhlo v boční poloze
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

23 924 003 **Chrom** **86,38**
ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

PROFESSIONAL GROHE

32 154 003 **Chrom** **80,80**
ditto, hladké tělo





PROFESSIONAL GROHE

24 192 003 **Chrom** **99,34**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
Certifikace Cradle to Cradle Certified Gold
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 974 003 **Chrom** **86,38**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
maximální průtok (při 3 barech): 3,5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





23 372 003 **Chrom** **80,80**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
řetízek
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





23 975 003 **Chrom** **332,22**
23 975 2433 **matte black** **431,89**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
2 v 1 hybrid s bezdotykovým nebo manuálním ovládáním
manuální ovládání pákou s prioritou
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
infra-červená elektronika
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
certifikace CE
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 322 003	**Chrom**	**98,87**
23 322 2433	**matte black**	**128,53**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

23 923 003	**Chrom**	**98,87**

ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

23 324 003	**Chrom**	**93,29**
23 324 2433	**matte black**	**121,28**

ditto, hladké tělo





23 393 30E	**Chrom**	**98,87**
23 393 243E	**matte black**	**128,53**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

23 395 30E	**Chrom**	**93,29**

ditto, hladké tělo





23 976 003	**Chrom**	**210,50**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
vytahovací výpusť
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 323 003 **Chrom** **93,29**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
řetízek
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





23 394 30E **Chrom** **93,29**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
řetízek
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





23 537 003 **Chrom** **141,66**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
otočná trubková výpusť
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

23 970 003 **Chrom** **141,66**
ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou





23 743 003 **Chrom** **136,08**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
otočná trubková výpusť
řetízek
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 971 003	Chrom	191,36
23 971 2433	matte black	248,77

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 164 003	Chrom	191,36

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





29 337 003	Chrom	174,35

Eurosmart
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
nástěnná
kovová rukojeť
bez podomítkového tělesa
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
kovová rozeta
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vzdálenost středu 110 mm
délka 171 mm
exkluzivně v kanálu Professional

23 571 000		246,95

Páková baterie 1/2“ univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie





29 338 003	Chrom	190,03
29 338 2433	matte black	247,04

Eurosmart
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
nástěnná
kovová rukojeť
bez podomítkového tělesa
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
kovová rozeta
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vzdálenost středu 110 mm
délka 211 mm
exkluzivně v kanálu Professional

23 571 000		246,95

Páková baterie 1/2“ univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 929 003 **Chrom** **90,10**
32 929 2433 **matte black** **117,13**

Eurosmart
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
s kulovým kloubem
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





32 927 003 **Chrom** **84,52**

Eurosmart
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
s kulovým kloubem
řetízek
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





32 928 003 **Chrom** **90,10**

Eurosmart
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
s kulovým kloubem
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





33 555 003 **Chrom** **94,62**
33 555 2433 **matte black** **123,00**

Eurosmart
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
sprchový odtok 1/2“ s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

33 300 003 **Chrom** **110,83**
33 300 2433 **matte black** **144,08**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional





PROFESSIONAL GROHE

25 276 003 **Chrom** **142,18**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
se sprchovou soupravou, 1 režim proudu (Rain)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 923)
maximální průtok (při 3 barech): 7,6 l/min
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 151)





PROFESSIONAL GROHE

24 042 003 **Chrom** **124,38**

Eurosmart
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min
bez instalační sady
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





PROFESSIONAL GROHE

24 043 003 **Chrom** **136,88**

Eurosmart
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
automatické dvoucestné přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez instalační sady
kovová rukojeť
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





25 288 000 **Chrom** **464,49**

Eurosmart
Sprchový set se sprchou Tempesta 250
obsah:
podomítková páková baterie s dvousměrným přepínačem (24 043)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (27 597)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu





19 451 003 **Chrom** **106,84**
19 451 2433 **matte black** **138,90**

Eurosmart
Páková sprchová baterie
sada pro konečnou instalaci 33 964 001
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým upevněním
těsnění rozety a revizní šachty
kovová nástěnná rozeta
exkluzivně v kanálu Professional





19 450 003 **Chrom** **120,40**
19 450 2433 **matte black** **156,52**

Eurosmart
Páková vanová baterie
montážní sada pro použití s podomítkovým tělesem 33 963 001 nebo 33 965 001
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým upevněním
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a revizní šachty
kovová nástěnná rozeta
exkluzivně v kanálu Professional





33 305 003 **Chrom** **135,28**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná instalace
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým upevněním
obsah:
sada pro konečnou instalaci (19 450 003)
podomítková sada pro nástěnnou vanovou baterii
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
kovová rozeta
těsnění rozety a revizní šachty
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
exkluzivně v kanálu Professional





13 448 003 **Chrom** **88,24**
13 448 2433 **matte black** **114,71**

Eurosmart
Vanová vpusť
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
vnější závit (samec) 1/2"
délka 171 mm
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROECO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





20 616 001 — **Chrom** — **55,18**

Euroeco
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS
jednootvorová montáž
keramický horní díl
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
upevňovací matice G 1/2“
exkluzivně v kanálu Professional





23 262 001 — **Chrom** — **66,79**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





32 734 001 — **Chrom** — **63,45**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 256 001 — **Chrom** — **66,79**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovým odtokovým systémem push open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 257 001 — **Chrom** — **66,79**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROECO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 456 000 **Chrom** **71,17**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
instalace do jednoho otvoru s rozetou
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
kovová odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 261 001 **Chrom** **66,79**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 258 001 **Chrom** **66,79**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovým odtokovým systémem push open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 264 001 **Chrom** **99,63**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
se sprchovou soupravou, součásti:
ruční sprcha s integrovaným přepínačem
nástěnný držák sprchy
sprchová hadice 1500 mm
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROECO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 265 001 **Chrom** **78,81**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 266 001 **Chrom** **76,38**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 267 001 **Chrom** **78,81**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovým odtokovým systémem push open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 268 001 **Chrom** **78,81**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUROECO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 269 001 **Chrom** **78,81**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovým odtokovým systémem push open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 272 001 **Chrom** **101,17**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
otočná trubková výpusť
plastová odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 273 001 **Chrom** **112,77**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 273 10D **Chrom** **112,77**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROECO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 274 001 — **Chrom** — **159,42**

Euroeco
umyvadlová dvouotvorová baterie
nástěnná
sada pro konečnou instalaci
23 571 000 / 32 635 000
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
vzdálenost středu 110 mm
délka 177 mm
exkluzivně v kanálu Professional

23 571 000 — **246,95**
Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie





23 263 001 — **Chrom** — **68,76**

Euroeco
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
s kulovým kloubem
rychlomontážní systém
plastová odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





32 882 001 — **Chrom** — **63,56**

Euroeco
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
s kulovým kloubem
řetízek
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





32 740 001 — **Chrom** — **70,13**

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional





24 275 001 — **Chrom** — **70,13**

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
včetně zarážky **Eco-Override-Stop**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUROECO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 740 10F **Chrom** **82,42**

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional





32 743 001 **Chrom** **90,16**

Euroeco
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
výpusť s perlátorem
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional





13 471 001 **Chrom** **67,44**

Euroeco
Vanová vpusť
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
délka 171 mm
vnější závit (samec) 1/2"
exkluzivně v kanálu Professional





32 742 001 **Chrom** **117,61**

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
podomítková instalace
GROHE SmoothControl 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE LongLife**
obsah:
sada pro kompletní instalaci (29 388 001)
Podomítková sada (33 964 001)
kovová rukojeť
nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a revizní šachty
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
exkluzivně v kanálu Professional





32 747 001 **Chrom** **131,75**

Euroeco
Páková vanová baterie, DN 15
podomítková instalace
GROHE SmoothControl 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE LongLife**
obsah:
sada pro kompletní instalaci (29 392 001)
podomítková sada (33 963 001)
kovová rukojeť
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a revizní šachty
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROECO

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**24 282 001**	**Chrom**	**78,80**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
rychlomontážní systém
plastová odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**24 285 001**	**Chrom**	**78,81**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**24 286 001**	**Chrom**	**78,80**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 12,5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**24 287 001**	**Chrom**	**76,38**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**24 284 001**	**Chrom**	**76,38**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROECO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 294 001 **Chrom** **112,77**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 12,5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 288 001 **Chrom** **112,77**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovým odtokovým systémem push open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 289 001 **Chrom** **112,77**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 290 001 **Chrom** **120,79**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovým odtokovým systémem push open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROECO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 292 001 — **Chrom** — **72,02**

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional





24 293 001 — **Chrom** — **90,16**

Euroeco
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
výpusť s perlátorem
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional





29 392 001 — **Chrom** — **87,15**

Euroeco
Páková vanová baterie, DN 15
skrytá instalace s velkou manžetou
pro podomítkové těleso 33 963 (prosím objednejte zvlášť)
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a revizní šachty
exkluzivně v kanálu Professional





29 387 001 — **Chrom** — **53,28**

Euroeco
Výpustní ventil, DN 15
nástěnná
keramický horní díl
perlátor
povrchová úprava **GROHE LongLife**
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE ECOMODE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 790 001 **Chrom** **195,71**

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** – odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





23 390 00E **Chrom** **218,62**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus systém pro rychlou instalaci
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





24 180 001 **Chrom** **165,98**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje Essence umyvadlovou baterii 23 591 001





24 179 001 **Chrom** **165,98**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
hladké tělo
odpadní souprava s otevírací zátkou
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje baterii Essence umyvadlovou 23 797 001

* Cena na vyžádání

GROHE ECOMODE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

24 183 001 **Chrom** **165,98**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje Essence umyvadlovou baterii 23 379 001





23 591 001 **Chrom** **165,98**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice





23 379 001 **Chrom** **165,98**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru





23 387 20E **Chrom** **133,24**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE ECOMODE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 374 20E **Chrom** **133,24**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

23 373 20E **Chrom** **127,32**
dtto bez odtokové soupravy





23 374 LS3 **měsíční bílá/chrom** **168,16**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





23 709 003 **Chrom** **123,47**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
celistvá ovládací páka
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





101730 000 0 **Chrom** **97,32**
101730 243 0 **matte black** **126,52**

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice

* Cena na vyžádání

GROHE ECOMODE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





101732 000 0	**Chrom**	**97,32**
101732 243 0	**matte black**	**126,52**

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





101756 000 0	**Chrom**	**111,92**
101756 243 0	**matte black**	**145,50**

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





101757 000 0	**Chrom**	**111,92**
101757 243 0	**matte black**	**145,50**

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice





23 377 00E	**Chrom**	**100,77**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
omezovače teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru

23 376 00E	**Chrom**	**95,40**

dtto bez odtokové soupravy

GROHE ECOMODE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 396 00E **Chrom** **115,55**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**
omezovače teploty
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru





23 969 003 **Chrom** **86,38**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
šikmá verze
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





32 926 003 **Chrom** **86,38**
32 926 2433 **matte black** **112,29**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
táhlo v boční poloze
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

23 924 003 **Chrom** **86,38**
ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

32 154 003 **Chrom** **80,80**
ditto, hladké tělo





24 192 003 **Chrom** **99,34**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
Certifikace Cradle to Cradle Certified Gold
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE ECOMODE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 393 30E	**Chrom**	**98,87**
	23 393 243E	**matte black**	**128,53**





Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

	23 395 30E	**Chrom**	**93,29**
	ditto, hladké tělo		

	24 164 003	**Chrom**	**191,36**





Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

	23 974 003	**Chrom**	**86,38**





Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
maximální průtok (při 3 barech): 3,5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

	24 257 001	**Chrom**	**66,79**





Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE ECOMODE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 261 001 **Chrom** **66,79**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 258 001 **Chrom** **66,79**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovým odtokovým systémem push open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 268 001 **Chrom** **78,81**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





24 269 001 **Chrom** **78,81**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovým odtokovým systémem push open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE ECOMODE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





24 272 001 **Chrom** **101,17**

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
rychlomontážní systém
otočná trubková výpusť
plastová odtoková souprava 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
COSTA L

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





20 404 001 **Chrom** **40,45**

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15
kovová rukojeť
tepelně izolované
šroubovací
značení: modrá
GROHE Long-Life ES
litinová výpusť s perlátorem
matice šroubení 1/2" s vrtáním 10,5 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**





20 186 001 **Chrom** **67,58**

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15
kovová rukojeť
tepelně izolované
šroubovací
značení: modrá
GROHE Long-Life ES
litinová výpusť s perlátorem
matice šroubení 1/2" s vrtáním 10,5 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**





20 393 001 **Chrom** **69,72**

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15
kovová rukojeť
tepelně izolované
šroubovací
značení: modrá
GROHE Long-Life ES
otočná trubková výpusť s perlátorem
matice šroubení 1/2" s vrtáním 10,5 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**





21 375 001 **Chrom** **88,59**

Costa L
Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15
kovové rukojeti
tepelně izolované
šroubovací
GROHE Long-Life ES
otočná trubková výpusť s perlátorem
odtoková souprava 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
povrchová úprava **GROHE LongLife**





26 330 001 **Chrom** **80,79**

Costa L
Sprchová baterie, DN 15
nástěnná
kovové rukojeti
tepelně izolované
šroubovací
GROHE Long-Life ES
sprchová přípojka 1/2"
S-přípojky
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
COSTA L

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**25 450 001**	**Chrom**	**116,11**
		Costa L **Umyvadlová baterie, DN 15** nástěnná kovové rukojeti tepelně izolované šroubovací GROHE Long-Life ES automatický přepínač: vana/sprcha perlátor S-přípojky povrchová úprava **GROHE LongLife**		
		**13 540 000**	**Chrom**	**98,49**
		Vanová vpusť, DN 20 nástěnná vyrovnávač průtoku posuvná rozeta vnitřní závit (samice) 3/4“ délka 140 mm povrchová úprava **GROHE LongLife**		
		**30 098 001**	**Chrom**	**40,54**
		Costa L **Výpustní ventil, DN 15** nástěnná kovová rukojeť tepelně izolované značení: modrá povrchová úprava **GROHE LongLife** perlátor horní díly GROHE Long-Life ES maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min		
		**30 484 001**	**Chrom**	**56,03**
		Costa L **Výpustní ventil, DN 15** nástěnná kovová rukojeť tepelně izolované značení: modrá povrchová úprava **GROHE LongLife** perlátor horní díly GROHE Long-Life ES otočná trubková výpusť otočný úhel 360° délka 200 mm maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min		
		**19 855 001**	**Chrom**	**17,89**
		Costa L **Vrchní díl podomítkového ventilu** pro podomítkové ventily GROHE, 1/2“, 3/4“, 1“ hloubka instalace nekonečně nastavitelná 10–35 mm kovová rukojeť tepelně izolované značení: červená posuvná rozeta povrchová úprava **GROHE LongLife**		

GROHE
COSTA L

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**19 808 001**	**Chrom**	**24,48**
	Costa L **Vrchní díl podomítkového ventilu** sada pro konečnou instalaci 35 028 000 pro podomítkové ventily GROHE, 1/2", 3/4", 1" hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–80 mm rozeta s těsněním do zdi šroubovací kovová rukojeť tepelně izolované značení: modrá povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	19 809 001 **dtto, červené značení**	**Chrom**	**24,48**
	35 028 000 **GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku**		**141,79**
 	**19 806 001**	**Chrom**	**40,78**
	Costa L **Vrchní díl podomítkového ventilu** sada pro konečnou instalaci 35 028 000 pro podomítkové ventily GROHE, 1/2", 3/4", 1" hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–200 mm rozeta s těsněním do zdi šroubovací kovová rukojeť tepelně izolované značení: modrá povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	19 807 001 **dtto, červené značení**	**Chrom**	**40,78**
	35 028 000 **GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku**		**141,79**
 	**29 800 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15** předem sestavený horní díl 1/2" krátká hřídel, ochranná objímka šroubované spojení 1/2", DR mosaz		**22,54**
	29 802 000 **dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20**		**41,72**
 	**29 801 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15** předem sestavený horní díl 1/2" krátká hřídel, ochranná objímka pájená přípojka Ø 15 mm DR mosaz		**22,54**
	29 803 000 **dtto, letované připojení Ø 18 mm**		**41,72**
	29 804 000 **dtto, letované připojení Ø 22 mm**		**41,72**

* Cena na vyžádání

GROHE UNIVERSAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**20 201 000** **20 201 DC0** **20 201 AL0**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**107,36** **150,31** **171,78**
	Univerzální stojánkový ventil DN 15 C-výpusť perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s vrtáním o průměru 10,5 mm povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min délka 113 mm		
 	**20 202 000**	**Chrom**	**122,77**
	Univerzální stojánkový ventil DN 15 výpusť 7° perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s vrtáním o průměru 10,5 mm povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min délka 114 mm		
 	**20 205 000**	**Chrom**	**87,67**
	Univerzální nástěnná baterie DN 15 perlátor s funkcí start/stop keramické vršky připojovací závit 1/2“ povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min délka 106 mm		
 	**20 203 000**	**Chrom**	**94,69**
	Univerzální nástěnná baterie DN 15 perlátor s funkcí start/stop keramické vršky připojovací závit 1/2“ povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min délka 185 mm		

* Cena na vyžádání

GROHE
MONTÁŽNÍ TĚLESA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 571 000 **246,95**

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
nástěnná instalace
bez koncových prvků
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
výpusť lze umístit vpravo nebo vlevo
DR mosaz
instalační zařízení
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení





23 429 000 **255,74**

Páková podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez koncových prvků
GROHE FeatherControl joysticková kartuše
nástěnná instalace
instalační zařízení
DR mosaz
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení





35 604 000 **71,66**

Rapido SmartBox
Univerzální vestavbové těleso DN 15
3 výstupy DN 15
2 vstupy dole, 1/2“
hloubka instalace 75–105 mm
připojovací jednotka z mosazi
předem sestavená proplachovací zátka
robustní konstrukce a ochranný kryt
možnost instalace do cihlových i sádrokartonových stěn
těsnění
bez sady pro konečnou instalaci
exkluzivně v kanálu Professional





45 984 001 **488,78**

Vestavbová souprava DN 15
pro podlahově montované vanové baterie/výpusti a sprchové baterie
bez koncových prvků
instalační deska s horizontálním nastavením o 360° a vertikálním nastavením o 3°
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzace hloubky 104 mm
instalační hloubka 65-157 mm pro sprchové
mísiče, kompenzace hloubky 92 mm
dvě 1/2“ vnitřní přípojky (přívody teplé/studené vody)
splachovací zátka
těsnění je součástí dodávky
upevňovací materiál





29 037 000 **818,34**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obkladové obložení
obsah:
základní rám
odvodňovací box s integrovaným odtokem pro stříkající vodu
krycí víčka pro zakrytí upevnění šroubů jsou vždy v chromové barvě

* Cena na vyžádání

GROHE
MONTÁŽNÍ TĚLESA

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**35 028 000**		**141,79**
		Rapido C **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprchového systému Grohtherm Custom vestavěná skříňka s odnímatelným ochranným krytem vodotěsná membrána pro základní těsnění stěn pro instalaci zdiva a sádrokartonu upevňovací body pro přední a zadní stěnu tělo vyrobeno z DR mosazi předem sestavený keramický horní díl 3/4“ přípojka závity 1/2“ průtok: 55,0 l/min při 3 barech Montážní hloubka 70–95 mm min. doporučený tlak 1,0 baru		
		**29 800 000**		**22,54**
		Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předem sestavený horní díl 1/2“ krátká hřídel, ochranná objímka šroubované spojení 1/2“, DR mosaz		
		**29 802 000**		**41,72**
		Podomítkový ventil, DN 20 předem sestavený horní díl 3/4“ krátká hřídel ochranná objímka závitová spojka 3/4“ DR mosaz		

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
19 952 000	**Chrom**	**178,39**
19 952 DC0	**SuperSteel**	**249,75**
19 952 GL0	**Cool Sunrise**	**267,59**
19 952 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**285,43**
19 952 DA0	**Warm Sunset**	**267,59**
19 952 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**285,43**
19 952 A00	**Hard Graphite**	**267,59**
19 952 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**285,43**
19 952 2430	**matte black**	**231,91**





Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
montážní set
obsah:
rozeta, dodávková část, zátka odtoku, montážní sada
v kombinaci s Talentofill 28 990/28 991
povrchová úprava **GROHE LongLife**

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
28 990 000	**Chrom**	**194,91**
28 990 DC0	**SuperSteel**	**272,88**
28 990 GL0	**Cool Sunrise**	**292,37**
28 990 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**311,86**
28 990 DA0	**Warm Sunset**	**292,37**
28 990 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**311,86**
28 990 A00	**Hard Graphite**	**292,37**
28 990 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**311,86**





Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
pro běžné vany
bez koncových prvků
včetně zátky a 45° odpadového kolene
bez přetlakového ventilu
instalace v souladu s normou DIN 1988
pouze s přetlakovým ventilem
Typ A2
připojovací sada Talentofill (28 995)

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
28 991 000	**Chrom**	**270,35**





Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
pro tvarované vany
bez koncových prvků
včetně zátky a 45° odpadového kolene
bez přetlakového ventilu
instalace v souladu s normou DIN 1988
pouze s přetlakovým ventilem
Typ A2
připojovací sada Talentofill (28 995)

Objednací číslo		Cena (€) bez DPH
28 993 000		**61,25**





Talentofill
Přípojná souprava, DN 20
s 1,5m flexibilní přípojkou trubky
bez koncových prvků

Objednací číslo		Cena (€) bez DPH
28 995 000		**297,10**





Talentofill
Přípojná souprava, DN 20
s integrovaným zařízením proti podtlaku
obsah:
skrytý přerušovač trubky
(typ A2, DIN 1988, část IV)
3,5m flexibilní přípojka trubky (ve 2 částech)
bez rozety (19 954)

* Cena na vyžádání

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





19 954 000 **Chrom** **15,19**

Talentofill
Rozeta
pro připojovací sadu 28 995
povrchová úprava **GROHE LongLife**





14 055 000 **92,66**

Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717)
souprava pro ochranu proti zpětnému toku v kombinaci
s integrovaným přívodem, výsuvným a vestavným odpadkovým košem
nahrazuje samostatný přerušovač trubky pro domácí použití
kompatibilní s ovládacími panely se 2 výstupy určenými pro GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm ovládání SmartControl, ovládání SmartControl, Grohtherm termostaty se 2 rukojeťmi, pákové baterie

---





19 025 000 **Chrom** **62,18**

Talento
Vypouštěcí a přepadová souprava
montážní set
rozeta, zátka odtoku, montážní sada
v kombinaci s Talentofill 28 939/28 943
povrchová úprava **GROHE LongLife**





28 939 000 **Chrom** **110,40**

Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
souprava pro běžnou vanu
a hluboké sprchové vaničky
bowdenový kabel
bez koncových prvků
lahvový sifon
45° odtokový oblouk





28 943 000 **145,25**

Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
souprava pro speciální vany
bowdenový kabel
bez koncových prvků
lahvový sifon
45° odtokový oblouk

* Cena na vyžádání

GROHE SELECTION

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
41 027 000	**Chrom**	**67,44**
41 027 DC0	**SuperSteel**	**94,42**
41 027 GL0	**Cool Sunrise**	**101,16**
41 027 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**107,91**
41 027 DA0	**Warm Sunset**	**101,16**
41 027 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**107,91**
41 027 A00	**Hard Graphite**	**101,16**
41 027 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**107,91**





Selection
Držák
materiál: kov
pro dávkovač mýdla Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) nebo sklenici Selection (41 029 000)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**

41 217 KF0	**phantom black**	**94,42**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
41 028 000	**Chrom**	**67,44**
41 028 DC0	**SuperSteel**	**94,42**
41 028 GL0	**Cool Sunrise**	**101,16**
41 028 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**107,91**
41 028 DA0	**Warm Sunset**	**101,16**
41 028 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**107,91**
41 028 A00	**Hard Graphite**	**101,16**
41 028 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**107,91**





Selection
Dávkovač tekutého mýdla
materiál: sklo / kov
Množství náplně 120 ml, chrom.
vhodné do následujícího držáku: 41 027 xx0/41 217 KF0
povrchová úprava **GROHE LongLife**

41 218 KF0	**phantom black**	**94,42**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

41 029 000	**Chrom**	**32,37**





Selection
Sklenička
materiál: sklo
vhodné do následujícího držáku: 41 027 xx0/41 217 KF0

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
41 035 000	**Chrom**	**75,53**
41 035 DC0	**SuperSteel**	**105,75**
41 035 GL0	**Cool Sunrise**	**113,30**
41 035 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**120,86**
41 035 DA0	**Warm Sunset**	**113,30**
41 035 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**120,86**
41 035 A00	**Hard Graphite**	**113,30**
41 035 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**120,86**





Selection
Kroužek na ručníky / držák
materiál: kov
držák pro mýdlenku (41 036) a sprchovou vaničku (41 037)
délka 200 mm
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
41 036 000	**čiré sklo**	**43,16**





Selection
Talířek na mýdlo do sprchy
materiál: sklo
pro použití s držákem na ručníky (41 035)

* Cena na vyžádání

GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**41 037 000**		**18,88**
	Selection **Sprchová vanička bez držáku** materiál: plast pro použití s držákem na ručníky (41 035)		
 	**41 038 000**	**Chrom**	**89,02**
	41 038 DC0	**SuperSteel**	**124,63**
	41 038 GL0	**Cool Sunrise**	**133,53**
	41 038 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**142,44**
	41 038 DA0	**Warm Sunset**	**133,53**
	41 038 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**142,44**
	41 038 A00	**Hard Graphite**	**133,53**
	41 038 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**142,44**
	Selection **Rohová sprchová vanička s držákem** materiál: kov/plast skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**41 039 000**	**Chrom**	**24,28**
	41 039 DC0	**SuperSteel**	**33,99**
	41 039 GL0	**Cool Sunrise**	**36,42**
	41 039 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**38,85**
	41 039 DA0	**Warm Sunset**	**36,42**
	41 039 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**38,85**
	41 039 A00	**Hard Graphite**	**36,42**
	41 039 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**38,85**
	Selection **Háček na koupací plášť** materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	41 216 KF0	**phantom black**	**33,99**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
 	**41 049 000**	**Chrom**	**40,46**
	41 049 DC0	**SuperSteel**	**56,65**
	41 049 GL0	**Cool Sunrise**	**60,70**
	41 049 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**64,74**
	41 049 DA0	**Warm Sunset**	**60,70**
	41 049 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**64,74**
	41 049 A00	**Hard Graphite**	**60,70**
	41 049 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**64,74**
	Selection **Dvojitý háček na koupací plášť** materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**41 056 000**	**Chrom**	**107,91**
	41 056 DC0	**SuperSteel**	**151,07**
	41 056 GL0	**Cool Sunrise**	**161,86**
	41 056 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**172,65**
	41 056 DA0	**Warm Sunset**	**161,86**
	41 056 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**172,65**
	41 056 A00	**Hard Graphite**	**161,86**
	41 056 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**172,65**
	Selection **Držák na osušky** materiál: kov délka 600 mm skryté upevnění pro použití se skleněnou policí (41 057) povrchová úprava **GROHE LongLife**		

GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





41 057 000	**Chrom**	**126,79**

Selection
Skleněná polička
materiál: sklo
pro použití s držákem na ručníky (41 056)





41 058 000	**Chrom**	**140,28**
41 058 DC0	**SuperSteel**	**196,39**
41 058 GL0	**Cool Sunrise**	**210,42**
41 058 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**224,45**
41 058 DA0	**Warm Sunset**	**210,42**
41 058 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**224,45**
41 058 A00	**Hard Graphite**	**210,42**
41 058 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**224,45**

Selection
Držák na osušky
materiál: kov
délka 800 mm
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





41 059 000	**Chrom**	**148,37**
41 059 DC0	**SuperSteel**	**207,72**
41 059 GL0	**Cool Sunrise**	**222,56**
41 059 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**237,39**
41 059 DA0	**Warm Sunset**	**222,56**
41 059 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**237,39**
41 059 A00	**Hard Graphite**	**222,56**
41 059 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**237,39**

Selection
Dvojitý držák na ručníky
materiál: kov
hloubka 411 mm (funkční hloubka 360 mm)
dvě ramena
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





41 063 000	**Chrom**	**121,39**
41 063 DC0	**SuperSteel**	**169,95**
41 063 GL0	**Cool Sunrise**	**182,09**
41 063 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**194,23**
41 063 DA0	**Warm Sunset**	**182,09**
41 063 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**194,23**
41 063 A00	**Hard Graphite**	**182,09**
41 063 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**194,23**

Selection
Držák na ručníky
materiál: kov
hloubka 441 mm (funkční hloubka 400 mm)
dvě ramena
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**

41 219 KF0	**phantom black**	**169,95**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional





41 064 000	**Chrom**	**83,63**
41 064 DC0	**SuperSteel**	**117,08**
41 064 GL0	**Cool Sunrise**	**125,44**
41 064 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**133,80**
41 064 DA0	**Warm Sunset**	**125,44**
41 064 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**133,80**
41 064 A00	**Hard Graphite**	**125,44**
41 064 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**133,80**

Selection
Vanové madlo
materiál: kov
délka 336 mm (funkční délka 300 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**41 066 000**	**Chrom**	**296,74**
	41 066 DC0	**SuperSteel**	**415,44**
	41 066 GL0	**Cool Sunrise**	**445,11**
	41 066 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**474,79**
	41 066 DA0	**Warm Sunset**	**445,11**
	41 066 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**474,79**
	41 066 A00	**Hard Graphite**	**445,11**
	41 066 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**474,79**
	Selection **Multi-věšák na ručníky** materiál: kov délka 596 mm skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**41 067 000**	**Chrom**	**67,44**
	41 067 DC0	**SuperSteel**	**94,42**
	41 067 GL0	**Cool Sunrise**	**101,16**
	41 067 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**107,91**
	41 067 DA0	**Warm Sunset**	**101,16**
	41 067 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**107,91**
	41 067 A00	**Hard Graphite**	**101,16**
	41 067 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**107,91**
	Selection **Zásobník na toaletní papír (2 role)** materiál: kov nástěnná skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**41 068 000**	**Chrom**	**53,95**
	41 068 DC0	**SuperSteel**	**75,53**
	41 068 GL0	**Cool Sunrise**	**80,93**
	41 068 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**86,33**
	41 068 DA0	**Warm Sunset**	**80,93**
	41 068 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**86,33**
	41 068 A00	**Hard Graphite**	**80,93**
	41 068 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**86,33**
	Selection **Držák toaletního papíru** bez krytu materiál: kov nástěnná skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	41 220 KF0	**phantom black**	**75,53**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
 	**41 069 000**	**Chrom**	**107,91**
	41 069 DC0	**SuperSteel**	**151,07**
	41 069 GL0	**Cool Sunrise**	**161,86**
	41 069 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**172,65**
	41 069 DA0	**Warm Sunset**	**161,86**
	41 069 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**172,65**
	41 069 A00	**Hard Graphite**	**161,86**
	41 069 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**172,65**
	Selection **Držák toaletního papíru** s krytem materiál: kov nástěnná skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		

GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 076 000	Chrom	134,88
	41 076 DC0	SuperSteel	188,84
	41 076 GL0	Cool Sunrise	202,32
	41 076 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	215,81
	41 076 DA0	Warm Sunset	202,32
	41 076 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	215,81
	41 076 A00	Hard Graphite	202,32
	41 076 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	215,81
	Selection **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov nástěnná skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	41 215 KF0	phantom black	188,84
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	40 791 001	bílá	7,93
	Náhradní kartáč, hlavice		
 	41 077 000	Chrom	202,32
	41 077 DC0	SuperSteel	283,25
	41 077 GL0	Cool Sunrise	303,49
	41 077 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	323,72
	41 077 DA0	Warm Sunset	303,49
	41 077 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	323,72
	41 077 A00	Hard Graphite	303,49
	41 077 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	323,72
	Selection **Kosmetické zrcátko** materiál: sklo / kov bez osvětlení zvětšení: x 7 skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	102279 KF0 0	phantom black	283,25
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

* Cena na vyžádání

GROHE
SELECTION CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 865 000 **Chrom** **57,07**

Selection Cube
Držák
materiál: kov
vhodné pro Selection Cube sklenka (40 783 000), Selection Cube mýdlenka (40 806 xx0) nebo Selection Cube dávkovač mýdla (40 805 xx0)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 805 000 **Chrom** **71,34**

Selection Cube
Dávkovač tekutého mýdla
materiál: sklo / kov
Množství náplně 300 ml, chrom.
vhodné do následujícího držáku: Výběrová kostka (40 865 000/102 275 KF00)
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 806 000 **matné sklo** **47,56**

Selection Cube
Miska na mýdlo
materiál: sklo
vhodné do následujícího držáku: Výběrová kostka (40 865 000/102 275 KF00)





40 783 000 **Chrom** **38,05**

Selection Cube
Sklenička
materiál: sklo
vhodné do následujícího držáku: Výběrová kostka (40 865 000/102 275 KF00)





40 766 000 **Chrom** **80,85**

Selection Cube
Držák na ručníky
materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 768 000 **Chrom** **228,27**

Selection Cube
Dvojitý držák ručníků
materiál: kov
dva ramena, otočná
400 mm
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**

GROHE
SELECTION CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 767 000 **Chrom** **152,18**

Selection Cube
Držák na osušky
500 mm (délka vrtání 459 mm)
materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 804 000 **Chrom** **428,01**

Selection Cube
Multi-věšák na ručníky
materiál: kov
600 mm (funkční délka 575 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 782 000 **Chrom** **42,80**

Selection Cube
Háček na koupací plášť
materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 807 000 **Chrom** **237,78**

Selection Cube
Vanové madlo/držák na ručníky
materiál: kov
600 mm (funkční délka 548 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 781 000 **Chrom** **123,65**

Selection Cube
Držák toaletního papíru
materiál: kov
skryté upevnění
s krytem
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 784 000 **Chrom** **57,07**

Selection Cube
Držák rezervního toaletního papíru
materiál: kov
nástěnná
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
SELECTION CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 857 000 **Chrom** **166,45**

Selection Cube
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
nástěnná
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 809 000 **Chrom** **166,45**

Selection Cube
Drátěný mýdelník
materiál: kov
pro rohovou instalaci
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 808 000 **Chrom** **209,25**

Selection Cube
Kosmetické zrcátko
materiál: sklo / kov
nástěnná
skryté upevnění
zvětšení: x 3
povrchová úprava **GROHE LongLife**

GROHE ESSENTIALS

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 369 001	**Chrom**	**32,34**
40 369 DC1	**SuperSteel**	**45,27**
40 369 GL1	**Cool Sunrise**	**48,51**
40 369 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**51,74**
40 369 DA1	**Warm Sunset**	**48,51**
40 369 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**51,74**
40 369 A01	**Hard Graphite**	**48,51**
40 369 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**51,74**





Essentials
Držák
materiál: kov
hodí se ke skleničce (40 372 001)
miska na mýdlo (40 368 xx1) nebo dávkovač mýdla (40 394 xx1)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

102466 243 0	**matte black**	**42,04**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 394 001	**Chrom**	**26,46**
40 394 DC1	**SuperSteel**	**37,04**
40 394 GL1	**Cool Sunrise**	**39,69**
40 394 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**42,33**
40 394 DA1	**Warm Sunset**	**39,69**
40 394 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**42,33**
40 394 A01	**Hard Graphite**	**39,69**
40 394 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**42,33**





Essentials
Dávkovač tekutého mýdla
materiál: sklo / kov
Množství náplně 160 ml, chrom.
vhodné do následujících držáků:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
povrchová úprava **GROHE LongLife**

102470 243 0	**matte black**	**34,40**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

40 368 001	**čiré sklo**	**8,82**





Essentials
Miska na mýdlo
materiál: sklo
vhodné do následujících držáků:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	**Chrom**	**10,66**





Essentials
Křišťálová sklenička
materiál: sklo
vhodné do následujících držáků:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENTIALS

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 448 001	**Chrom**	**59,95**
40 448 DC1	**SuperSteel**	**83,93**





Essentials
Dávkovač tekutého mýdla s držákem
materiál: sklo / kov
Množství náplně 160 ml, chrom.
obsah:
držák (40 369 001)
dávkovač mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

102257 243 0	**matte black**	**77,94**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

40 444 001	**Chrom**	**41,16**
40 444 DC1	**SuperSteel**	**57,62**





Essentials
Miska na mýdlo s držákem
materiál: sklo / kov
obsah:
držák (40 369 001)
miska na mýdlo (40 368 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

40 447 001	**Chrom**	**40,06**
40 447 DC1	**SuperSteel**	**56,09**





Essentials
Sklenička s držákem
materiál: sklo / kov
obsah:
držák (40 369 001)
skleněný pohárek (40 372 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

102256 243 0	**matte black**	**52,08**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

40 365 001	**Chrom**	**32,34**
40 365 DC1	**SuperSteel**	**45,27**
40 365 GL1	**Cool Sunrise**	**48,51**
40 365 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**51,74**
40 365 DA1	**Warm Sunset**	**48,51**
40 365 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**51,74**
40 365 A01	**Hard Graphite**	**48,51**
40 365 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**51,74**





Essentials
Držák na ručníky
materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

102461 243 0	**matte black**	**42,04**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 371 001**	**Chrom**	**57,33**
	40 371 DC1	**SuperSteel**	**80,26**
	40 371 GL1	**Cool Sunrise**	**85,99**
	40 371 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**91,72**
	40 371 DA1	**Warm Sunset**	**85,99**
	40 371 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**91,72**
	40 371 A01	**Hard Graphite**	**85,99**
	40 371 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**91,72**
	Essentials **Držák na ručníky** materiál: kov dva ramena, otočná 439 mm skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)		
	102467 243 0	**matte black**	**74,53**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
 	**40 688 001**	**Chrom**	**47,04**
	40 688 DC1	**SuperSteel**	**65,85**
	40 688 GL1	**Cool Sunrise**	**70,56**
	40 688 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**75,26**
	40 688 DA1	**Warm Sunset**	**70,56**
	40 688 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**75,26**
	40 688 A01	**Hard Graphite**	**70,56**
	40 688 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**75,26**
	Essentials **Držák na osušky** materiál: kov 504 mm (délka vrtání 450 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně) přídržná síla: max. 10 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		
 	**40 366 001**	**Chrom**	**51,45**
	40 366 DC1	**SuperSteel**	**72,03**
	40 366 GL1	**Cool Sunrise**	**77,17**
	40 366 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**82,32**
	40 366 DA1	**Warm Sunset**	**77,17**
	40 366 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**82,32**
	40 366 A01	**Hard Graphite**	**77,17**
	40 366 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**82,32**
	Essentials **Držák na osušky** materiál: kov 654 mm (délka vrtání 600 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně) přídržná síla: max. 10 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		
	102251 243 0	**matte black**	**66,88**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENTIALS

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 386 001	**Chrom**	**64,68**
40 386 DC1	**SuperSteel**	**90,55**
40 386 GL1	**Cool Sunrise**	**97,02**
40 386 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**103,48**
40 386 DA1	**Warm Sunset**	**97,02**
40 386 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**103,48**
40 386 A01	**Hard Graphite**	**97,02**
40 386 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**103,48**





Essentials
Držák na osušky
materiál: kov
854 mm (délka vrtání 800 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 10 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

40 802 001	**Chrom**	**88,20**
40 802 DC1	**SuperSteel**	**123,47**
40 802 GL1	**Cool Sunrise**	**132,29**
40 802 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**141,11**
40 802 DA1	**Warm Sunset**	**132,29**
40 802 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**141,11**
40 802 A01	**Hard Graphite**	**132,29**
40 802 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**141,11**





Essentials
Dvouramenný držák na ručníky
materiál: kov
654 mm (délka vrtání 600 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)

102473 243 0	**matte black**	**114,66**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

40 800 001	**Chrom**	**172,95**
40 800 DC1	**SuperSteel**	**242,13**
40 800 GL1	**Cool Sunrise**	**259,43**
40 800 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**276,72**
40 800 DA1	**Warm Sunset**	**259,43**
40 800 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**276,72**
40 800 A01	**Hard Graphite**	**259,43**
40 800 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**276,72**





Essentials
Multi-věšák na ručníky
materiál: kov
604 mm (délka vrtání 550 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)

40 364 001	**Chrom**	**17,70**
40 364 DC1	**SuperSteel**	**24,78**
40 364 GL1	**Cool Sunrise**	**26,55**
40 364 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**28,32**
40 364 DA1	**Warm Sunset**	**26,55**
40 364 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**28,32**
40 364 A01	**Hard Graphite**	**26,55**
40 364 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**28,32**





Essentials
Háček na koupací plášť
materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

102460 243 0	**matte black**	**23,01**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 421 001**	**Chrom**	**51,45**
	40 421 DC1	**SuperSteel**	**72,03**
	40 421 GL1	**Cool Sunrise**	**77,17**
	40 421 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**82,32**
	40 421 DA1	**Warm Sunset**	**77,17**
	40 421 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**82,32**
	40 421 A01	**Hard Graphite**	**77,17**
	40 421 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**82,32**
	Essentials **Vanové madlo** materiál: kov 349 mm (funkční délka 295 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)		
	102471 243 0	**matte black**	**66,88**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
 	**40 793 001**	**Chrom**	**73,50**
	40 793 DC1	**SuperSteel**	**102,90**
	Essentials **Vanové madlo** materiál: kov 507 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)		
 	**40 794 001**	**Chrom**	**88,20**
	40 794 DC1	**SuperSteel**	**123,47**
	Essentials **Vanové madlo** materiál: kov 657 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)		
 	**40 797 001**	**Chrom**	**229,31**
	Essentials **Vanové madlo** materiál: kov 737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)		
 	**40 799 001**	**Chrom**	**58,80**
	Essentials **Skleněná polička** materiál: sklo / kov 530 mm (funkční délka 380 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně) přídržná síla: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENTIALS

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 689 001	**Chrom**	**38,22**
40 689 DC1	**SuperSteel**	**53,51**
40 689 GL1	**Cool Sunrise**	**57,33**
40 689 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**61,15**
40 689 DA1	**Warm Sunset**	**57,33**
40 689 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**61,15**
40 689 A01	**Hard Graphite**	**57,33**
40 689 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**61,15**





Essentials
Držák toaletního papíru
materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

102472 243 0	**matte black**	**49,68**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 367 001	**Chrom**	**42,63**
40 367 DC1	**SuperSteel**	**59,68**
40 367 GL1	**Cool Sunrise**	**63,94**
40 367 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**68,21**
40 367 DA1	**Warm Sunset**	**63,94**
40 367 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**68,21**
40 367 A01	**Hard Graphite**	**63,94**
40 367 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**68,21**





Essentials
Držák toaletního papíru
materiál: kov
s krytem
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

102465 243 0	**matte black**	**55,42**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 385 001	**Chrom**	**32,34**
40 385 DC1	**SuperSteel**	**45,27**
40 385 GL1	**Cool Sunrise**	**48,51**
40 385 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**51,74**
40 385 DA1	**Warm Sunset**	**48,51**
40 385 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**51,74**
40 385 A01	**Hard Graphite**	**48,51**
40 385 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**51,74**





Essentials
Držák rezervního toaletního papíru
materiál: kov
nástěnná
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

102469 243 0	**matte black**	**42,04**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 374 001**	**Chrom**	**52,92**
	40 374 DC1	**SuperSteel**	**74,08**
	40 374 GL1	**Cool Sunrise**	**79,38**
	40 374 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**84,67**
	40 374 DA1	**Warm Sunset**	**79,38**
	40 374 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**84,67**
	40 374 A01	**Hard Graphite**	**79,38**
	40 374 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**84,67**
	Essentials **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov nástěnná skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně) přídržná síla: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		
	102468 243 0	**matte black**	**68,79**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	40 791 001	**bílá**	**7,93**
	Náhradní kartáč, hlavice		
 	**40 696 000**	**Chrom**	**104,30**
	40 696 GL0	**Cool Sunrise**	**156,45**
	40 696 DC0	**SuperSteel**	**146,02**
	40 696 DA0	**Warm Sunset**	**156,45**
	40 696 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**166,88**
	Essentials **Souprava na čištění toalety** materiál: kov nástěnná skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek) černá kartáčová hlavice vyjímatelná vnitřní plastová nádoba		
 	**40 407 001**	**Chrom**	**101,93**
	40 407 DC1	**SuperSteel**	**142,70**
	Essentials **Sada doplňků pro toaletu 3 v 1** materiál: sklo / kov obsah: sada WC kartáčů (40 374 001) háček na župan (40 364 001) držák na toaletní papír (40 367 001) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)		
 	**40 775 001**	**Chrom**	**100,60**
	40 775 DC1	**SuperSteel**	**140,84**
	Essentials **Sada doplňků do koupelny 3 v 1** materiál: kov obsah: držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na župan (40 364 001) držák na toaletní papír (40 367 001) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)		

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 776 001 **Chrom** **129,71**

Essentials
Sada doplňků do koupelny 4 v 1
materiál: kov
obsah:
kroužek na ručník (40 365 001)
háček na župan (40 364 001)
držák na toaletní papír (40 367 001)
držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)





40 344 001 **Chrom** **164,00**

Essentials
Sada doplňků do koupelny 5 v 1
materiál: sklo / kov
obsah:
kroužek na ručník (40 365 001)
držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)
háček na župan (40 364 001)
držák na papír s krytem (40 367 001)
miska na mýdlo s držákem (40 444 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)



40 915 000 **8,21**

Lepidlo
obsahuje injekční stříkačku s lepidlem a adaptér pro upevňovací desku na stěnu
Doba vytvrzování 24 hodin
je vyžadován jeden balíček pro jeden nástěnný držák, prosím poznamenejte pro držáky na ručníky do koupele
vhodné pro obklady, mramor, kámen, sklo, beton, dřevo, plast a kov
není vhodné pro tapety, omítky a nátěry
Tato směs je klasifikována jako nebezpečná, ale podléhá zvláštnímu označení. Další informace najdete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní údaje si můžete stáhnout na adrese: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 508 001** **40 508 DC1** **40 508 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**42,66** **59,72** **68,25**
	Essentials Cube **Držák** materiál: kov hodí se ke skleničce (40 372 001) miska na mýdlo (40 368 xx1) nebo dávkovač mýdla (40 394 xx1) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**26,46** **37,04** **42,33**
	Essentials **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov Množství náplně 160 ml, chrom. vhodné do následujících držáků: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 368 001**	**čiré sklo**	**8,82**
	Essentials **Miska na mýdlo** materiál: sklo vhodné do následujících držáků: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**	**Chrom**	**10,66**
	Essentials **Křišťálová sklenička** materiál: sklo vhodné do následujících držáků: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 756 001**	**Chrom**	**69,12**
	Essentials Cube **Dávkovač tekutého mýdla s držákem** materiál: sklo / kov Množství náplně 160 ml, chrom. obsah: držák (40 508 001) dávkovač mýdla (40 394 001) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 755 001**	**Chrom**	**51,48**
	Essentials Cube **Sklenička s držákem** materiál: sklo / kov obsah: držák (40 508 001) sklenice (40 372 001) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		

* Cena na vyžádání

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 754 001**	**Chrom**	**51,92**
	Essentials Cube **Miska na mýdlo s držákem** materiál: sklo / kov obsah: držák (40 508 001) miska na mýdlo (40 368 001) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**58,80** **82,32** **94,08**
	Essentials Cube **Držák na ručníky** materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**82,55** **115,57** **132,08**
	Essentials Cube **Držák na ručníky** materiál: kov dva ramena, otočná 439 mm skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**65,32** **91,45** **104,52**
	Essentials Cube **Držák na osušky** materiál: kov 600 mm (délka vrtání 558 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**214,61** **300,46** **343,38**
	Essentials Cube **Multi-věšák na ručníky** materiál: kov 600 mm (délka vrtání 558 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1**	**Chrom** **SuperSteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**24,78** **34,70** **39,65**
	Essentials Cube **Háček na koupací plášť** materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 514 001**	**Chrom**	**88,20**
	40 514 DC1	**SuperSteel**	**123,47**
	40 514 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**141,11**
	Essentials Cube **Vanové madlo** materiál: kov 392 mm (funkční délka 340 mm) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 507 001**	**Chrom**	**49,39**
	40 507 DC1	**SuperSteel**	**69,15**
	40 507 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**79,02**
	Essentials Cube **Držák toaletního papíru** materiál: kov bez krytu skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 623 001**	**Chrom**	**41,28**
	40 623 DC1	**SuperSteel**	**57,79**
	40 623 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**66,04**
	Essentials Cube **Držák rezervního toaletního papíru** materiál: kov nástěnná skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**40 513 001**	**Chrom**	**85,37**
	40 513 DC1	**SuperSteel**	**119,52**
	40 513 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**136,60**
	Essentials Cube **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov nástěnná skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	40 791 001	**bílá**	**7,93**
	Náhradní kartáč, hlavice		
 	**40 757 001**	**Chrom**	**143,58**
	Essentials Cube **Sada doplňků pro toaletu 3 v 1** materiál: sklo / kov obsah: háček na župan (40 511 001) držák toaletního papíru (40 507 001) WC kartáč (40 513 001) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**		

* Cena na vyžádání

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 777 001** **Essentials Cube** **Sada doplňků do koupelny 3 v 1** materiál: kov obsah: háček na župan (40 511 001) držák toaletního papíru (40 507 001) držák na ručníky, 558 mm (40 509 001) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**125,56**
 	**40 778 001** **Essentials Cube** **Sada doplňků do koupelny 4 v 1** materiál: kov obsah: háček na župan (40 511 001) kroužek na ručníky (40 510 001) držák toaletního papíru (40 507 001) držák na ručníky, 558 mm (40 509 001) skryté upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**178,48**

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 585 001 **Chrom** **25,36**

BauCosmopolitan
Držák
materiál: kov
vhodný pro křišťálové sklo (40 372 001), mýdlenku (40 368 001), nebo dávkovač mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)





40 394 001 **Chrom** **26,46**

Essentials
Dávkovač tekutého mýdla
materiál: sklo / kov
Množství náplně 160 ml, chrom.
vhodné do následujících držáků:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 368 001 **čiré sklo** **8,82**

Essentials
Miska na mýdlo
materiál: sklo
vhodné do následujících držáků:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)





40 372 001 **Chrom** **10,66**

Essentials
Křišťálová sklenička
materiál: sklo
vhodné do následujících držáků:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)





40 460 001 **Chrom** **25,36**

BauCosmopolitan
Držák na ručníky
materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití





40 459 001 **Chrom** **36,89**

BauCosmopolitan
Držák na osušky
materiál: kov
522 mm (délka vrtání 430 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 10 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

* Cena na vyžádání

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 462 001 **Chrom** **135,58**

BauCosmopolitan
Multi-věšák na ručníky
materiál: kov
564 mm (délka vrtání 510 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)





40 461 001 **Chrom** **15,56**

BauCosmopolitan
Háček na koupací plášť
materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití





40 457 001 **Chrom** **31,99**

BauCosmopolitan
Držák toaletního papíru
materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití





40 463 001 **Chrom** **41,50**

BauCosmopolitan
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
nástěnná
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro šroubování (včetně šroubů a hmoždinek) nebo lepení (lepidlo 40 915 000 prodáváno samostatně)
přídržná síla: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

40 791 001 **bílá** **7,93**
Náhradní kartáč, hlavice





40 663 001 **Chrom** **72,06**

BauCosmopolitan
Drátěný mýdelník
materiál: kov
pro rohovou instalaci
velký
vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)

* Cena na vyžádání

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 664 001 **Chrom** **57,64**

BauCosmopolitan
Drátěný mýdelník
materiál: kov
pro rohovou instalaci
malý
vhodné k připevnění (včetně šroubů a hmoždinek)



40 915 000 **8,21**

Lepidlo
obsahuje injekční stříkačku s lepidlem a adaptér pro upevňovací desku na stěnu
Doba vytvrzování 24 hodin
je vyžadován jeden balíček pro jeden nástěnný držák, prosím poznamenejte pro držáky na ručníky do koupele
vhodné pro obklady, mramor, kámen, sklo, beton, dřevo, plast a kov
není vhodné pro tapety, omítky a nátěry
Tato směs je klasifikována jako nebezpečná, ale podléhá zvláštnímu označení. Další informace najdete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní údaje si můžete stáhnout na adrese: www.grohe.com/safety-data-sheets/

* Cena na vyžádání

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 394 001 **Chrom** **26,46**

Essentials
Dávkovač tekutého mýdla
materiál: sklo / kov
Množství náplně 160 ml, chrom.
vhodné do následujících držáků:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 368 001 **čiré sklo** **8,82**

Essentials
Miska na mýdlo
materiál: sklo
vhodné do následujících držáků:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)





40 372 001 **Chrom** **10,66**

Essentials
Křišťálová sklenička
materiál: sklo
vhodné do následujících držáků:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)





40 656 001 **Chrom** **17,70**

Essentials Authentic
Háček na koupací plášť
materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 657 001 **Chrom** **38,22**

Essentials Authentic
Držák toaletního papíru
materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 659 001 **Chrom** **57,64**

Essentials Authentic
Rohová polička, malá
materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHTHERM
TERMOSTATICKÉ BATERIE





OBSAH

Grohtherm SmartControl	156
Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	166
Grohtherm 2000	173
Grohtherm Cube	176
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	178
Grohtherm 1000	179
Grohtherm 1000 Performance	182
Grohtherm 800 Cosmopolitan	184
Grohtherm 800	186
Grohtherm 500	189

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

Vyvarujte se popálení
V zájmu relaxačního a komfortního sprchování bez rizika popálení společnost GROHE doporučuje použití termostatické baterie. V některých prostředích (nemocnice nebo školy) je vysoce důležité, aby šlo teplotu tekoucí vody omezit maximálně na 43 °C. Termostatické baterie Grohtherm pro sprchové kouty i vany jsou vybaveny příslušnou technologií, která takové omezení snadno umožňuje.

V případě obzvláště choulostivých prostředí, jako jsou školky nebo domy s pečovatelskou službou, je doporučeno, aby teplota ve sprše nepřekročila 38 °C. V takových případech doporučujeme použití baterie Grohtherm Special, která je navíc v ybavena speciální, ergonomickou rukojetí pro lepší uchopení a možností termální desinfekce.

Je třeba rovněž vzít v úvahu platné standardy a nařízení (např. EN 806-2) vztahující se ke kvalitě pitné vody.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 123 000	**Chrom**	**506,15**
29 123 DC0	**SuperSteel**	**708,61**
29 123 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**809,84**
29 123 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**809,84**
29 123 A00	**Hard Graphite**	**759,22**
29 123 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**809,84**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
bez instalační sady
průtokový výkon:, vývod A (k externímu uzavření) = 34 l/min, vývody B/C = 29 l/min

35 604 000		**71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 124 000	**Chrom**	**551,14**
29 124 DC0	**SuperSteel**	**771,59**
29 124 GL0	**Cool Sunrise**	**826,71**
29 124 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**881,82**
29 124 DA0	**Warm Sunset**	**826,71**
29 124 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**881,82**
29 124 A00	**Hard Graphite**	**826,71**
29 124 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**881,82**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtokový výkon: výtok B = 24 l/min, výtok C = 26 l/min, výtok B+C = 29 l/min

102166 KF0 0	**phantom black**	**771,59**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

35 604 000		**71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 125 000	**Chrom**	**661,37**





Grohtherm SmartControl
Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
integrované sprchové koleno s výstupem pro sprchu 1/2"
bez instalační sady
průtokový výkon: vývod B = 24 l/min, ruční sprcha = 12 l/min, vývod B + ruční sprcha = 27 l/min

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 126 000	**Chrom**	**596,13**
29 126 DC0	**SuperSteel**	**834,58**
29 126 GL0	**Cool Sunrise**	**894,19**
29 126 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**953,81**
29 126 DA0	**Warm Sunset**	**894,19**
29 126 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**953,81**
29 126 A00	**Hard Graphite**	**894,19**
29 126 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**953,81**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtok: výstup A = 23 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 23 l/min, výstup A + B = 33 l/min, výstup A + B + C = 36 l/min

102167 KF0 0	**phantom black**	**834,58**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 127 000	**Chrom**	**363,75**
29 127 DC0	**SuperSteel**	**509,25**
29 127 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**582,00**
29 127 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**582,00**
29 127 A00	**Hard Graphite**	**545,63**
29 127 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**582,00**





Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
10 mm tenký profil rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtokový výkon: vývod D = 28 l/min, vývod E = 28 l/min, vývod A = 28 l/min, vývod D+E+A = 65 l/min
volitelný omezovač průtoku pro dodržení normy CALGreen zahrnut

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

29 156 LS0 **měsíční bílá/chrom** **697,36**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
krytová deska v měsíční bílé akrylové sklo
bez instalační sady
průtokový výkon: výtok B = 24 l/min, výtok C = 26 l/min, výtok B+C = 29 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

29 157 LS0 **měsíční bílá/chrom** **742,35**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
krytová deska v měsíční bílé akrylové sklo
bez instalační sady
průtok: výstup A = 23 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 23 l/min, výstup A + B = 33 l/min, výstup A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 158 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**460,26**





Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
10 mm tenký profil rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
více vývodů lze provozovat současně
krytová deska v měsíční bílé akrylové sklo
bez instalační sady
průtokový výkon: vývod D = 28 l/min, vývod E = 28 l/min, vývod A = 28 l/min, vývod D+E+A = 65 l/min
volitelný omezovač průtoku pro dodržení normy CALGreen zahrnut

	35 604 000	**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	29 118 000	**Chrom**	**506,15**
	29 118 DC0	**SuperSteel**	**708,61**
	29 118 GL0	**Cool Sunrise**	**759,22**
	29 118 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**809,84**
	29 118 DA0	**Warm Sunset**	**759,22**
	29 118 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**809,84**
	29 118 A00	**Hard Graphite**	**759,22**
	29 118 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**809,84**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
bez instalační sady
průtokový výkon:, vývod A (k externímu uzavření) = 34 l/min, vývody B/C = 29 l/min

	35 604 000	**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 119 000	**Chrom**	**551,14**
29 119 DC0	**SuperSteel**	**771,59**
29 119 GL0	**Cool Sunrise**	**826,71**
29 119 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**881,82**
29 119 DA0	**Warm Sunset**	**826,71**
29 119 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**881,82**
29 119 A00	**Hard Graphite**	**826,71**
29 119 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**881,82**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtokový výkon: výtok B = 24 l/min, výtok C = 26 l/min, výtok B+C = 29 l/min

29 507 KF0	**phantom black**	**771,59**
dtto, Phantom Black, výhradně pro kolekci Professional		

35 604 000	**71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

29 120 000	**Chrom**	**661,37**





Grohtherm SmartControl
Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
integrované sprchové koleno s výstupem pro sprchu 1/2“
bez instalační sady
průtokový výkon: vývod B = 24 l/min, ruční sprcha = 12 l/min, vývod B + ruční sprcha = 27 l/min

35 604 000	**71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 121 000	**Chrom**	**596,13**
29 121 DC0	**SuperSteel**	**834,58**
29 121 GL0	**Cool Sunrise**	**894,19**
29 121 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**953,81**
29 121 DA0	**Warm Sunset**	**894,19**
29 121 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**953,81**
29 121 A00	**Hard Graphite**	**894,19**
29 121 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**953,81**





Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtok: výstup A = 23 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 23 l/min, výstup A + B = 33 l/min, výstup A + B + C = 36 l/min

29 508 KF0	**phantom black**	**834,58**
dtto, Phantom Black, výhradně pro kolekci Professional		

35 604 000	71,66
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 122 000	**Chrom**	**363,75**
29 122 DC0	**SuperSteel**	**509,25**
29 122 GL0	**Cool Sunrise**	**545,63**
29 122 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**582,00**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**545,63**
29 122 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**582,00**
29 122 A00	**Hard Graphite**	**545,63**
29 122 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**582,00**





Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
10 mm tenký profil rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
více vývodů lze provozovat současně
bez instalační sady
průtokový výkon: vývod D = 28 l/min, vývod E = 28 l/min, vývod A = 28 l/min, vývod D+E+A = 65 l/min

35 604 000	71,66
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





29 151 LS0 **měsíční bílá/chrom** **697,36**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
krytová deska v měsíční bílé akrylové sklo
bez instalační sady
průtokový výkon: výtok B = 24 l/min, výtok C = 26 l/min, výtok B+C = 29 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





29 904 LS0 **měsíční bílá/chrom** **742,35**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
více vývodů lze provozovat současně
krytová deska v měsíční bílé akrylové sklo
bez instalační sady
průtok: výstup A = 23 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 23 l/min, výstup A + B = 33 l/min, výstup A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso





29 152 LS0 **měsíční bílá/chrom** **460,26**

Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
10 mm tenký profil rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
vyměnitelné symboly
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
více vývodů lze provozovat současně
krytová deska v měsíční bílé akrylové sklo
bez instalační sady
průtokový výkon: vývod D = 28 l/min, vývod E = 28 l/min, vývod A = 28 l/min, vývod D+E+A = 65 l/min
volitelný omezovač průtoku pro dodržení normy CALGreen zahrnut

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 865 000 **Chrom** **1 131,32**
34 865 KF0 **phantom black** **1 583,84**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická baterie se 2 ventily a integrovaným držákem sprchy (29 125)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube, 3 režimy proudu (26 550)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu





34 867 000 **Chrom** **960,35**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Euphoria 260
obsah:
podomítková termostatická baterie se 2 ventily a integrovaným držákem sprchy (29 120)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
sprchová souprava Euphoria 260 s hlavovou sprchou se 3 režimy proudu (26 458) a horizontálním sprchovým ramenem 380 mm (28 361)
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick, 1 režim proudu (27 367)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu





34 866 000 **Chrom** **1 131,32**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310
obsah:
podomítková termostatická baterie se 2 ventily a integrovaným držákem sprchy (29 120)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 (26 557) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 146)
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130, 3 režimy proudu (26 544)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu





103997 000 0 **Chrom** **1 213,92**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310
obsah:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121)
Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 sprchová souprava 2 trysky (26 475) včetně horizontálního ramene sprchy 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130, 3 režimy proudu (26 574)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604) a hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





103998 000 0 | **Chrom** | **1 213,92**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 126)
Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube, sprchová souprava 2 trysky (26 479) včetně horizontálního sprchového ramene 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 trysky (26 582)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
a hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional



14 077 XH0 | **Frosted Granite - matný granit** | **27,30**

SmartControl
Svrchní krytky
obsah:
9 krycích víček s 6 různými symboly
vhodné pro Grohtherm SmartControl a směšovací sady SmartControl pro konečnou instalaci

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 719 000 **Chrom** **372,58**

Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
integrovaná sprchová vanička
spodní sprchový výstup 1/2"
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody

102169 KF0 0 **phantom black** **521,61**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional





34 718 000 **Chrom** **409,42**

Grohtherm SmartControl
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
integrovaná sprchová vanička
spodní sprchový výstup 1/2"
výpusť s perlátorem
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody

102168 KF0 0 **phantom black** **573,18**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional





26 449 000 **144,11**

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty
nástěnná
2 výstupy DN 15
hloubka instalace 75–105 mm
splachovací zátka
materiál pro těsnění stěn zahrnut
instalační zařízení



14 079 XH0 **Frosted Granite - matný granit** **19,11**

SmartControl
Svrchní krytky
obsah:
3 krycí víčka s 3 různými symboly
vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
  	**24 078 000**	**Chrom**	**378,38**
	Grohtherm **Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem** sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6° Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C **GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot keramický uzavírací ventil, 120° Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez instalační sady		
	102215 243 0	**matte black**	**491,90**
	dtto, Matte Black, výhradně pro kolekci Professional		
	35 604 000		**71,66**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		
  	**24 079 000**	**Chrom**	**421,79**
	Grohtherm **Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem** sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6° Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C **GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez instalační sady		
	102209 243 0	**matte black**	**548,33**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	35 604 000		**71,66**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		
  	**24 080 000**	**Chrom**	**421,79**
	Grohtherm **Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem** sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6° symbol pro ruční sprchu a vanovou baterii Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C **GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez instalační sady		
	102211 243 0	**matte black**	**548,33**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	35 604 000		**71,66**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 870 000 **Chrom** **949,82**

Grohtherm
Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 079)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick, 1 režim proudu (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu





34 871 000 **Chrom** **733,03**

Grohtherm
Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 079)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
ruční sprcha Tempesta 110 Cube, 2 režimy proudu (27 571)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (26 370)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu





103995 000 0 **Chrom** **665,47**

Grohtherm
Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 079)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
Ruční sprcha Tempesta Cube 110, 2 trysky (26 746)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (26 370)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





34 734 000 **Chrom** **974,49**

Grohtherm
Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210
obsah:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha (28 368 000)
Sprchové rameno Rainshower, 422 mm (26 146)
ruční sprcha Euphoria (27 265)
Sprchové odtokové rameno (28 628)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" × 1/2" (28 362)

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
  	**24 075 000**	**Chrom**	**378,38**
	Grohtherm **Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem** sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6° Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C **GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot keramický uzavírací ventil, 120° Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez instalační sady		
	102212 243 0	**matte black**	**491,90**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	35 604 000		**71,66**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		
  	**24 076 000**	**Chrom**	**421,79**
	Grohtherm **Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem** sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6° Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C **GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez instalační sady		
	102208 243 0	**matte black**	**548,33**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	35 604 000		**71,66**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		
  	**24 077 000**	**Chrom**	**421,79**
	Grohtherm **Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem** sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6° symbol pro ruční sprchu a vanovou baterii Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C **GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min bez instalační sady		
	102210 243 0	**matte black**	**548,33**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	35 604 000		**71,66**
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 869 000 | **Chrom** | **949,82**

Grohtherm
Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 (26 557) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 146)
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick, 1 režim proudu (27 367)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu





34 872 000 | **Chrom** | **733,03**

Grohtherm
Sprchový set se sprchou Tempesta 250
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (27 597)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu





103996 000 0 | **Chrom** | **665,47**

Grohtherm
Sprchový set se sprchou Tempesta 250
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 076)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 (26 668) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (26 161)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





34 726 000 | **Chrom** | **640,59**

Grohtherm
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
obsah:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576)
ruční sprcha, nástěnný držák, nástěnná oblouková přípojka a sprchová hadice se objednávají samostatně

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH



34 732 000 **Chrom** **1 135,76**

Grohtherm
Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210
obsah:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha (28 373)
Rameno sprchy Rainshower 286 mm (28 576)
kovová tyčová ruční sprcha
Nástěnný držák Rainshower (27 074)
Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" × 1/2" (28 362)

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 153 000	**Chrom**	**491,90**
24 153 DC0	**SuperSteel**	**688,66**
24 153 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**787,04**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**71,66**

24 154 000	**Chrom**	**548,33**
24 154 DC0	**SuperSteel**	**767,66**
24 154 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**877,32**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**71,66**

24 155 000	**Chrom**	**548,33**
24 155 DC0	**SuperSteel**	**767,66**
24 155 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**877,32**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
symbol pro ruční sprchu a vanovou baterii
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**	**71,66**

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 868 000 **Chrom** **1 094,98**

Grohtherm Cube
Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick, 1 režim proudu (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM 2000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 469 001 **Chrom** **305,01**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
100% GROHE CoolTouch zahrnující
bezpečnostní pouzdro + S-přípojky s CoolTouch rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE Aqua Paddles, ergonomicky tvarované rukojeti
teplotní rukojeť se stupnicí s **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Integrovaný uzávěr smíšené vody
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl Carbodur 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky, rozety CoolTouch s těsněním na stěnu
GROHE EasyReach sprchová vanička
snadno odnímatelné pro snadné čištění
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





34 169 001 **Chrom** **270,11**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
100% GROHE CoolTouch zahrnující
bezpečnostní pouzdro + S-přípojky s CoolTouch rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE Aqua Paddles, ergonomicky tvarované rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl Carbodur 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky, rozety CoolTouch s těsněním na stěnu
volitelný upgrade: GROHE EasyReach sprchová polička (18 608 001)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





34 170 001 **Chrom** **260,12**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE Aqua Paddles, ergonomicky tvarované rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl Carbodur 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez připojovacích spojek
pochromované matice šroubení
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

GROHE
GROHTHERM 2000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 464 001 **Chrom** **372,34**

Grohtherm 2000
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
100% GROHE CoolTouch zahrnující
bezpečnostní pouzdro + S-přípojky s CoolTouch rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE Aqua Paddles, ergonomicky tvarované rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton
(úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
přepínání: vana/sprcha
spodní sprchový výstup 1/2"
1 režim proudu: GROHE XL Waterfall
vyrovnávač průtoku
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky, rozety CoolTouch s těsněním na stěnu
GROHE EasyReach sprchová vanička
snadno odnímatelné pro snadné čištění
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





34 174 001 **Chrom** **337,44**

Grohtherm 2000
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
100% GROHE CoolTouch zahrnující
bezpečnostní pouzdro + S-přípojky s CoolTouch rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE Aqua Paddles, ergonomicky tvarované rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton
(úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
přepínání: vana/sprcha
spodní sprchový výstup 1/2"
1 režim proudu: GROHE XL Waterfall
vyrovnávač průtoku
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky, rozety CoolTouch s těsněním na stěnu
volitelný upgrade: GROHE EasyReach sprchová polička (18 608 001)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





34 466 001 **Chrom** **346,67**

Grohtherm 2000
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
100% GROHE CoolTouch zahrnující
bezpečnostní pouzdro + S-přípojky s CoolTouch rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE Aqua Paddles, ergonomicky tvarované rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE SafeStop Plus integrovaný teplotní omezovač na max 50°C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton
(úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
spodní sprchový výstup 1/2"
přepínání: vana/sprcha
1 režim proudu: GROHE XL Waterfall
vyrovnávač průtoku
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky, rozety CoolTouch s těsněním na stěnu
volitelný upgrade: GROHE EasyReach sprchová polička (18 608 001)
integrovaný omezovač průtoku 14 l/min ve výstupu sprchy
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM 2000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 195 001**	**Chrom**	**337,44**
	Grohtherm 2000 **Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou** obsah: Termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169) Euphoria 110 Massage sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)		
 	**18 608 001**	**Chrom**	**47,54**
	Grohtherm 2000 **GROHE EasyReach polička** kovová polička snadno odnímatelné pro snadné čištění povrchová úprava **GROHE LongLife** vhodné pro Grohtherm 2000 - nástěnná termostatická sprchová baterie s roztečí 150 mm - nástěnná termostatická vanová baterie s roztečí 150 mm		

GROHE
GROHTHERM CUBE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 488 000 **Chrom** **381,85**

Grohtherm Cube
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl Carbodur 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





34 497 000 **Chrom** **500,48**

Grohtherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton (úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
přepínání: vana/sprcha
spodní sprchový výstup 1/2"
1 režim proudu: GROHE XL Waterfall
vyrovnávač průtoku
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





24 153 000 **Chrom** **491,90**
24 153 DC0 **SuperSteel** **688,66**
24 153 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **787,04**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000 **71,66**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM CUBE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 154 000	**Chrom**	**548,33**
24 154 DC0	**SuperSteel**	**767,66**
24 154 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**877,32**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 155 000	**Chrom**	**548,33**
24 155 DC0	**SuperSteel**	**767,66**
24 155 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**877,32**





Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°
symbol pro ruční sprchu a vanovou baterii
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez instalační sady

35 604 000		**71,66**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 868 000	**Chrom**	**1 094,98**





Grohtherm Cube
Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick, 1 režim proudu (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN





Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
34 065 DC2	**SuperSteel**	**367,84**
34 065 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**420,38**
34 065 A02	**Hard Graphite**	**394,11**
34 065 AL2	**kartáčovaný Hard Graphite**	**420,38**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM 1000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 814 003	Chrom	205,96
	34 814 2433	matte black	267,75





Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional

	34 550 000	Chrom	210,92





Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky **GROHE FastFixation**
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

	34 817 003	Chrom	200,99





Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez připojovacích spojek
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM 1000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 816 003	**Chrom**	**263,03**
	34 816 2433	**matte black**	**341,94**





Grohtherm 1000
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton (úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
přepínání: vana/sprcha
spodní sprchový výstup 1/2“
perlátor
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional

	34 823 003	**Chrom**	**258,06**





Grohtherm 1000
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton (úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
přepínání: vana/sprcha
spodní sprchový výstup 1/2“
vestavěné zpětné ventily
perlátor
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez připojovacích spojek
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional

	34 824 005	**Chrom**	**239,68**





Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 1000 1/2“ (34 814)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta Cube, 900 mm (26 908)
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM 1000

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 820 005 **Chrom** **227,47**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 1000 1/2" (34 814)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta Cube, 600 mm (26 748)
exkluzivně v kanálu Professional





34 825 002 **Chrom** **231,19**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 1000 1/2" (34 818)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta Cube, 600 mm (26 748)
exkluzivně v kanálu Professional





34 819 005 **Chrom** **231,19**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 1000 1/2" (34 817) bez přípojek
Sprchová souprava s tyčí Tempesta Cube, 600 mm (26 748)
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 827 000	Chrom	187,80
	34 827 KF0	phantom black	262,92





Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2“, 180°
spodní sprchový výstup 1/2“
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional

	34 828 000	Chrom	183,28





Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2“, 180°
spodní sprchový výstup 1/2“
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez připojovacích spojek
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional

	34 830 000	Chrom	244,66





Grohtherm 1000 Performance
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton (úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
přepínání: vana/sprcha
spodní sprchový výstup 1/2“
perlátor
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 831 000 **Chrom** **240,14**

Grohtherm 1000 Performance
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
Integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE Aquadimer Eco s více funkcemi:
- integrované úsporné tlačítko GROHE EcoButton
(úsporné tlačítko se zarážkou pro sprchu)
regulátor průtoku
přepínání: vana/sprcha
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
perlátor
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez připojovacích spojek
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional





34 834 001 **Chrom** **216,77**

Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 827)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (26 162)
exkluzivně v kanálu Professional





34 836 001 **Chrom** **212,47**

Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 828)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (26 162)
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 765 000**	**Chrom**	**177,91**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

 	**34 767 000**	**Chrom**	**173,39**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
vestavěné zpětné ventily
spodní sprchový výstup 1/2"
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez připojovacích spojek
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

 	**34 766 000**	**Chrom**	**231,79**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
automatický přepínač: vana/sprcha
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
perlátor
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 770 000 **Chrom** **227,27**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
automatický přepínač: vana/sprcha
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
perlátor
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez připojovacích spojek
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





34 768 001 **Chrom** **206,68**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (26 162)
exkluzivně v kanálu Professional





34 769 001 **Chrom** **211,78**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 900 mm (26 163)
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
GROHTHERM 800

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 558 000**	**Chrom**	**166,26**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
sítko pro zachycení nečistot
vestavěné zpětné ventily
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

	102202 243 0	**matte black**	**216,13**

dtto, výhradně pro kolekci Professional

 	**34 561 000**	**Chrom**	**161,29**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez připojovacích spojek
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

 	**34 755 000**	**Chrom**	**142,29**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez připojovacích spojek
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

	102207 243 0	**matte black**	**184,98**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM 800

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 754 000 | **Chrom** | **182,45**

Grohtherm 800
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
automatický přepínač: vana/sprcha
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
perlátor
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
bez připojovacích spojek
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

102206 243 0 | **matte black** | **237,19**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional





34 567 000 | **Chrom** | **215,88**

Grohtherm 800
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
automatický přepínač: vana/sprcha
rukojeť pro ovládání objemu s **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
keramický horní díl 1/2", 180°
spodní sprchový výstup 1/2"
perlátor
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

102203 243 0 | **matte black** | **280,65**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional





34 566 002 | **Chrom** | **200,93**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 800 1/2" (34 558)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 900 mm (26 163)
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
GROHTHERM 800

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 565 002**	**Chrom**	**197,30**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 800 1/2" (34 558)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (26 162)
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM 500

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 793 000	**Chrom**	**135,67**
	34 793 2430	**matte black**	**176,37**





Grohtherm 500
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Termostatická kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
objemová rukojeť s **GROHE EcoTlačítko**
hlavice 90°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional

	34 794 000	**Chrom**	**130,74**





Grohtherm 500
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Termostatická kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
Integrovaný uzávěr smíšené vody
objemová rukojeť s **GROHE EcoTlačítko**
hlavice 90°
spodní sprchový výstup 1/2"
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
bez šroubení
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
exkluzivně v kanálu Professional

	34 796 001	**Chrom**	**166,38**





Grohtherm 500
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 1 režim proudu (Rain)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 500 1/2" (34 793)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (27 924)
exkluzivně v kanálu Professional

	34 797 001	**Chrom**	**171,08**





Grohtherm 500
Termostatická sprchová baterie, DN 15
se sprchovou soupravou s tyčí, 1 režim proudu (Rain)
obsah:
Termostatická sprchová baterie Grohtherm 500 1/2" (34 793)
Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 900 mm (27 925)
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
PODOMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ





OBSAH

GROHE Rapido SmartBox	192
GROHE Rapido sprchové rámy	194
GROHE Rapido se zpětným získáváním tepla	196
GROHE Rapido C / podomítkové ventily	199

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





35 604 000 **71,66**

Rapido SmartBox
Univerzální vestavbové těleso DN 15
3 výstupy DN 15
2 vstupy dole, 1/2“
hloubka instalace 75–105 mm
připojovací jednotka z mosazi
předem sestavená proplachovací zátka
robustní konstrukce a ochranný kryt
možnost instalace do cihlových i sádrokartonových stěn
těsnění
bez sady pro konečnou instalaci
exkluzivně v kanálu Professional





14 055 000 **92,66**

Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717)
souprava pro ochranu proti zpětnému toku v kombinaci
s integrovaným přívodem, výsuvným a vestavným odpadkovým košem
nahrazuje samostatný přerušovač trubky pro domácí použití
kompatibilní s ovládacími panely se 2 výstupy určenými pro GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm ovládání SmartControl, ovládání SmartControl, Grohtherm termostaty se 2 rukojeťmi, pákové baterie

---





14 053 00M **Chrom** **36,58**

Servisní zarážky
vhodné pro Grohtherm SmartControl, SmartControl ovládání a Grohtherm termostatické sady v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox
balení: 2 kusy



47 790 000 **59,41**

Rapido Spojovací souprava
vhodné pro Rapido T (35 500) a Rapido SmartBox (35 600/35 604)
certifikace VA
2 ks/jednotka





14 048 000 **75,59**

Rapido SmartBox
Univerzální prodlužovací set, 25 mm
vhodné pro Grohtherm ovládání SmartControl a ovládání SmartControl Mixer sady
pro finální instalaci až se třemi funkcemi v kombinaci
se systémem GROHE Rapido SmartBox





14 056 000 **85,34**

Univerzální prodlužovací set, 25 mm
vhodné pro podomítkové pákové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**14 057 000** **Univerzální prodlužovací set, 50 mm** vhodné pro podomítkové pákové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox		**104,85**
 	**14 058 000** **Univerzální prodlužovací sada pro termostatické baterie se 2 rukojeťmi, 25 mm** vhodné pro skryté termostaty se 2 rukojeťmi v kombinaci s	**Chrom**	**41,45**

GROHE
RAPIDO SPRCHOVÉ RÁMY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





103993 999 0 **461,81**

Rapido sprchové rámy
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Mono
pro instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou Mono
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontované nástěnné výstupy pro ruční a hlavovou sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy dole, 1/2"
min. montážní hloubka (od hrubé stěny ke koncovému povrchu) 77–107 mm
min. montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 2 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2"
vhodné pro sprchová ramena GROHE s přípojkou se závity, 1/2"
dokonalé přizpůsobení se systémům skrytých sprch Grohtherm 103 995 0000 a 103 996 0000
pro instalaci na stěnu objednejte nástěnné držáky 103 999 9990 (prodávají se samostatně)
exkluzivně v kanálu Professional



103999 999 0 **25,39**

Nástěnné držáky
pro instalace ke stěně
pro upevnění prvků na cihlovou zeď nebo před sádrokartonovou stěnu
nastavení 85 - 145 mm
instalační hloubka (od hrubé stěny k přední části rámu) 112 - 172 mm
4 ks
pro použití se sprchovými rámy Rapido 103 994 9990 a 103 993 9990 (prosím objednávejte zvlášť)
exkluzivně v kanálu Professional





103995 000 0 **Chrom** **665,47**

Grohtherm
Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 079)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
Ruční sprcha Tempesta Cube 110, 2 trysky (26 746)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (26 370)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





103996 000 0 **Chrom** **665,47**

Grohtherm
Sprchový set se sprchou Tempesta 250
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 076)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 (26 668) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (26 161)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPIDO SPRCHOVÉ RÁMY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





103994 999 0 — **524,78**

Rapido sprchové rámy
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Duo
pro sprchové instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou s dvojitou tryskou
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontovaná podomítková sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (107 241 9990)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy dole, 1/2“
min. montážní hloubka (od hrubé stěny ke koncovému povrchu) 77–107 mm
min. montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 3 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro hlavovou sprchu Rainshower SmartActive 310 se 2 tryskami a 430mm sprchovým ramenem
perfektní stopka pro skryté sprchové systémy Grohtherm 103 997 0000 a 103 998 0000
pro instalaci na stěnu objednejte nástěnné držáky 103 999 9990 (prodávají se samostatně)
exkluzivně v kanálu Professional



103999 999 0 — **25,39**

Nástěnné držáky
pro instalace ke stěně
pro upevnění prvků na cihlovou zeď nebo před sádrokartonovou stěnu
nastavení 85 - 145 mm
instalační hloubka (od hrubé stěny k přední části rámu) 112 - 172 mm
4 ks
pro použití se sprchovými rámy Rapido 103 994 9990 a 103 993 9990 (prosím objednávejte zvlášť)
exkluzivně v kanálu Professional





103997 000 0 — **Chrom** — **1 213,92**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310
obsah:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121)
Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 sprchová souprava 2 trysky (26 475) včetně horizontálního ramene sprchy 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130, 3 režimy proudu (26 574)
sprchový odtokový oblouk 1/2“ s držákem (26 658)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2“ × 1/2“ (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2“ (35 604) a hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





103998 000 0 — **Chrom** — **1 213,92**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 126)
Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube, sprchová souprava 2 trysky (26 479) včetně horizontálního sprchového ramene 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 trysky (26 582)
sprchový odtokový oblouk 1/2“ s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2“ × 1/2“ (28 364)
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2“ (35 604) a hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
RAPIDO SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH

novinka



105786 999 0 **2 707,51**

GROHE Rapido sprchový rám se zpětným získáváním tepla Duo
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Duo
s rekuperačním systémem odpadní vody (jeden výměník tepla)
pro sprchové instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou s dvojitou tryskou
se systémem zpětného získávání tepla z odpadní vody
snížení nákladů na energii využitím tepla z odpadní vody: účinnost až 52 %
včetně:
jedna měděná trubka pro zpětné získávání tepla
revizní přístup (určený k obložení) pro údržbu vodovodního systému a elektronických součástí
externí spínaný napájecí zdroj 230 V AC, 50 Hz na bezpečné napětí 24 V DC
systém pro okamžité použití bez nutnosti složité instalace
IPx4 přes revizní dvířka
Přípojka odpadní vody za sprchovým odtokem
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontovaná podomítková sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (107 241 9990)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby, hloubkově nastavitelné
2 vstupy ve výšce revizního přístupu, 1/2
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po konečnou povrchovou úpravu): 195-210 mm
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po čelní stranu rámu): 170 mm
Revizní dvířka pro dvojitou sádrokartonovou desku o tloušťce 25 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 3 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro hlavovou sprchu Rainshower SmartActive 310 se 2 tryskami a 430mm sprchovým ramenem
perfektní stopka pro skryté sprchové systémy Grohtherm 103 997 0000 a 103 998 0000
pouze pro použití s termostatem
Pro montáž na stěnu objednejte prosím nástěnné konzoly 38 558 00M (prodávají se samostatně, jsou potřeba 3 sady)
exkluzivně v kanálu Professional

novinka



105787 999 0 **3 124,37**

GROHE Rapido sprchový rám se zpětným získáváním tepla Plus Duo
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Duo
pro sprchové instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou s dvojitou tryskou
S rekuperačním systémem odpadní vody (dva výměníky tepla)
Snížení nákladů na energii využitím tepla z odpadní vody: účinnost až 60 %
včetně:
Dvě měděné trubky pro rekuperaci tepla
revizní přístup (určený k obložení) pro údržbu vodovodního systému a elektronických součástí
externí spínaný napájecí zdroj 230 V AC, 50 Hz na bezpečné napětí 24 V DC
systém pro okamžité použití bez nutnosti složité instalace
IPx4 přes revizní dvířka
Přípojka odpadní vody za sprchovým odtokem
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontovaná podomítková sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (107 241 9990)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby, hloubkově nastavitelné
2 vstupy ve výšce revizního přístupu, 1/2
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po konečnou povrchovou úpravu): 195-210 mm
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po čelní stranu rámu): 170 mm
Revizní dvířka pro dvojitou sádrokartonovou desku o tloušťce 25 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 3 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro hlavovou sprchu Rainshower SmartActive 310 se 2 tryskami a 430mm sprchovým ramenem
perfektní stopka pro skryté sprchové systémy Grohtherm 103 997 0000 a 103 998 0000
pouze pro použití s termostatem
Pro montáž na stěnu objednejte prosím nástěnné konzoly 38 558 00M (prodávají se samostatně, jsou potřeba 3 sady)
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPIDO SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH

novinka



105788 999 0 **2 644,98**

GROHE Rapido sprchový rám se zpětným získáváním tepla Mono
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Mono
pro instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou Mono
s rekuperačním systémem odpadní vody (jeden výměník tepla)
snížení nákladů na energii využitím tepla z odpadní vody: účinnost až 52 %
včetně:
jedna měděná trubka pro zpětné získávání tepla
revizní přístup (určený k obložení) pro údržbu vodovodního systému a elektronických součástí
externí spínaný napájecí zdroj 230 V AC, 50 Hz na bezpečné napětí 24 V DC
systém pro okamžité použití bez nutnosti složité instalace
IPx4 přes revizní dvířka
Přípojka odpadní vody za sprchovým odtokem
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předem namontovaná instalační sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (26 484)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy ve výšce revizního přístupu, 1/2
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po konečnou povrchovou úpravu): 195-210 mm
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po čelní stranu rámu): 170 mm
Revizní dvířka pro dvojitou sádrokartonovou desku o tloušťce 25 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 2 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro sprchová ramena GROHE s přípojkou se závity, 1/2“
dokonalé přizpůsobení se systémům skrytých sprch Grohtherm 103 995 0000 a 103 996 0000
pouze pro použití s termostatem
Pro montáž na stěnu objednejte prosím nástěnné konzoly 38 558 00M (prodávají se samostatně, jsou potřeba 3 sady)
exkluzivně v kanálu Professional

novinka



105789 999 0 **3 061,84**

GROHE Rapido sprchový rám se zpětným získáváním tepla Plus Mono
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Mono
pro instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou Mono
S rekuperačním systémem odpadní vody (dva výměníky tepla)
Snížení nákladů na energii využitím tepla z odpadní vody: účinnost až 60 %
včetně:
Dvě měděné trubky pro rekuperaci tepla
revizní přístup (určený k obložení) pro údržbu vodovodního systému a elektronických součástí
externí spínaný napájecí zdroj 230 V AC, 50 Hz na bezpečné napětí 24 V DC
systém pro okamžité použití bez nutnosti složité instalace
IPx4 přes revizní dvířka
Přípojka odpadní vody za sprchovým odtokem
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předem namontovaná instalační sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (26 484)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy ve výšce revizního přístupu, 1/2
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po konečnou povrchovou úpravu): 195-210 mm
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po čelní stranu rámu): 170 mm
Revizní dvířka pro dvojitou sádrokartonovou desku o tloušťce 25 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 2 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro sprchová ramena GROHE s přípojkou se závity, 1/2“
dokonalé přizpůsobení se systémům skrytých sprch Grohtherm 103 995 0000 a 103 996 0000
pouze pro použití s termostatem
Pro montáž na stěnu objednejte prosím nástěnné konzoly 38 558 00M (prodávají se samostatně, jsou potřeba 3 sady)
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
RAPIDO SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





103997 000 0 | **Chrom** | **1 213,92**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310
obsah:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121)
Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 sprchová souprava 2 trysky (26 475) včetně horizontálního ramene sprchy 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130, 3 režimy proudu (26 574)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604) a hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





103998 000 0 | **Chrom** | **1 213,92**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 126)
Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube, sprchová souprava 2 trysky (26 479) včetně horizontálního sprchového ramene 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 trysky (26 582)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604) a hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





103995 000 0 | **Chrom** | **665,47**

Grohtherm
Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 079)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
Ruční sprcha Tempesta Cube 110, 2 trysky (26 746)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (26 370)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





103996 000 0 | **Chrom** | **665,47**

Grohtherm
Sprchový set se sprchou Tempesta 250
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 076)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 (26 668) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (26 161)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





38 558 00M | **Chrom** | **14,41**

Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro nástěnné instalace
pro upevnění prvků na cihlovou zeď nebo před sádrokartonovou stěnu
plynulé vertikální nastavení od 130 do 230 mm
obložení pro jednotlivou nebo sériovou instalaci
upevňovací materiál
2 ks

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





35 028 000 — **141,79**

Rapido C
těleso pro ovladač průtoku
pro instalaci sprchového systému Grohtherm Custom
vestavěná skříňka s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná membrána pro základní těsnění stěn
pro instalaci zdiva a sádrokartonu
upevňovací body pro přední a zadní stěnu
tělo vyrobeno z DR mosazi
předem sestavený keramický horní díl 3/4“
přípojka závity 1/2“
průtok:
55,0 l/min při 3 barech
Montážní hloubka 70–95 mm
min. doporučený tlak 1,0 baru





35 031 000 — **409,55**

Rapido C
Montážní těleso pro ovládací panel se 3 funkcemi 26 880 000
pro instalaci sprchového systému Grohtherm Custom
vestavěná skříňka s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná membrána pro základní těsnění stěn
pro instalaci zdiva a sádrokartonu
upevňovací body pro přední a zadní stěnu
tělo vyrobeno z DR mosazi
předem sestavený keramický horní díl 3/4“
3 přívody a 3 vývody
přípojka závity 1/2“
průtok při 3 barech
- jeden ventil otevřený 55 l/min.
- dva ventily otevřené 110 l/min.
- tři ventily otevřené 140 l/min.
Montážní hloubka 70–95 mm
min. doporučený tlak 1,0 baru





29 800 000 — **22,54**

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předem sestavený horní díl 1/2“
krátká hřídel, ochranná objímka
šroubované spojení 1/2“, DR mosaz

29 802 000 — **41,72**

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20





29 803 000 — **41,72**

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20
s předinstalovaným horním dílem 3/4“
krátká hřídel
ochranná objímka
pájená přípojka Ø 18 mm
DR mosaz





29 804 000 — **41,72**

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20
s předinstalovaným horním dílem 3/4“
krátká hřídel
ochranná objímka
pájená přípojka Ø 22 mm
DR mosaz

GROHE
RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





29 032 000 **33,57**

Spodní díl podomítkového ventilu
předem sestavený horní díl 1/2“
šroubované spojení 1/2“
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 43–91 mm
DR mosaz





19 830 000 **Chrom** **30,03**

Atlanta
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro konečnou instalaci
35 028 000
pro podomítkové ventily GROHE, 1/2“, 3/4“, 1“
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–80 mm
rozeta s přišroubovatelným těsněním na zeď
rukojeť Brilliant
značení: modrá
povrchová úprava **GROHE LongLife**





19 831 000 **Chrom** **30,03**

Atlanta
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro konečnou instalaci
35 028 000
pro podomítkové ventily GROHE, 1/2“, 3/4“, 1“
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–80 mm
rozeta s přišroubovatelným těsněním na zeď
rukojeť Brilliant
značení: červená
povrchová úprava **GROHE LongLife**





19 841 000 **Chrom** **35,07**

Atlanta
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro konečnou instalaci
35 028 000
pro podomítkové ventily GROHE, 1/2“, 3/4“, 1“
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–200 mm
rozeta s přišroubovatelným těsněním na zeď
nástrčný klíč
povrchová úprava **GROHE LongLife**





19 840 000 **Chrom** **27,64**

Vrchní díl podomítkového ventilu
pro podomítkové ventily GROHE, 1/2“, 3/4“, 1“
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–80 mm
rozeta s přišroubovatelným těsněním na zeď
nástrčný klíč
povrchová úprava **GROHE LongLife**





19 470 000 **Chrom** **70,94**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro konečnou instalaci
35 028 000
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro podomítkové ventily GROHE, 1/2“, 3/4“, 1“
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–80 mm
kovová rozeta s těsněním ke stěně
ovladač průtoku

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**29 033 000**		**275,41**

Pěticestný ventil
podomítkové těleso
nástěnná instalace
s keramickými těsnicími disky
přípojka studené a teplé vody 1/2“
2 výstupy DN 15
1 vanový výstup 3/4“
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 66–113 mm
DR mosaz
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
SPRCHY / SPRCHOVÉ SYSTÉMY





OBSAH

Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	204
	Rainshower SmartActive System	206
	Rainshower System	209
	Euphoria SmartControl System	210
	Euphoria System	213
	Tempesta System 250	220
	Sprchové systémy doplňky	228
Hlavové sprchy	Sety s hlavovou sprchou	231
	Hlavové sprchy	239
	Doplňky pro hlavovou sprchu	245
Sprchy	Rainshower SmartActive	247
	Euphoria	254
	Tempesta	263
	Tempesta Cube	270
	Sprchové hadice	275
	Sprchové doplňky	278

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 250 000 **Chrom** **1 545,93**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, 500mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie SmartControl
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, tryska chrom
režimy proudu: GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 proud* a TrioMassage
Power&Soul 115 ruční sprcha, tryska bílá (27 671)
ruční sprcha nástěnný držák (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Minimální průtok 10 l/min
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
GROHE EasyReach sprchová vanička
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
* je třeba rozhodnout při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain







26 443 000 **Chrom** **1 545,93**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
obsah:
nástěnný/skrytý SmartControl termostat
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360 s vodorovným 450 mm ramenem sprchy, tryska chrom
režimy proudu: GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 proud* a TrioMassage
maximální průtok (při 3 barech): 21 l/min
Power&Soul 115 ruční sprcha, tryska bílá (27 671)
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
ruční sprcha nástěnný držák (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
Minimální průtok 10 l/min
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
GROHE EasyReach sprchová vanička
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vyžaduje základní těleso 26 264 a podomítkovou jednotku 26 449 – vše je nutné objednat samostatně
* je třeba rozhodnout při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain





26 254 LS0 **měsíční bílá** **646,77**

Rainshower Duo 360
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy
obsah:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá trysková plocha
režimy proudu: GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 proud* a TrioMassage
maximální průtok (při 3 barech): 40 l/min
horizontální, 450mm sprchové rameno
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vyžaduje podomítkovou sadu 26 264 – nutno objednat samostatně
* je třeba rozhodnout při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 264 001 — **117,60**

Rainshower 360
Box pro set s hlavovou sprchou 26 254
vstupy a výstupy DN 15
upevňovací body pro zadní stěnu
nepropustný kryt
odnímatelný ochranný kryt s informacemi o instalaci





26 449 000 — **144,11**

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty
nástěnná
2 výstupy DN 15
hloubka instalace 75–105 mm
splachovací zátka
materiál pro těsnění stěn zahrnut
instalační zařízení

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 648 000	**Chrom**	**859,97**

Rainshower SmartActive 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310
maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
včetně výkonové rukojeti
Silverflex sprchová hadice 1750 mm
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min

22 119 KF0	**phantom black**	**1 203,95**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

26 647 000	**Chrom**	**859,97**

dtto, bez omezení průtoku





26 836 DC0	**SuperSteel**	**1 203,95**
26 836 GL0	**Cool Sunrise**	**1 375,95**
26 836 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 461,94**
26 836 DA0	**Warm Sunset**	**1 375,95**
26 836 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 461,94**
26 836 A00	**Hard Graphite**	**1 375,95**
26 836 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 461,94**

Rainshower SmartActive 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
včetně výkonové rukojeti
Silverflex sprchová hadice 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
DR mosaz

* Cena na vyžádání

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 652 000	**Chrom**	**859,97**

Rainshower SmartActive 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310 Cube
maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
včetně výkonové rukojeti
Silverflex sprchová hadice 1750 mm
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min

26 837 DC0	**SuperSteel**	**1 203,95**
26 837 GL0	**Cool Sunrise**	**1 375,95**
26 837 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 461,94**
26 837 DA0	**Warm Sunset**	**1 375,95**
26 837 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 461,94**
26 837 A00	**Hard Graphite**	**1 375,95**
26 837 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 461,94**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

26 649 000	**Chrom**	**859,97**

dtto, bez omezení průtoku





26 657 000	**Chrom**	**988,96**

Rainshower SmartActive 310
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
vanová výpusť
přepínač pro ruční sprchu
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
včetně výkonové rukojeti
Silverflex sprchová hadice 1750 mm
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 968 001**	**Chrom**	**1 045,47**

Rainshower SmartActive 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310
maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min
materiál: kov
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Silverflex sprchová hadice 1750 mm
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min

27 966 001	**Chrom**	**1 045,47**

dtto, bez omezení průtoku

* Cena na vyžádání

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 174 001 **Chrom** **1 202,27**

Rainshower System 400
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
Hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400
materiál: kov
s kulovým kloubem, úhel otáčení ± 20°
kovová tyčová ruční sprcha
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
kovová sprchová hadice 1750 mm
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min





27 058 000 **Chrom** **746,67**

Rainshower System 210
Sprchový systém
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
změna mezi ruční a hlavovou sprchou pomocí přepínání
Kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
kovová tyčová ruční sprcha
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
kovová sprchová hadice 1750 mm
přívod vody přes závit DN 15 kovové 800mm hadice na baterii / nástěnné jednotce
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM





Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 507 000	**Chrom**	**986,79**
26 507 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**1 139,95**
26 507 DC0	**SuperSteel**	**1 480,18**
26 507 GL0	**Cool Sunrise**	**1 677,54**
26 507 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 776,22**
26 507 DA0	**Warm Sunset**	**1 677,54**
26 507 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 776,22**
26 507 A00	**Hard Graphite**	**1 677,54**
26 507 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 776,22**

Euphoria SmartControl System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, 450mm sprchové rameno
Horní držák nastavitelný pro minimální přizpůsobení stávajícím vrtacím otvorům
nástěnná termostatická baterie SmartControl
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310
režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain
maximální průtok (při 3 barech): 20 l/min
ruční sprcha Euphoria 110 Masáž, tryska bílá (27 221 001)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Massage
maximální průtok (při 3 barech): 16 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE SafeStop na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
integrovaná sprchová vanička
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min

22 120 KF0	**phantom black**	**1 381,50**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional





26 508 000	**Chrom**	**986,79**
26 508 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**1 139,95**
26 508 DC0	**SuperSteel**	**1 480,18**
26 508 GL0	**Cool Sunrise**	**1 578,86**
26 508 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 776,22**
26 508 DA0	**Warm Sunset**	**1 578,86**
26 508 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 776,22**
26 508 A00	**Hard Graphite**	**1 677,54**
26 508 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 776,22**

Euphoria SmartControl System 310 Cube
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, 450mm sprchové rameno
Horní držák nastavitelný pro minimální přizpůsobení stávajícím vrtacím otvorům
nástěnná termostatická baterie SmartControl
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube
režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain
maximální průtok (při 3 barech): 20 l/min
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 699)
maximální průtok (při 3 barech): 16 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafeStop na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
integrovaná sprchová vanička
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 608 000 **Chrom** **938,54**

Euphoria SmartControl System 260
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
Horní držák nastavitelný pro minimální přizpůsobení stávajícím vrtacím otvorům
nástěnná termostatická vanová baterie SmartControl
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
maximální průtok (při 3 barech): 20 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
vanová výpusť
ruční sprcha Euphoria 110 Masáž, tryska bílá (27 221 001)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Massage
maximální průtok (při 3 barech): 16 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE SafeStop na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
integrovaná sprchová vanička
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min





26 509 000 **Chrom** **856,22**

Euphoria SmartControl System 260
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, 450mm sprchové rameno
Horní držák nastavitelný pro minimální přizpůsobení stávajícím vrtacím otvorům
nástěnná termostatická baterie SmartControl
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
maximální průtok (při 3 barech): 16 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Masáž, tryska bílá (27 221 001)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Massage
maximální průtok (při 3 barech): 15 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE SafeStop na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
integrovaná sprchová vanička
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 510 000	**Chrom**	**996,83**





Euphoria SmartControl System 260
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
Horní držák nastavitelný pro minimální přizpůsobení stávajícím vrtacím otvorům
nástěnná termostatická vanová baterie SmartControl
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
maximální průtok (při 3 barech): 20 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
vanová výpusť
ruční sprcha Euphoria 110 Masáž, tryska bílá (27 221 001)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Massage
maximální průtok (při 3 barech): 16 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE SafeStop na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
integrovaná sprchová vanička
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 075 001	**Chrom**	**601,23**

Euphoria System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 561)
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 13,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 11,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně
exkluzivně v kanálu Professional





26 075 DC0	**SuperSteel**	**996,33**
26 075 GL0	**Cool Sunrise**	**1 138,66**
26 075 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**1 209,83**
26 075 DA0	**Warm Sunset**	**1 138,66**
26 075 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**1 209,83**
26 075 A00	**Hard Graphite**	**1 138,66**
26 075 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 209,83**

Euphoria System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
Kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310
režim proudu: Rain
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 13,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 723 000 **Chrom** **601,23**

Euphoria System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně
exkluzivně v kanálu Professional





26 384 002 **Chrom** **601,23**

Euphoria System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 9 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
GROHE SafeStop Plus integrovaný teplotní omezovač na max 50°C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 296 003 **Chrom** **522,12**

Euphoria System 260
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 11 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně
exkluzivně v kanálu Professional





27 615 002 **Chrom** **522,12**
27 615 KF2 **phantom black** **730,97**

Euphoria System 260
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 241 001 **Chrom** **403,46**

Euphoria System
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
posuvný prvek
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE CoolTouch žádné riziko opaření
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně
exkluzivně v kanálu Professional





27 475 002 **Chrom** **658,82**

Euphoria System 260
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
vanová výpusť
přepínač pro ruční sprchu
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 114 002 **Chrom** **645,53**

Euphoria System 260
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
s krátkou sprchovou tyčí pro instalaci do sprch
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
vanová výpusť
přepínač pro ruční sprchu
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 16 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
vzdálenost mezi termostatem a horním držákem: 1007 mm
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional





27 473 002 **Chrom** **477,35**

Euphoria System 260
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná páková sprchová baterie s přepínačem
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE FastFixation horní držák nastavitelný
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional





26 362 LN1 **signální bílá** **34,55**

GROHE EasyReach polička
pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem
středová vzdálenost 150 mm

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 087 000 **Chrom** **1 178,70**

Euphoria Cube System 230
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
sprchové rameno
délka 400 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
Hlavová sprcha Rainshower (27 479 000)
materiál: kov
režim proudu: Rain
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699)
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min





26 187 000 **Chrom** **747,07**

Euphoria System 230
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha 230 (27 479 000)
materiál: kov
režim proudu: Rain
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
Euphoria Cube Stick ruční sprcha (27 698)
maximální průtok (při 3 barech): 12,5 l/min
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně

* Cena na vyžádání

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 964 000 **Chrom** **666,74**

Euphoria System 210
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha (28 368 000)
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 16 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 15,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně





27 421 002 **Chrom** **458,29**

Euphoria System 260
Sprchový systém
obsah:
horizontální, otočné, 450mm sprchové rameno
změna mezi ruční a hlavovou sprchou pomocí přepínání
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Massage
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Silverflex sprchová hadice 800 mm
přívod vody přes závit DN 15 kovové 800mm hadice na baterii / nástěnné jednotce
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 670 001 **Chrom** **409,03**

Tempesta System 250
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
režim proudu: Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 410)
maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně
exkluzivně v kanálu Professional

26 670 2431 **matte black** **531,74**
dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem





26 811 001 **Chrom** **349,01**

Tempesta System 210
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)
bílá trysková plocha
režim proudu: Rain
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Tempesta 110 (27 923)
režim proudu: Rain
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,8 l/min
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně

* Cena na vyžádání

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 672 001 | **Chrom** | **530,04**

Tempesta System 250
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
režim proudu: Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
vanová výpusť
přepínač pro ruční sprchu
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 410)
maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

26 672 2431 | **matte black** | **689,06**

dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem





26 978 001 | **Chrom** | **520,08**

Tempesta System 250
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
režim proudu: Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
vanová výpusť
přepínač pro ruční sprchu
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 410)
maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 673 001 **Chrom** **375,67**

Tempesta System 250
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
obsah:
horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná páková sprchová baterie s přepínačem
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
režim proudu: Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 410)
maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional





26 675 001 **Chrom** **249,08**

Tempesta System 250
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
obsah:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
2 režimy proudu (pomocí přepínače): Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)
režimy proudu: Rain, Jet, Massage
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
vzdálenost mezi přepínáním a horním držákem: 920 mm
Sprchová hadice Relexaflex 1500 mm (28 151)
sprchová hadice Relexaflex 500 mm (22 115)
flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro
zásobování vodou pomocí 1/2" závitu 500mm sprchové hadice
maximální průtok (při 3 barech): 7,9 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

26 979 001 **Chrom** **249,08**

Tempesta System 250
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
obsah:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
2 režimy proudu (pomocí přepínače): Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta 110 (26 912)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
vzdálenost mezi přepínáním a horním držákem: 920 mm
Sprchová hadice Relexaflex 1500 mm (28 151)
sprchová hadice Relexaflex 500 mm (22 115)
flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro zásobování vodou pomocí 1/2“ závitu 500mm sprchové hadice
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

26 979 2431 **matte black** **398,53**
dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

PROFESSIONAL GROHE

26 980 001 **Chrom** **241,45**





Tempesta System 250
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
obsah:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
2 režimy proudu (pomocí přepínače): Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)
režimy proudu: Rain, Jet, Massage
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
vzdálenost mezi přepínáním a horním držákem: 620 mm
Sprchová hadice Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex sprchová hadice 1250 mm (28 150)
flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro zásobování vodou pomocí 1/2“ závitu 1250mm sprchové hadice
maximální průtok (při 3 barech): 7,9 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

26 980 2431 **matte black** **386,31**
dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 981 001 **Chrom** **219,06**

Tempesta System 200
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
obsah:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 režimy proudu (pomocí přepínače): Rain, SmartRain
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
ruční sprcha Tempesta 110 (26 914)
režimy proudu: Rain, Jet, Massage
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
vzdálenost mezi přepínáním a horním držákem: 620 mm
Sprchová hadice Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex sprchová hadice 1250 mm (28 150)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 6,5 l/min
flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro zásobování vodou pomocí 1/2" závitu 1250mm sprchové hadice
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost





26 689 001 **Chrom** **409,03**

Tempesta System 250 Cube
Sprchový systém s termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
režim proudu: Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 410)
maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
volitelný upgrade: polička (26 362), prodáváno samostatně
exkluzivně v kanálu Professional

26 689 2431 **matte black** **531,74**
dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

* Cena na vyžádání

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 691 001 **Chrom** **530,04**

Tempesta System 250 Cube
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
režim proudu: Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
vanová výpusť
přepínač pro ruční sprchu
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

26 691 2431 **matte black** **689,06**
dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem





26 975 001 **Chrom** **520,08**

Tempesta System 250 Cube
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
obsah:
horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
režim proudu: Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
vanová výpusť
přepínač pro ruční sprchu
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 410)
maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 692 001 **Chrom** **375,67**

Tempesta System 250 Cube
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
obsah:
horizontální otočné 390mm sprchové rameno (14 047)
nástěnná páková sprchová baterie s přepínačem
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
režim proudu: Rain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 410)
maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional





26 694 001 **Chrom** **249,08**

Tempesta System 250 Cube
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
přepínač
obsah:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
2 režimy proudu (pomocí přepínače): Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
režimy proudu: Rain, Jet, Massage
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
vzdálenost mezi přepínáním a horním držákem: 920 mm
Sprchová hadice Relexaflex 1500 mm (28 151)
sprchová hadice Relexaflex 500 mm (22 115)
flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro
zásobování vodou pomocí 1/2" závitu 500mm sprchové hadice
maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 976 001 | **Chrom** | **249,08**

Tempesta System 250 Cube
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
obsah:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
2 režimy proudu (pomocí přepínače): Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 902)
2 režimy proudu: Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
vzdálenost mezi přepínáním a horním držákem: 920 mm
Sprchová hadice Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex sprchová hadice 1250 mm (28 150)
flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro zásobování vodou pomocí 1/2“ závitu 500mm sprchové hadice
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

26 976 2431 | **matte black** | **398,53**
dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem





26 977 001 | **Chrom** | **241,45**

Tempesta System 250 Cube
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
obsah:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
2 režimy proudu (pomocí přepínače): Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 10°
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
režimy proudu: Rain, Jet, Massage
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
vzdálenost mezi přepínáním a horním držákem: 620 mm
Sprchová hadice Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex sprchová hadice 1250 mm (28 150)
flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro zásobování vodou pomocí 1/2“ závitu 1250mm sprchové hadice
maximální průtok (při 3 barech): 7,9 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
Minimální průtok 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

26 977 2431 | **matte black** | **386,31**
dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

GROHE
SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH




48 349 000 **Chrom** **105,84**

Rainshower SmartControl
Náhradní tyč ke sprchovému systému
materiál: kov
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - o 15 cm kratší než původní trubka sprchového systému
vhodné pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl
povrchová úprava **GROHE LongLife**



48 350 000 **Chrom** **129,35**

Rainshower SmartControl
Náhradní tyč ke sprchovému systému
materiál: kov
sprchová trubka pro dodatečnou montáž
o 15 cm delší než původní trubka sprchového systému
vhodné pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Poznámka: delší trubku nelze nainstalovat později, nebo spíše nelze upravit namontovaný systém na delší trubku
použitelné se systémy od data výroby 04/2017, viz TPI




48 514 000 **Chrom** **53,95**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
stav k 2019
pro sprchové systémy s plastovým vnitřním vedením vody
sprchová trubka pro dodatečnou montáž
o 15 cm delší než původní trubka sprchového systému
pro systémy van/sprch: o 30 cm kratší než původní trubka
vhodné pro všechny sprchové systémy Rainshower, Euphoria a Tempesta kromě sprchových systémů SmartControl
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami
není vhodné pro sprchové systémy Flex s přepínáním
povrchová úprava **GROHE LongLife**




48 515 000 **Chrom** **48,56**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
stav k 2019
pro sprchové systémy s plastovým vnitřním vedením vody
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - o 15 cm kratší než původní trubka sprchového systému
pro systémy vany/sprchy: o 60 cm kratší než původní trubka
vhodné pro všechny sprchové systémy Rainshower, Euphoria a Tempesta kromě sprchových systémů SmartControl
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami
není vhodné pro sprchové systémy Flex s přepínáním
povrchová úprava **GROHE LongLife**




48 497 000 **Chrom** **237,51**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
materiál: kov
o 15 cm delší než původní trubka sprchového systému
vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy 26 507 a 26 508
povrchová úprava **GROHE LongLife**
není vhodné pro všechny ostatní sprchové systémy

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





48 498 000 **Chrom** **110,57**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
materiál: kov
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - o 15 cm kratší než původní trubka sprchového systému
vhodné pro sprchové systémy Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 a 26 509
povrchová úprava **GROHE LongLife**
není vhodné pro všechny ostatní sprchové systémy





48 499 000 **Chrom** **124,22**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
materiál: kov
sprchová trubka pro dodatečnou montáž
o 15 cm delší než původní trubka sprchového systému
vhodné pro sprchové systémy Euphoria SmartControl 26 509
povrchová úprava **GROHE LongLife**
není vhodné pro všechny ostatní sprchové systémy





48 053 000 **Chrom** **77,78**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
pro sprchové systémy s kovovým nebo plastovým vnitřním vodním vedením
sprchová trubka pro dodatečnou montáž
o 15 cm delší než původní trubka sprchového systému
vhodné pro všechny sprchové systémy Rainshower, Euphoria a Tempesta od roku 2014 s výjimkou sprchových systémů SmartControl
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami
není vhodné pro sprchové systémy Flex s přepínáním
povrchová úprava **GROHE LongLife**





48 054 000 **Chrom** **70,13**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
pro sprchové systémy s kovovým nebo plastovým vnitřním vodním vedením
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - o 15 cm kratší než původní trubka sprchového systému
vhodné pro všechny sprchové systémy Rainshower, Euphoria a Tempesta od roku 2014 s výjimkou sprchových systémů SmartControl
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami
není vhodné pro sprchové systémy Flex s přepínáním
povrchová úprava **GROHE LongLife**





14 014 000 **Chrom** **54,65**

Rainshower
Sprchové rameno pro sprchové systémy
materiál: kov
délka 340 mm
vzdálenost od stěny 390 mm
připojovací závit 1/2“
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vhodné pro všechny sprchové systémy GROHE kromě sprchových systémů SmartControl
vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy s dlouhou stopkou, viz TPI

GROHE
SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**14 079 XH0**	**Frosted Granite - matný granit**	**19,11**
	SmartControl **Svrchní krytky** obsah: 3 krycí víčka s 3 různými symboly vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy		
 	**26 362 LN1**	**signální bílá**	**34,55**
	GROHE EasyReach polička pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem středová vzdálenost 150 mm		
 	**27 180 000**	**Chrom**	**44,33**
	Vymezovací podložka can be used with various shower systems from Rainshower, Euphoria and Vitalio Joy to verify suitability to the shower system please see TPI povrchová úprava **GROHE LongLife** stohovatelné		
 	**26 385 000**	**Chrom**	**15,62**
	Rainshower SmartControl **Vymezovací podložka** pro systémy Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 stohovatelné		
 	**26 496 000**	**Chrom**	**22,57**
	Tempesta **Vymezovací podložka** pro sprchové systémy Temptesta Flex povrchová úprava **GROHE LongLife** stohovatelné		

* Cena na vyžádání

GROHE
SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 254 LS0**	**měsíční bílá**	**646,77**

Rainshower Duo 360
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy
obsah:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá trysková plocha
režimy proudu: GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 proud* a TrioMassage
maximální průtok (při 3 barech): 40 l/min
horizontální, 450mm sprchové rameno
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vyžaduje podomítkovou sadu 26 264 – nutno objednat samostatně
* je třeba rozhodnout při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain
povrchová úprava **GROHE LongLife**

 	**26 264 001**		**117,60**

Rainshower 360
Box pro set s hlavovou sprchou 26 254
vstupy a výstupy DN 15
upevňovací body pro zadní stěnu
nepropustný kryt
odnímatelný ochranný kryt s informacemi o instalaci

	26 475 000	**Chrom**	**528,64**
	26 475 DC0	**SuperSteel**	**740,10**
	26 475 GL0	**Cool Sunrise**	**845,83**
	26 475 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**898,69**
	26 475 DA0	**Warm Sunset**	**845,83**
	26 475 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**898,69**
	26 475 A00	**Hard Graphite**	**845,83**
	26 475 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**898,69**
 			

Rainshower SmartActive 310
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
obsah:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310
režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain
horizontální, 430mm sprchové rameno
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vyžaduje předinstalační sadu 26 483 nebo 26 484 - objednává se samostatně

PROFESSIONAL GROHE	**22 123 KF0**	**phantom black**	**740,10**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

	26 475 LS0	**měsíční bílá**	**694,55**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

* Cena na vyžádání

GROHE
SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 477 000	**Chrom**	**528,64**
26 477 DC0	**SuperSteel**	**740,10**
26 477 GL0	**Cool Sunrise**	**845,83**
26 477 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**898,69**
26 477 DA0	**Warm Sunset**	**845,83**
26 477 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**898,69**
26 477 A00	**Hard Graphite**	**845,83**
26 477 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**898,69**

Rainshower SmartActive 310
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
obsah:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310
režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm stropní sprchové rameno
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vyžaduje předinstalační sadu 26 483 nebo 26 484 - objednává se samostatně

22 124 KF0	**phantom black**	**740,10**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

26 477 LS0	**měsíční bílá**	**694,55**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí





26 479 000	**Chrom**	**556,76**
26 479 DC0	**SuperSteel**	**779,47**
26 479 GL0	**Cool Sunrise**	**890,82**
26 479 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**946,50**
26 479 DA0	**Warm Sunset**	**890,82**
26 479 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**946,50**
26 479 A00	**Hard Graphite**	**890,82**
26 479 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**946,50**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
obsah:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube, tryska barva měsíční bílá
režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain
horizontální, 430mm sprchové rameno
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vyžaduje předinstalační sadu 26 483 nebo 26 484 - objednává se samostatně

26 479 LS0	**měsíční bílá**	**722,67**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí





26 481 000	**Chrom**	**556,76**
26 481 DC0	**SuperSteel**	**779,47**
26 481 GL0	**Cool Sunrise**	**890,82**
26 481 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**946,50**
26 481 DA0	**Warm Sunset**	**890,82**
26 481 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**946,50**
26 481 A00	**Hard Graphite**	**890,82**
26 481 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**946,50**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
obsah:
hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube
režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm stropní sprchové rameno
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vyžaduje předinstalační sadu 26 483 nebo 26 484 - objednává se samostatně

26 481 LS0	**měsíční bílá**	**722,67**

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

* Cena na vyžádání

GROHE
SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 484 000		**109,67**

Rainshower
Univerzální vestavbové těleso DN 15
2 vstupy, 1/2"
hloubka instalace 75–105 mm
připojovací jednotka z mosazi
robustní konstrukce a ochranný kryt
nepropustný kryt
těsnění
integrovaná splachovací zátka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Úspora vody GROHE 9,5 l/min omezovač průtoku pro každou vodní cestu
bez sady pro konečnou instalaci

26 483 000		**109,67**
dtto, bez omezení průtoku		





26 558 000	**Chrom**	**379,47**
26 558 DC0	**SuperSteel**	**531,26**
26 558 GL0	**Cool Sunrise**	**607,16**
26 558 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**645,11**
26 558 DA0	**Warm Sunset**	**607,16**
26 558 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**645,11**
26 558 A00	**Hard Graphite**	**607,16**
26 558 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**645,11**

Rainshower Mono 310
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Rainshower 310, trysková deska chrom (26 562)
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
Sprchové rameno Rainshower, 422 mm (26 146)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače

22 121 KF0	**phantom black**	**531,26**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

26 557 000	**Chrom**	**379,47**
dtto, bez omezení průtoku		





26 560 000	**Chrom**	**379,47**
26 560 DC0	**SuperSteel**	**531,26**
26 560 GL0	**Cool Sunrise**	**607,16**
26 560 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**645,11**
26 560 DA0	**Warm Sunset**	**607,16**
26 560 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**645,11**
26 560 A00	**Hard Graphite**	**607,16**
26 560 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**645,11**

Rainshower Mono 310
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Rainshower 310, trysková deska chrom (26 562)
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
Stropní sprchové rameno Rainshower 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače

22 122 KF0	**phantom black**	**531,26**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

26 559 000	**Chrom**	**379,47**
dtto, bez omezení průtoku		

GROHE
SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 564 000	**Chrom**	**406,77**
	26 564 DC0	**SuperSteel**	**691,52**
	26 564 GL0	**Cool Sunrise**	**650,84**
	26 564 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**813,55**
	26 564 DA0	**Warm Sunset**	**650,84**
	26 564 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**813,55**
	26 564 A00	**Hard Graphite**	**772,87**
	26 564 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**813,55**





Rainshower Mono 310 Cube
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Rainshower 310
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
Sprchové rameno Rainshower, 422 mm (26 145)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače

26 563 000	**Chrom**	**406,77**
dtto, bez omezení průtoku		

26 566 000	**Chrom**	**406,77**
26 566 DC0	**SuperSteel**	**691,52**
26 566 GL0	**Cool Sunrise**	**650,84**
26 566 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**813,55**
26 566 DA0	**Warm Sunset**	**650,84**
26 566 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**813,55**
26 566 A00	**Hard Graphite**	**772,87**
26 566 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**813,55**





Rainshower Mono 310 Cube
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Rainshower 310
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
Stropní rameno sprchy Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače

26 565 000	**Chrom**	**406,77**
dtto, bez omezení průtoku		

26 256 000	**Chrom**	**738,98**





Rainshower Cosmopolitan 400
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778)
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
Stropní sprchové rameno Rainshower 142 mm (28 724)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače

26 257 000	**Chrom**	**536,76**





Rainshower 310
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
obsah:
Hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477)
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 12,5 l/min
Sprchové rameno Rainshower, 422 mm (26 146)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače

* Cena na vyžádání

GROHE
SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 066 000	**Chrom**	**555,55**
26 066 DC0	**SuperSteel**	**777,77**
26 066 GL0	**Cool Sunrise**	**888,88**
26 066 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**944,43**
26 066 DA0	**Warm Sunset**	**888,88**
26 066 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**944,43**
26 066 A00	**Hard Graphite**	**888,88**
26 066 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**944,43**





Rainshower Cosmopolitan 310
Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiál: kov
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

26 056 000	**Chrom**	**555,55**

dtto bez omezení průtoku

26 067 000	**Chrom**	**555,55**
26 067 DC0	**SuperSteel**	**777,77**
26 067 GL0	**Cool Sunrise**	**888,88**
26 067 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**944,43**
26 067 DA0	**Warm Sunset**	**888,88**
26 067 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**944,43**
26 067 A00	**Hard Graphite**	**888,88**
26 067 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**944,43**





Rainshower Cosmopolitan 310
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiál: kov
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
Stropní sprchové rameno Rainshower 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

26 171 000	**Chrom**	**428,22**





Rainshower Cosmopolitan 210
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
obsah:
Hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210, kovová, tryska chrom (28 368 000)
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 16,5 l/min
Rameno sprchy Rainshower 422 mm, rozeta chrom (26 146)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače
od průtokového tlaku 0,5 baru

GROHE
SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 062 000 **Chrom** **400,38**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
materiál: kov
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
od průtokového tlaku 0,5 baru
min. doporučený tlak 1,0 baru

26 052 000 **Chrom** **400,38**
dtto bez omezení průtoku





26 063 000 **Chrom** **400,38**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
materiál: kov
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
Stropní sprchové rameno Rainshower 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
od průtokového tlaku 0,5 baru





26 461 000 **Chrom** **178,44**

Euphoria 260
Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy
obsah:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
Stropní sprchové rameno Rainshower 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače





26 663 000 **Chrom** **210,15**

Tempesta 250
Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud
obsah:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662)
režim proudu: Rain
plně pochromované povrchy
sprchové rameno 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

26 668 000 **Chrom** **196,86**
ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem

26 668 2430 **matte black** **255,92**
ditto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

* Cena na vyžádání

GROHE
SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 664 000	Chrom	169,66
	Tempesta 250 **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** obsah: hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662) režim proudu: Rain plně pochromované povrchy sprchové rameno stropní 142 mm (28 724) **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače **exkluzivně v kanálu Professional**		
	26 669 000	Chrom	156,37
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
	26 669 2430	matte black	203,28
	dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem		
 	26 682 000	Chrom	210,15
	Tempesta 250 Cube **Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud** obsah: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) režim proudu: Rain plně pochromované povrchy sprchové rameno 380 mm se čtvercovým kováním **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače **exkluzivně v kanálu Professional**		
	26 687 000	Chrom	196,86
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
	26 687 2430	matte black	255,92
	dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem		
 	26 683 000	Chrom	169,66
	Tempesta 250 Cube **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** obsah: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) režim proudu: Rain plně pochromované povrchy sprchové rameno stropní 142 mm (27 485) se čtvercovým kováním **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače **exkluzivně v kanálu Professional**		
	26 688 000	Chrom	156,37
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
	26 688 2430	matte black	203,28
	dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem		

* Cena na vyžádání

GROHE
SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 412 000** **102218 243 0**	**Chrom** **matte black**	**162,91** **211,79**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** obsah: hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410) režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576) **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače		
	26 411 000 **dtto bez omezení průtoku**	**Chrom**	**162,91**
 	**27 870 001**	**Chrom**	**71,33**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha set 4 proudy** režimy proudu: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet maximální průtok (při 3 barech): 6,5 l/min kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE EcoJoy** - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru		
 	**26 088 001**	**Chrom**	**65,34**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha set 3 proudy** režimy proudu: GROHE Rain O², Rain, Massage maximální průtok (při 3 barech): 12 l/min kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru		
 	**27 869 001**	**Chrom**	**77,84**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** režimy proudu: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače		
 	**26 090 001**	**Chrom**	**71,85**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha set 3 proudy** režimy proudu: GROHE Rain O², Rain, Massage maximální průtok (při 3 barech): 12 l/min kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače		

* Cena na vyžádání

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 569 000 **Chrom** **311,22**

Rainshower Mono 310
Hlavová sprcha s jedním proudem
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
chromový sprchový disk
kulový kloub s úhlem otáčení ± 10°
připojovací závit 1/2"
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

26 562 000 **Chrom** **311,22**
dtto, GROHE EcoJoy 7,5 l/min omezovač průtoku

26 561 000 **Chrom** **311,22**
dtto, bez omezení průtoku





26 561 LS0 **měsíční bílá** **404,59**

Rainshower Mono 310
Hlavová sprcha s jedním proudem
GROHE PureRain
tryska deska měsíční bílá
kulový kloub s úhlem otáčení ± 10°
připojovací závit 1/2"
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače





26 570 000 **Chrom** **338,52**

Rainshower Mono 310 Cube
Hlavová sprcha s jedním proudem
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 6 l/min
chromový sprchový disk
kulový kloub s úhlem otáčení ± 10°
připojovací závit 1/2"
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače

26 568 000 **Chrom** **338,52**
dtto, GROHE Water Saving 7,5 l/min omezovač průtoku

26 567 000 **Chrom** **338,52**
dtto bez omezení průtoku





26 568 LS0 **měsíční bílá** **440,08**

Rainshower Mono 310 Cube
Hlavová sprcha s jedním proudem
GROHE PureRain
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
tryska deska měsíční bílá
kulový kloub s úhlem otáčení ± 10°
připojovací závit 1/2"
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





28 778 000 **Chrom** **684,99**

Rainshower Cosmopolitan 400
Hlavová sprcha s jedním proudem
normální (široký) postřik od průtokového tlaku 0,5 baru
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
Ø 400 mm
materiál: kov
kulový kloub s úhlem otočení 20° ± 20°
připojovací závit 1/2“
dokonalý průtok **GROHE DreamSpray**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače
tato hlavová sprcha by měla být používána pouze ve spojení s ramenem sprchy 26 146, 28 982 nebo 28 497





26 472 000 **Chrom** **525,26**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hlavová sprcha s jedním proudem
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 5,5 l/min
Ø 310 mm
materiál: kov
kulový kloub s úhlem otočení 20° ± 20°
připojovací závit 1/2“
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače

27 478 000 **Chrom** **525,27**
dtto, s omezovačem průtoku GROHE Water Saving 8,5 l/min

27 477 000 **Chrom** **525,27**
dtto bez omezení průtoku





28 368 00E **Chrom** **357,67**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha s jedním proudem
režim proudu: Rain
od průtokového tlaku 0,5 baru
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Ø 210 mm
materiál: kov
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
připojovací závit 1/2“
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru
Tato hlavová sprcha by měla být používána pouze ve spojení se sprchovým ramenem 28 497 nebo 28 576!

28 373 000 **Chrom** **357,67**
dtto, s omezovačem průtoku 8 l/min

28 368 000 **Chrom** **357,67**
dtto bez omezení průtoku





27 135 000 **Chrom** **135,06**
27 135 EN0 **kartáčovaný nikl** **229,60**

Rainshower Cosmopolitan 160
Hlavová sprcha 4 proudy
režimy proudu: Rain, Jet, Pure, Champagne spray
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
Ø 160 mm
kulový kloub s úhlem otočení 15° ± 15°
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 0,5 baru
Hlavová sprcha je vhodná pro minimální průtok 7,5 l/min a maximální 9,5 l/min (ASME A112.18.1M). Minimální tlak > 1 bar, maximální 6 bar (ASME A112.18.1M).
doporučeno pro použití s ramínky Rainshower

* Cena na vyžádání

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 062 000**	**Chrom**	**214,61**
	Relexa 100 Five **Hlavová sprcha 5 proudů** režimy proudu: Normal, Jet, Rain, Massage, Champagne maximální průtok (při 3 barech): 20 l/min kulový kloub úhel sklonu závislý na instalaci závitová přípojka s předem sestaveným těsněním **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost Minimální průtok 7,5 l/min min. doporučený tlak 1,0 baru		
 	**26 456 000**	**Chrom**	**135,18**
	Euphoria 260 **Hlavová sprcha 3 proudy** režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet maximální průtok (při 3 barech): 6 l/min Ø 260 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° připojovací závit 1/2“ **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru		
	26 457 000 **dtto, s omezovačem průtoku 9,5 l/min**	**Chrom**	**135,18**
	26 455 000 **dtto bez omezení průtoku**	**Chrom**	**135,18**
 	**27 492 000**	**Chrom**	**138,56**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Hlavová sprcha s jedním proudem** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min Ø 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° připojovací závit 1/2“ **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** vhodná pro průtokové ohřívače		
 	**26 468 000**	**Chrom**	**152,47**
	Euphoria Cube 150 **Hlavová sprcha s jedním proudem** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 6 l/min 152 × 152 mm kulový kloub úhel otáčení ± 12° připojovací závit 1/2“ **GROHE EcoJoy** - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 705 000**	**Chrom**	**152,46**
	Euphoria Cube 150 **Hlavová sprcha s jedním proudem** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min 152 × 152 mm kulový kloub úhel otáčení ± 12° připojovací závit 1/2“ **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače		
 	**26 662 000**	**Chrom**	**127,57**
	Tempesta 250 **Hlavová sprcha s jedním proudem** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min Ø 250 mm plně pochromované povrchy kulový kloub s úhlem otáčení ± 10° připojovací závit 1/2“ **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače **exkluzivně v kanálu Professional**		
	26 666 000	**Chrom**	**114,29**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 681 000**	**Chrom**	**127,57**
	Tempesta 250 Cube **Hlavová sprcha s jedním proudem** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min 250 mm x 250 mm plně pochromované povrchy kulový kloub s úhlem otáčení ± 10° připojovací závit 1/2“ **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače **exkluzivně v kanálu Professional**		
	26 685 000	**Chrom**	**114,29**
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	**26 409 000**	**Chrom**	**92,01**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 6 l/min Ø 210 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° připojovací závit 1/2“ **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače		
	26 410 000	**Chrom**	**92,01**
	dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min		
	26 408 000	**Chrom**	**92,01**
	dtto, bez omezení průtoku		

* Cena na vyžádání

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 606 001**	**Chrom**	**59,43**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** režimy proudu: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet maximální průtok (při 3 barech): 9 l/min kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° připojovací závit 1/2" **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru		
 	**26 050 001**	**Chrom**	**46,75**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 5,5 l/min kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače		
 	**26 043 001**	**Chrom**	**65,34**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** režimy proudu: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet maximální průtok (při 3 barech): 6,5 l/min kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° připojovací závit 1/2" **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru		
	27 591 001	**Chrom**	**65,37**
	dtto, s GROHE EcoJoy 8,5 l/min omezovač průtoku		
 	**26 051 001**	**Chrom**	**52,49**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 5,5 l/min kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° připojovací závit 1/2" **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače		
	26 366 001	**Chrom**	**47,32**
	dtto, s GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku		
 	**28 094 000**	**Chrom**	**39,05**
	Relexa Plus 50 **Hlavová sprcha s jedním proudem** s kulovým kloubem přípojka 1/2" (DN 15) povrchová úprava **GROHE LongLife** nastavitelný průtok bez ramene sprchy		

* Cena na vyžádání

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 002 000**	**Chrom**	**201,82**

Relexa 70
Sportovní hlavová
nízké emise aerosolů
těžký, litý model
ochrana proti krádeži
připojovací závit 1/2“
délka 58 mm
omezovač průtoku 9 l/min. a 12 l/min.
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
odolné provedení
násuvné připojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku
min. doporučený tlak 1,0 baru

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 948 000**	**Chrom**	**237,39**

Relexa Plus 60
Sportovní hlavová
těžký, litý model
ochrana proti krádeži
připojovací závit 1/2“
délka 148 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

* Cena na vyžádání

GROHE
DOPLŇKY PRO HLAVOVOU SPRCHU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 146 000** **Rainshower** **Sprchové rameno 422 mm** materiál: kov připojovací závit 1/2“ s kruhovým kováním, vhodné pro všechny hlavové sprchy Rainshower povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**89,96**
	28 982 000 **dtto, rozpětí 372 mm**	**Chrom**	**141,70**
 	**28 361 000** **Rainshower** **Sprchové rameno, 380 mm** materiál: kov připojovací závit 1/2“ vhodné pro všechny hlavové sprchy Rainshower kromě Rainshower 400 mm povrchová úprava **GROHE LongLife** s kulatou rozetou	**Chrom**	**103,57**
	28 576 000 **dtto, rozpětí 286 mm**	**Chrom**	**81,46**
 	**26 145 000** **Rainshower** **Sprchové rameno 422 mm** materiál: kov připojovací závit 1/2“ se čtvercovým kováním vhodné pro všechny hlavové sprchy Rainshower povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**89,96**
 	**27 488 000** **Rainshower** **Sprchové raménko 286 mm** materiál: kov připojovací závit 1/2“ se čtvercovým kováním vhodné pro všechny hlavové sprchy Rainshower kromě Rainshower 400 mm povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**81,46**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Sprchové raménko 286 mm** materiál: kov připojovací závit 1/2“ s rozetou a obdélníkovým ramenem vhodné pro čtvercovou hlavovou sprchu Rainshower Allure a Euphoria Cube povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**112,39**

GROHE
DOPLŇKY PRO HLAVOVOU SPRCHU

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**28 497 000** **Rainshower** **Stropní sprchové raménko 292 mm** materiál: kov připojovací závit 1/2“ s kruhovým kováním vhodné pro všechny hlavové sprchy Rainshower povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**71,91**
		28 724 000 **dtto, délka 142 mm**	**Chrom**	**53,98**
		**27 484 000** **Rainshower** **Stropní sprchové raménko 292 mm** materiál: kov připojovací závit 1/2“ se čtvercovým kováním vhodné pro všechny hlavové sprchy Rainshower povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**70,82**
		27 485 000 **dtto, délka 142 mm**	**Chrom**	**60,21**
		**27 711 000** **Rainshower** **Stropní sprchové raménko 154 mm** materiál: kov připojovací závit 1/2“ povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**95,87**
		**27 406 000** **Relexa** **Sprchové raménko 218 mm** připojovací závit 1/2“ délka 218 mm posuvná rozeta povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**46,53**
		**28 429 000** **Relexa** **Sprchové raménko 55 mm** připojovací závit 1/2“ povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**44,18**

* Cena na vyžádání

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 574 000	**Chrom**	**79,73**
26 574 DC0	**SuperSteel**	**119,60**
26 574 GL0	**Cool Sunrise**	**135,55**
26 574 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**143,52**
26 574 DA0	**Warm Sunset**	**135,55**
26 574 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**143,52**
26 574 A00	**Hard Graphite**	**135,55**
26 574 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**143,52**





Rainshower SmartActive 130
Ruční sprcha 3 proudy
chromový sprchový disk
režimy proudu: Rain, Jet, ActiveMassage
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
vhodná pro průtokové ohřívače

22 127 KF0	**phantom black**	**111,63**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
26 544 000	**Chrom**	**79,34**
ditto, bez omezení průtoku		





26 574 LS0	**měsíční bílá**	**79,73**

Rainshower SmartActive 130
Ruční sprcha 3 proudy
tryska deska měsíční bílá
režimy proudu: Rain, Jet, ActiveMassage
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
vhodná pro průtokové ohřívače

26 544 LS0	**měsíční bílá**	**79,34**
ditto, bez omezení průtoku		





26 575 000	**Chrom**	**170,36**

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače

26 546 000	**Chrom**	**169,83**
ditto, bez omezení průtoku		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 577 LS0 **měsíční bílá** **170,36**

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
tryska deska měsíční bílá
sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru





26 548 000 **Chrom** **175,36**

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

26 578 000 **Chrom** **174,83**
ditto, bez omezení průtoku





26 579 LS0 **měsíční bílá** **175,36**

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
tryska deska měsíční bílá
sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače

* Cena na vyžádání

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 581 000**	**Chrom**	**111,63**
	Rainshower SmartActive 130 **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** obsah: ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 (26 574) maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min nástěnný držák sprchy (27 056) Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364) **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřívače		
 	**26 580 000**	**Chrom**	**131,56**
	Rainshower SmartActive 130 **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** obsah: ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 (26 574) maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055) Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364) **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřívače		
	26 580 LS0 **dtto, s bílou tryskovou plochou**	**měsíční bílá**	**131,56**
 	**26 582 000**	**Chrom**	**79,73**
	26 582 DC0	**SuperSteel**	**119,60**
	26 582 GL0	**Cool Sunrise**	**127,57**
	26 582 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**143,52**
	26 582 DA0	**Warm Sunset**	**127,57**
	26 582 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**143,52**
	26 582 A00	**Hard Graphite**	**135,55**
	26 582 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**143,52**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Ruční sprcha 3 proudy** chromový sprchový disk režimy proudu: Rain, Jet, ActiveMassage **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody **GROHE SmartTip** výběr sprchové trysky stiskem prstence povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi vhodná pro průtokové ohřívače		
	26 552 000 **ditto, s GROHE Water Saving 5,5 l/min omezením průtoku**	**Chrom**	**80,93**
	26 550 000 **ditto, bez omezení průtoku**	**Chrom**	**79,34**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 582 LS0	**měsíční bílá**	**79,73**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Ruční sprcha 3 proudy
tryska deska měsíční bílá
režimy proudu: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
vhodná pro průtokové ohřívače

26 551 LS0	**měsíční bílá**	**79,34**
ditto, bez omezení průtoku		

26 584 000	**Chrom**	**170,36**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače

26 585 000	**Chrom**	**172,92**
ditto, s GROHE Water Saving 5,5 l/min omezením průtoku		

26 583 000	**Chrom**	**169,83**
ditto, bez omezení průtoku		

26 584 LS0	**měsíční bílá**	**170,36**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
tryska deska měsíční bílá
sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače

* Cena na vyžádání

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 586 000 **Chrom** **174,83**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube, 3 režimy proudu (26 550)
maximální průtok (při 3 barech): 12 l/min
sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače

26 587 000 **Chrom** **175,36**
ditto, s GROHE Water Saving 8,5 l/min omezením průtoku





26 587 LS0 **měsíční bílá** **175,36**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
tryska deska měsíční bílá
sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače





26 589 000 **Chrom** **111,63**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nástěnný držák sprchy (27 056)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače





26 588 000 **Chrom** **131,56**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 588 LS0 **měsíční bílá** **131,56**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
tryska deska měsíční bílá
nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače





26 590 000 **Chrom** **100,33**

Rainshower SmartActive 150
Ruční sprcha 3 proudy
chromový sprchový disk
režimy proudu: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
vhodná pro průtokové ohřívače
připojovací závit samec 1/2"

26 553 000 **Chrom** **99,51**
ditto, bez omezení průtoku





26 554 LS0 **měsíční bílá** **100,33**

Rainshower SmartActive 150
Ruční sprcha 3 proudy
tryska deska měsíční bílá
režimy proudu: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru





26 592 000 **Chrom** **202,31**

Rainshower SmartActive 150
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače

26 591 000 **Chrom** **201,78**
ditto, bez omezení průtoku

* Cena na vyžádání

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 594 000**	**Chrom**	**208,00**
	Rainshower SmartActive 150 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** obsah: ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 590) maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min sprchová tyč, 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) **GROHE EasyReach** přihrádka **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody **GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům **GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřívače		
	26 593 000	**Chrom**	**207,47**
	ditto, bez omezení průtoku		
 	**26 602 000**	**Chrom**	**103,12**
	Rainshower SmartActive **Sprchová tyč, 600 mm** s nástěnnými kovovými držáky kluzný prvek a otočný držák **GROHE FastFixation Plus** (nastavitelná vzdálenost mezi držáky sprchy na stěně pro přizpůsobení stávajícím vrtáním) **GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE EasyReach** přihrádka povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**26 603 000**	**Chrom**	**108,44**
	26 603 DC0	**SuperSteel**	**195,19**
	26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**216,88**
	26 603 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**238,56**
	26 603 DA0	**Warm Sunset**	**216,88**
	26 603 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**238,56**
	26 603 A00	**Hard Graphite**	**216,88**
	26 603 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**238,56**
	22 125 KF0	**phantom black**	**151,81**
	Rainshower SmartActive **Sprchová tyč, 900 mm** s nástěnnými kovovými držáky kluzný prvek a otočný držák **GROHE FastFixation Plus** (nastavitelná vzdálenost mezi držáky sprchy na stěně pro přizpůsobení stávajícím vrtáním) **GROHE TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku **GROHE EasyReach** přihrádka povrchová úprava **GROHE LongLife**		

GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 222 000 **Chrom** **64,65**

Euphoria 110 Champagne
Ruční sprcha 3 proudy
režimy proudu: Rain, Champagne, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 17 l/min
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače





26 513 000 **Chrom** **67,77**

Euphoria 110 Massage
Ruční sprcha 3 proudy
trysková plocha Ø 110 mm
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při 3 barech): 6,4 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
povrchová úprava **GROHE LongLife**
bílá trysková plocha
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru





27 239 001 **Chrom** **67,77**

Euphoria 110 Massage
Ruční sprcha 3 proudy
trysková plocha Ø 110 mm
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,2 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
povrchová úprava **GROHE LongLife**
bílá trysková plocha
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

27 221 001 **Chrom** **61,86**
dtto, bez omezení průtoku





27 239 000 **Chrom** **62,00**

Euphoria 110 Massage
Ruční sprcha 3 proudy
režimy proudu: Rain, Massage, SmartRain
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,2 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

27 221 000 **Chrom** **55,83**
dtto, bez omezení průtoku

* Cena na vyžádání

GROHE EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 238 000** **Euphoria 110 Duo** **Ruční sprcha 2 proudy** režimy proudu: Rain, SmartRain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,1 l/min **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru	**Chrom**	**47,74**
	27 220 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**Chrom**	**44,66**
 	**27 265 00E** **Euphoria 110 Mono** **Ruční sprcha** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 5,5 l/min **GROHE EcoJoy** - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru	**Chrom**	**32,34**
	27 265 000 **s ruční sprchou Mono**	**Chrom**	**32,34**
 	**27 232 001** **Euphoria 110 Champagne** **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** obsah: ruční sprcha Champagne (27 222) maximální průtok (při 3 barech): 17 l/min sprchová tyč, 600 mm (27 499) Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům) Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru	**Chrom**	**115,48**
 	**27 243 001** **Euphoria 110 Massage** **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** obsah: Ruční sprcha Massage (27 239) maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,2 l/min sprchová tyč, 600 mm (27 499) Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody **GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy povrchová úprava **GROHE LongLife** **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům) Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru	**Chrom**	**106,66**
	27 231 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**Chrom**	**106,66**

* Cena na vyžádání

GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 242 001 **Chrom** **101,60**

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
obsah:
Ruční sprcha Euphoria 110 Duo (27 238)
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,1 l/min
sprchová tyč, 600 mm (27 499)
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

27 230 001 **Chrom** **101,60**
dtto, bez omezení průtoku





27 266 00E **Chrom** **89,31**

Euphoria 110 Mono
Sprchový set s tyčí 1 proud
obsah:
ruční sprcha Euphoria 110 Mono (27 265)
maximální průtok (při 3 barech): 5,5 l/min
sprchová tyč, 600 mm (27 499)
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach přihrádka
GROHE EcoJoy - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

27 266 001 **Chrom** **89,31**
s ruční sprchou Mono





27 227 001 **Chrom** **123,15**

Euphoria 110 Champagne
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Champagne (27 222)
maximální průtok (při 3 barech): 17 l/min
sprchová tyč 900 mm (27 500)
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

* Cena na vyžádání

GROHE EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 226 001	**Chrom**	**114,33**
27 226 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**194,36**

Euphoria 110 Massage
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Massage (27 221)
maximální průtok (při 3 barech): 16,6 l/min
sprchová tyč 900 mm (27 500)
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače





27 225 001	**Chrom**	**109,30**

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
obsah:
ruční sprcha Duo (27 220)
maximální průtok (při 3 barech): 16,6 l/min
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru





27 267 001	**Chrom**	**96,99**

Euphoria 110 Mono
Sprchový set s tyčí 1 proud
obsah:
ruční sprcha Mono (27 265)
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 21,7 l/min
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru





27 355 000	**Chrom**	**107,78**

Euphoria 110 Champagne
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
obsah:
ruční sprcha Champagne (27 222)
maximální průtok (při 3 barech): 17 l/min
nástěnný držák sprchy
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 354 000 **Chrom** **58,50**

Euphoria 110 Mono
Set s držákem na stěnu 1 proud
obsah:
ruční sprcha Mono (27 265)
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 21,7 l/min
nástěnný držák sprchy (27 056)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" × 1/2" (28 362)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru





27 499 000 **Chrom** **51,77**

Euphoria
Sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům)
povrchová úprava **GROHE LongLife**

27 500 000 **Chrom** **54,62**
dtto, 900 mm





26 459 000 **Chrom** **224,41**

Euphoria 260
Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy
obsah:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače

26 458 000 **Chrom** **224,41**
dtto bez omezení průtoku





26 461 000 **Chrom** **178,44**

Euphoria 260
Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy
obsah:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
Stropní sprchové rameno Rainshower 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače

* Cena na vyžádání

GROHE EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 456 000**	**Chrom**	**135,18**
	Euphoria 260 **Hlavová sprcha 3 proudy** režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet maximální průtok (při 3 barech): 6 l/min Ø 260 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° připojovací závit 1/2“ **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru		
	26 457 000 **dtto, s omezovačem průtoku 9,5 l/min**	**Chrom**	**135,18**
	26 455 000 **dtto bez omezení průtoku**	**Chrom**	**135,18**
 	**27 499 000**	**Chrom**	**51,77**
	Euphoria **Sprchová tyč, 600 mm** s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem **GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům) povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	27 500 000 **dtto, 900 mm**	**Chrom**	**54,62**

* Cena na vyžádání

GROHE EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 400 000**	**Chrom**	**50,65**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Ruční sprcha** režim proudu: Normální maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru		
	22 126 KF0	**phantom black**	**70,92**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	26 466 000	**Chrom**	**50,64**
	dtto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min		
	27 367 000	**Chrom**	**50,65**
	dtto, bez omezení průtoku		
 	**26 404 000**	**Chrom**	**77,91**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Set s držákem na stěnu 1 proud** s integrovanou nástěnnou jednotkou 1/2“ obsah: ruční sprcha 27 400 000 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,2 l/min sprchový odtokový oblouk 1/2“ s nástěnným držákem sprchy (28 679) závit samec ochrana proti zpětnému toku vody Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2“ × 1/2“ (28 364) **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 1,0 baru		
 	**27 369 000**	**Chrom**	**70,07**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Set s držákem na stěnu 1 proud** obsah: ruční sprcha 27 400 000 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,2 l/min nástěnný držák sprchy (27 056) Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2“ × 1/2“ (28 364) **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřívače min. doporučený tlak 0,5 baru		
 	**27 492 000**	**Chrom**	**138,56**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Hlavová sprcha s jedním proudem** režim proudu: Rain maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min Ø 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° připojovací závit 1/2“ **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody povrchová úprava **GROHE LongLife** Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean** vhodná pro průtokové ohřívače		

* Cena na vyžádání

GROHE EUPHORIA

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 699 000 **Chrom** **50,83**

Euphoria Cube Stick
Ruční sprcha
režim proudu: Normální
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,2 l/min
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

27 698 000 **Chrom** **50,83**
dtto, bez omezení průtoku





27 700 000 **Chrom** **224,75**

Euphoria Cube Stick
Sprchový set s tyčí 1 proud
obsah:
ruční sprcha (27 698)
režim proudu: Normální
maximální průtok (při 3 barech): 15 l/min
sprchová tyč 900 mm (27 841)
Sprchová hadice Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru





26 405 000 **Chrom** **100,54**

Euphoria Cube Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud
s integrovanou nástěnnou jednotkou 1/2"
obsah:
ruční sprcha (27 699)
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,2 l/min
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (26 370)
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru





27 703 000 **Chrom** **85,93**

Euphoria Cube Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud
obsah:
ruční sprcha (27 699)
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,2 l/min
nástěnný sprchový držák (27 693)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice
vhodná pro průtokové ohřívače
min. doporučený tlak 1,0 baru

27 702 000 **Chrom** **85,93**
dtto, bez omezení průtoku

GROHE EUPHORIA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 705 000**	**Chrom**	**152,46**

Euphoria Cube 150
Hlavová sprcha s jedním proudem
režim proudu: Rain
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
152 × 152 mm
kulový kloub
úhel otáčení ± 12°
připojovací závit 1/2“
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
vhodná pro průtokové ohřívače

 	**27 892 000**	**Chrom**	**198,29**

Euphoria Cube
Sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE LongLife**

27 841 000	**Chrom**	**208,23**

dtto, 900 mm

 	**27 693 000**	**Chrom**	**26,46**

Euphoria Cube
Nástěnný držák sprchy
bez nastavení
povrchová úprava **GROHE LongLife**

 	**27 704 000**	**Chrom**	**30,49**

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

 	**26 370 000**	**Chrom**	**41,16**
	26 370 DC0	**SuperSteel**	**57,62**
	26 370 GL0	**Cool Sunrise**	**65,85**
	26 370 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**69,97**
	26 370 DA0	**Warm Sunset**	**65,85**
	26 370 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**69,97**
	26 370 A00	**Hard Graphite**	**65,85**
	26 370 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**69,97**

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
připojovací závit samec 1/2“
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	28 419 003	**Chrom**	**31,98**





Tempesta 110
Ruční sprcha 3 proudy
režimy proudu: Rain, Jet, Massage
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

	26 914 003	**Chrom**	**31,97**
	dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,4 l/min		
	28 261 003	**Chrom**	**31,98**
	dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min		
	27 597 30E	**Chrom**	**24,14**





Tempesta 110
Ruční sprcha 2 proudy
režimy proudu: Rain, Jet
GROHE EcoJoy - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

	26 161 003	**Chrom**	**24,14**
	26 161 2433	**matte black**	**31,38**
	dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min		
	27 597 003	**Chrom**	**24,14**
	dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min		
	27 923 003	**Chrom**	**19,10**





Tempesta 110
Ruční sprcha
režim proudu: Rain
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
maximální průtok (při 3 barech): 7,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

	27 852 003	**Chrom**	**19,10**
	dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16,6 l/min		

* Cena na vyžádání

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 600 003	**Chrom**	**72,35**





Tempesta 110
Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
Přihrádka **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

26 918 003	**Chrom**	**74,43**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min a kovová sprchová hadice		
26 917 003	**Chrom**	**72,35**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,4 l/min a kovová sprchová hadice		
27 927 003	**Chrom**	**74,43**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min		

26 638 003	**Chrom**	**65,55**





Tempesta 110
Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (26 161)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
Přihrádka **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

27 926 003	**Chrom**	**65,55**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min		

* Cena na vyžádání

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 644 003	**Chrom**	**65,51**





Tempesta 110
Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

26 919 003	**Chrom**	**37,29**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,4 l/min		
27 794 003	**Chrom**	**65,51**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min		

27 598 30E	**Chrom**	**56,92**





Tempesta 110
Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

26 915 003	**Chrom**	**56,91**
26 915 2433	**matte black**	**123,32**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,1 l/min		
26 162 003	**Chrom**	**56,92**
26 162 2433	**matte black**	**123,32**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min		
27 598 003	**Chrom**	**56,92**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min		

* Cena na vyžádání

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 924 003	Chrom	50,11

Tempesta 110
Sprchová souprava s tyčí, 1 režim proudu (Rain)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 923)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

27 853 003	Chrom	50,10

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16,6 l/min





26 771 003	Chrom	72,36

Tempesta 110
Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)
sprchová tyč, 900 mm (27 524)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

27 796 003	Chrom	72,36

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min





27 646 30E	Chrom	63,60

Tempesta 110
Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
sprchová tyč, 900 mm (27 524)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

26 163 003	Chrom	63,59
26 163 2433	matte black	137,78

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

27 646 003	Chrom	63,60

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

27 925 003 **Chrom** **53,55**

Tempesta 110
Sprchová souprava s tyčí, 1 režim proudu (Rain)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 923)
sprchová tyč, 900 mm (27 524)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

27 854 003 **Chrom** **53,55**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16,6 l/min





PROFESSIONAL GROHE

27 601 30E **Chrom** **40,71**

Tempesta 110
Set s držákem na zeď
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
nástěnný držák sprchy Tempesta, nastavitelný (27 595)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

27 601 003 **Chrom** **42,66**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min





PROFESSIONAL GROHE

26 920 003 **Chrom** **40,78**

Tempesta 110
Sada s držákem na zeď, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)
nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

26 639 003 **Chrom** **43,42**

Tempesta 110
Sada s držákem na zeď, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)
nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

27 849 003 **Chrom** **46,98**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min





PROFESSIONAL GROHE

27 803 30E **Chrom** **37,28**

Tempesta 110
Set s držákem na zeď
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional





PROFESSIONAL GROHE

27 799 30E **Chrom** **35,61**

Tempesta 110
Set s držákem na zeď
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1250 mm 1/2" × 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

26 164 003 **Chrom** **35,61**
26 164 2433 **matte black** **55,20**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

PROFESSIONAL GROHE

27 799 003 **Chrom** **35,61**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 921 003	**Chrom**	**42,98**

Tempesta 110
Set s držákem na zeď
s integrovanou nástěnnou jednotkou 1/2“
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (26 912)
sprchový odtokový oblouk 1/2“ s nástěnným držákem sprchy (28 679)
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2“ × 1/2“ (28 151)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,9 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional





26 406 003	**Chrom**	**51,51**
26 406 2433	**matte black**	**79,84**

Tempesta 110
Set s držákem na zeď
obsah:
ruční sprcha Tempesta 110 (26 161)
sprchový odtokový oblouk 1/2“ s nástěnným držákem sprchy (28 679)
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2“ × 1/2“ (28 151)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 574 003	Chrom	31,98

Tempesta Cube 110
Ruční sprcha 3 proudy
režimy proudu: Rain, Jet, Massage
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

27 572 003	Chrom	31,98

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min





27 571 30E	Chrom	24,14

Tempesta Cube 110
Ruční sprcha 2 proudy
režimy proudu: Rain, Jet
GROHE EcoJoy - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

26 902 003	Chrom	24,13
26 902 2433	matte black	31,37

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,1 l/min

26 746 003	Chrom	24,14
26 746 2433	matte black	31,38

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

27 571 003	Chrom	24,14

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min





27 576 003	Chrom	72,35

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
Přihrádka **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

27 929 003	Chrom	72,35

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

26 907 003 **Chrom** **65,55**

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 746)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
Přihrádka **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

27 928 003 **Chrom** **65,55**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min





PROFESSIONAL GROHE

27 579 003 **Chrom** **65,51**

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

27 786 003 **Chrom** **65,51**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min





PROFESSIONAL GROHE

26 748 003 **Chrom** **56,92**
26 748 2433 **matte black** **123,32**

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 746)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

27 578 003 **Chrom** **56,92**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

PROFESSIONAL GROHE

27 578 30E **Chrom** **56,92**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,6 l/min

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

26 904 003 **Chrom** **62,87**

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 746)
sprchová tyč, 600 mm (27 523)
kovová sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 139)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

26 905 003 **Chrom** **62,87**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,1 l/min





PROFESSIONAL GROHE

26 909 003 **Chrom** **72,36**

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
sprchová tyč, 900 mm (27 524)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

27 789 003 **Chrom** **72,36**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min





PROFESSIONAL GROHE

26 908 003 **Chrom** **63,60**
26 908 2433 **matte black** **137,78**

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 746)
sprchová tyč, 900 mm (27 524)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional

PROFESSIONAL GROHE

27 788 003 **Chrom** **63,60**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 584 003	**Chrom**	**48,55**

Tempesta Cube 110
Sada s držákem na zeď, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
nástěnný držák sprchy Tempesta, nastavitelný (27 595)
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" × 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional





27 588 003	**Chrom**	**45,12**
27 588 2433	**matte black**	**69,96**

Tempesta Cube 110
Sada s držákem na zeď, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional





26 910 003	**Chrom**	**51,51**
26 910 2433	**matte black**	**79,84**

Tempesta Cube 110
Sada s držákem na zeď, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)
s integrovanou nástěnnou jednotkou 1/2"
obsah:
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**
Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření
Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění
maximální průtok (při 3 barech): 7,4 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
vhodná pro průtokové ohřívače
exkluzivně v kanálu Professional





27 523 001	**Chrom**	**45,77**
27 523 2431	**matte black**	**99,17**

Tempesta
Sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





27 524 001	**Chrom**	**48,07**
27 524 2431	**matte black**	**104,17**

Tempesta
Sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)





26 971 001	**Chrom**	**68,43**

Tempesta
Sprchová tyč 1150 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 025 001**	**Chrom**	**37,46**
	Rotaflex Metal Long-Life **Kovová sprchová hadice** 1750 mm materiál: kov rotační kužel pro funkci **TwistStop** **GROHE Long-Life** zesílený model tlaková odolnost až 16 barů tahová odolnost 500 N tepelná odolnost 75 °C odolnost proti ohybu **AntiFold** univerzální přípojka G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou kužel se silikonovou páskou k zabránění otáčení ruční sprchy během používání povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	28 417 001 **ditto, 1500 mm**	**Chrom**	**34,54**
 	**28 145 001**	**Chrom**	**37,83**
	Relexaflex Metal Longlife **Kovová sprchová hadice** 2000 mm materiál: kov **GROHE Long-Life** zesílený model tlaková odolnost až 16 barů tahová odolnost 750 N tepelná odolnost 75 °C odolnost proti ohybu **AntiFold** univerzální přípojka G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	28 143 001 **28 143 LS1** **28 143 KS1** **dtto, 1500 mm**	**Chrom** **měsíční bílá** **velvet black - černá**	**31,99** **41,62** **44,79**
	28 142 002 **dtto, 1250 mm**	**Chrom**	**29,08**
 	**28 140 001**	**Chrom**	**32,12**
	Relexaflex Metal **Kovová sprchová hadice** 2000 mm materiál: kov tlaková odolnost až 5 barů tahová odolnost 500 N tepelná odolnost 70 °C odolnost proti ohybu **AntiFold** univerzální přípojka G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	28 139 001 **dtto, 1750 mm**	**Chrom**	**29,19**
	28 105 001 **ditto, 1500 mm**	**Chrom**	**26,27**

GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**26 346 001**	**Chrom**	**29,40**
	Silverflex Long-Life **Sprchová hadice** 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění rotační kužel pro funkci **TwistStop** **GROHE Long-Life** zesílený model tlaková odolnost až 12 barů tahová odolnost 500 N tepelná odolnost 75 °C odolnost proti ohybu **AntiFold** univerzální přípojka G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	26 335 001 **dtto, 1250 mm**	**Chrom**	**26,49**
	26 334 001 **dtto, 1000 mm**	**Chrom**	**23,55**
 	**27 137 001**	**Chrom**	**29,20**
	Silverflex **Sprchová hadice** 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění rotační kužel pro funkci **TwistStop** tlaková odolnost až 5 barů tahová odolnost 500 N tepelná odolnost 70 °C odolnost proti ohybu **AntiFold** univerzální přípojka G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	28 388 001	**Chrom**	**26,29**
	28 388 DC1	**SuperSteel**	**36,80**
	28 388 GL1	**Cool Sunrise**	**42,06**
	28 388 DA1	**Warm Sunset**	**42,06**
	28 388 A01	**Hard Graphite**	**42,06**
	28 388 KF1 **dtto, 1750 mm**	**phantom black**	**36,80**
	28 364 001 **ditto, 1500 mm**	**Chrom**	**23,37**
	28 362 001	**Chrom**	**20,46**
	28 362 DC1	**SuperSteel**	**28,65**
	28 362 BE1	**leštěný nikl**	**32,74**
	28 362 GL1	**Cool Sunrise**	**32,74**
	28 362 DA1	**Warm Sunset**	**32,74**
	28 362 A01	**Hard Graphite**	**32,74**
	28 362 KF1	**phantom black**	**28,65**
	ditto, 1.250 mm		
 	**28 413 002**	**Chrom**	**22,72**
	Rotaflex **Sprchová hadice** 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění rotační kužel pro funkci **TwistStop** tlaková odolnost až 5 barů tahová odolnost 500 N tepelná odolnost 70 °C odolnost proti ohybu **AntiFold** univerzální přípojka G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	28 410 002 **ditto, 1750 mm**	**Chrom**	**20,19**
	28 409 002 **ditto, 1500 mm**	**Chrom**	**17,67**

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

28 155 002	**Chrom**	**20,20**

Relexaflex
Sprchová hadice
2000 mm
hladký povrch pro snadné čištění
tlaková odolnost až 5 barů
tahová odolnost 500 N
tepelná odolnost 70 °C
odolnost proti ohybu **AntiFold**
univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
povrchová úprava **GROHE LongLife**

28 154 002	**Chrom**	**17,67**
ditto, 1750 mm		
28 151 002	**Chrom**	**15,14**
28 151 L02	**bílá**	**19,69**
dtto, 1500 mm		
28 150 002	**Chrom**	**12,61**
ditto, 1250 mm		
22 115 000	**Chrom**	**10,95**
dtto, 500 mm		





PROFESSIONAL GROHE

28 158 001	**Chrom**	**44,99**

Kovová sprchová hadice
2000 mm
pro okraj vany, instalace pod obložením a sprchová souprava
povrchová úprava **GROHE LongLife**





45 973 001	**Chrom**	**14,39**
45 971 001	**Chrom**	**11,98**

Relexaflex
Sprchová hadice
1500 mm
hladký povrch pro snadné čištění
tlaková odolnost až 5 barů
tahová odolnost 500 N
tepelná odolnost 70 °C
odolnost proti ohybu **AntiFold**
univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
povrchová úprava **GROHE LongLife**
minimální objednací množství 10 kusů

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 603 000	**Chrom**	**108,44**
26 603 DC0	**SuperSteel**	**195,19**
26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**216,88**
26 603 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**238,56**
26 603 DA0	**Warm Sunset**	**216,88**
26 603 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**238,56**
26 603 A00	**Hard Graphite**	**216,88**
26 603 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**238,56**





Rainshower SmartActive
Sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými kovovými držáky
kluzný prvek a otočný držák
GROHE FastFixation Plus (nastavitelná vzdálenost mezi držáky sprchy na stěně pro přizpůsobení stávajícím vrtáním)
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
GROHE EasyReach přihrádka
povrchová úprava **GROHE LongLife**

22 125 KF0	**phantom black**	**151,81**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
26 602 000	**Chrom**	**103,12**
dtto, 600 mm		





27 892 000	**Chrom**	**198,29**

Euphoria Cube
Sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE LongLife**

27 841 000	**Chrom**	**208,23**
dtto, 900 mm		





27 499 000	**Chrom**	**51,77**

Euphoria
Sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení stávajícím montážním otvorům)
povrchová úprava **GROHE LongLife**

27 500 000	**Chrom**	**54,62**
dtto, 900 mm		





27 523 001	**Chrom**	**45,77**
27 523 2431	**matte black**	**99,17**

Tempesta
Sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)





27 524 001	**Chrom**	**48,07**
27 524 2431	**matte black**	**104,17**

Tempesta
Sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





26 971 001	**Chrom**	**68,43**

Tempesta
Sprchová tyč 1150 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)





27 055 000	**Chrom**	**46,07**

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
nastavitelný
povrchová úprava **GROHE LongLife**





27 595 001	**Chrom**	**20,08**
27 595 2431	**matte black**	**31,12**

Tempesta
Nástěnný držák sprchy
nastavitelný
povrchová úprava **GROHE LongLife**
exkluzivně v kanálu Professional





27 056 000	**Chrom**	**30,13**

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
bez nastavení
bez rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**





27 074 000	**Chrom**	**34,43**
27 074 DC0	**SuperSteel**	**48,20**
27 074 GL0	**Cool Sunrise**	**55,08**
27 074 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**58,52**
27 074 DA0	**Warm Sunset**	**55,08**
27 074 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**58,52**
27 074 A00	**Hard Graphite**	**55,08**
27 074 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**58,52**

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
bez nastavení
s kruhovým kováním
povrchová úprava **GROHE LongLife**

22 117 KF0	**phantom black**	**48,20**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**27 075 000**	**Chrom**	**34,43**
	27 075 DC0	**SuperSteel**	**48,20**
	27 075 DA0	**Warm Sunset**	**55,08**
	27 075 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**58,52**
	27 075 GL0	**Cool Sunrise**	**55,08**
	27 075 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**58,52**
	27 075 A00	**Hard Graphite**	**55,08**
	27 075 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**58,52**
	Rainshower **Nástěnný držák sprchy** bez nastavení se čtvercovým kováním povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**27 693 000**	**Chrom**	**26,46**
	Euphoria Cube **Nástěnný držák sprchy** bez nastavení povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**28 605 001**	**Chrom**	**15,64**
	Tempesta **Nástěnný držák sprchy** bez nastavení povrchová úprava **GROHE LongLife** **exkluzivně v kanálu Professional**		
 	**27 151 000**	**Chrom**	**102,28**
	Průchodka výsuvné sprchy pro instalaci na okraj vany a pod rám pro obkládací dlaždice průchodka pro sprchovou hadici sprchová hadice 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) průchodka lze kombinovat se všemi ručními sprchami povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**27 531 000**	**Chrom**	**127,96**
	Průchodka výsuvné sprchy pro instalaci na okraj vany a pod rám pro obkládací dlaždice průchodka pro sprchovou hadici se čtvercovým kováním sprchová hadice 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) průchodka lze kombinovat se všemi ručními sprchami povrchová úprava **GROHE LongLife**		

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
27 057 000	**Chrom**	**53,80**
27 057 DC0	**SuperSteel**	**75,32**
27 057 GL0	**Cool Sunrise**	**86,08**
27 057 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**91,46**
27 057 DA0	**Warm Sunset**	**86,08**
27 057 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**91,46**
27 057 A00	**Hard Graphite**	**86,08**
27 057 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**91,46**





Rainshower
Nástěnné kolínko, DN 15
připojovací závit samec 1/2“
s kruhovým kováním
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

22 118 KF0	**phantom black**	**75,32**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

27 076 000	**Chrom**	**53,80**
27 076 DC0	**SuperSteel**	**75,32**
27 076 GL0	**Cool Sunrise**	**86,08**
27 076 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**91,46**
27 076 DA0	**Warm Sunset**	**86,08**
27 076 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**91,46**
27 076 A00	**Hard Graphite**	**86,08**
27 076 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**91,46**





Rainshower
Nástěnné kolínko
připojovací závit samec 1/2“
se čtvercovým kováním
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

27 704 000	**Chrom**	**30,49**





Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

28 671 001	**Chrom**	**31,48**





Tempesta
Nástěnné kolínko
odtokový oblouk sprchy 1/2“
závit samec
povrchová úprava **GROHE LongLife**
exkluzivně v kanálu Professional

28 680 001	**Chrom**	**45,05**

dtto, zajištěno proti zpětnému toku

26 658 000	**Chrom**	**60,11**
26 658 DC0	**SuperSteel**	**84,15**
26 658 GL0	**Cool Sunrise**	**96,17**
26 658 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**102,20**
26 658 DA0	**Warm Sunset**	**96,17**
26 658 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**102,20**
26 658 A00	**Hard Graphite**	**96,17**
26 658 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**102,20**





Rainshower
Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy
s kruhovým kováním
Ø 48 mm
připojovací závit samec 1/2“
kovové tělo
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 659 000	**Chrom**	**60,11**
26 659 DC0	**SuperSteel**	**84,15**
26 659 GL0	**Cool Sunrise**	**96,17**
26 659 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**102,20**
26 659 DA0	**Warm Sunset**	**96,17**
26 659 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**102,20**
26 659 A00	**Hard Graphite**	**96,17**
26 659 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**102,20**





Rainshower
Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy
se čtvercovým kováním
48 × 48 mm
připojovací závit samec 1/2"
kovové tělo
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

---

26 370 000	**Chrom**	**41,16**
26 370 DC0	**SuperSteel**	**57,62**
26 370 GL0	**Cool Sunrise**	**65,85**
26 370 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**69,97**
26 370 DA0	**Warm Sunset**	**65,85**
26 370 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**69,97**
26 370 A00	**Hard Graphite**	**65,85**
26 370 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**69,97**





Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
připojovací závit samec 1/2"
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

---

28 628 001	**Chrom**	**31,39**
28 628 2431	**matte black**	**48,66**





Tempesta
Nástěnné kolínko
odtokový oblouk sprchy 1/2"
s nástěnným držákem sprchy
závit samec
povrchová úprava **GROHE LongLife**
exkluzivně v kanálu Professional

---

28 679 001	**Chrom**	**45,05**





Tempesta
Nástěnné tlačítko
odtokový oblouk sprchy 1/2"
s nástěnným držákem sprchy
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
exkluzivně v kanálu Professional

---

28 856 000		**35,79**





Miska na mýdlo
akryl, čirý
pro sprchové tyče Relexa (28 820 a 28 666)
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





28 631 000 **47,33**

Relexa
Miska na mýdlo
pro sprchovou tyč 28 620/28 621
povrchová úprava **GROHE LongLife**





27 206 000 **20,02**

Miska na mýdlo
průhledný
povrch v částech s erodovanou strukturou
pro sprchovou tyč Ø 22 nebo 25 mm





26 770 001 **6,67**

Tempesta
GROHE EasyReach políčka
akryl
pro sprchové tyče Tempesta Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)





26 362 LN1 **signální bílá** **34,55**

GROHE EasyReach políčka
pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem
středová vzdálenost 150 mm





45 914 XE0 **noční šedá** **13,83**

Vymezovací podložka
nelze stohovat





45 459 000 **Chrom** **9,82**

Vymezovací podložka
pro sprchovou tyč 28 620/28 621
stohovatelné

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**48 543 001**		**8,35**
	Tempesta **Vymezovací podložka** pro sprchové tyče Tempesta 27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001 stohovatelné		
 	**27 180 000**	**Chrom**	**44,33**
	Vymezovací podložka povrchová úprava **GROHE LongLife** stohovatelné		
 	**26 385 000**	**Chrom**	**15,62**
	Rainshower SmartControl **Vymezovací podložka** pro systémy Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 stohovatelné		
 	**28 874 000**	**Chrom**	**18,28**
	T-kus DN 15 pro přípojku ke sprše a vanové/sprchové baterii matice šroubení DN 15 2 přípojky 1/2" pro sprchovou hadici nebo vypouštěcí ventily povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**28 799 000**	**Chrom**	**67,66**
	Přepínání povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**29 736 000**	**Chrom**	**72,11**
	Přepínání sprchová přípojka 1/2" přípojná matice DN 15 vnější závit (samec) 1/2" vnější závit (samec) 3/4" pro montáž na vybavení povrchová úprava **GROHE LongLife**		

* Cena na vyžádání

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH

* Cena na vyžádání

GROHE
KUCHYŇSKÉ BATERIE





OBSAH

Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	288
	GROHE Blue Home	293
	GROHE Blue Pure	300
	GROHE Blue doplňky	303
	GROHE Red	308
Prémiové řady	K7	312
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	313
	Essence	315
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	318
	Eurocube	323
Výkonné řady	Eurodisc Cosmopolitan	324
	Eurodisc	325
	Concetto	326
	Eurostyle Cosmopolitan	329
	Eurosmart Cosmopolitan	330
	Eurosmart	332
	Euroeco / Euroeco Special	338
	Costa	339
	Bau Lines	341
	Kuchyňské doplňky	344
Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy	346
	Kompozitní dřezy	355
	Příslušenství kuchyňského dřezu	362

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 323 002	**Chrom**	**2 672,70**
31 323 DC2	**SuperSteel**	**3 073,61**





GROHE Blue Professional
Sada s C-výpustí
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Professional chladič
doručuje 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
barevný displej s otočným a stiskacím ovládáním
Chladicí jednotka 270 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku ve stavu pohotovosti 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001
integrovaná hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
indikátor tlaku CO_2
Filtr GROHE Blue, láhev CO_2 a čisticí kartuše nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně.
vhodné filtry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 l při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 l při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 l při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 l (40 547 001)
- filtr Ultrasafe, kapacita 3000 l (40 575 002)
Hořčíkový + zinkový filtr, kapacita 400 l při 17° dGH (40 691 002)

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším

Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 325 002	**Chrom**	**2 945,70**
31 325 DC2	**SuperSteel**	**3 387,56**

GROHE Blue Professional
Sada s C-výpustí a vytahovacím perlátorem
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Professional chladič
doručuje 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
barevný displej s otočným a stiskacím ovládáním
Chladicí jednotka 270 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku ve stavu pohotovosti 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001
integrovaná hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
indikátor tlaku CO_2
Filtr GROHE Blue, láhev CO_2 a čisticí kartuše nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně.
vhodné filtry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 l při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 l při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 l při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 l (40 547 001)
- filtr Ultrasafe, kapacita 3000 l (40 575 002)
Hořčíkový + zinkový filtr, kapacita 400 l při 17° dGH (40 691 002)
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/ obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 347 003	**Chrom**	**2 672,70**
31 347 DC3	**SuperSteel**	**3 073,61**





GROHE Blue Professional
Sada s L-výpustí
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Professional chladič
doručuje 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
barevný displej s otočným a stiskacím ovládáním
Chladicí jednotka 270 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku ve stavu pohotovosti 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001
indikátor tlaku CO_2
integrovaná hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
Filtr GROHE Blue, láhev CO_2 a čisticí kartuše nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně.
vhodné filtry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 l při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 l při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 l při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 l (40 547 001)
- filtr Ultrasafe, kapacita 3000 l (40 575 002)
Hořčíkový + zinkový filtr, kapacita 400 l při 17° dGH (40 691 002)
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 326 002	**Chrom**	**2 945,70**
31 326 DC2	**SuperSteel**	**3 387,56**

GROHE Blue Professional
Sada s L-výpustí a vytahovacím perlátorem
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Professional chladič
doručuje 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
barevný displej s otočným a stiskacím ovládáním
Chladicí jednotka 270 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku ve stavu pohotovosti 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001
integrovaná hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
indikátor tlaku CO_2
Filtr GROHE Blue, láhev CO_2 a čisticí kartuše nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně.
vhodné filtry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 l při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 l při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 l při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 l (40 547 001)
- filtr Ultrasafe, kapacita 3000 l (40 575 002)
Hořčíkový + zinkový filtr, kapacita 400 l při 17° dGH (40 691 002)
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/ obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 302 002	**Chrom**	**2 590,80**
31 302 DC2	**SuperSteel**	**2 979,42**

GROHE Blue Professional
Set s Mono baterií a výpustí ve tvaru C
obsah:
GROHE Blue Mono baterie s funkcí filtru
jednootvorová montáž
C-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
GROHE Blue Professional chladič
doručuje 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu
barevný displej s otočným a stiskacím ovládáním
Chladicí jednotka 270 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku ve stavu pohotovosti 46 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001
integrovaná hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
indikátor tlaku CO_2
Filtr GROHE Blue, láhev CO_2 a čisticí kartuše nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně.
vhodné filtry:
- filtr velikosti S, kapacita 600 l při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 l při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 l při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 l (40 547 001)
- filtr Ultrasafe, kapacita 3000 l (40 575 002)
Hořčíkový + zinkový filtr, kapacita 400 l při 17° dGH (40 691 002)
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE HOME



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 455 001	**Chrom**	**2 060,80**
31 455 DC1	**SuperSteel**	**2 369,91**
31 455 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 575,99**
31 455 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 575,99**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru C
obsah:
GROHE Blue Home jednodílná páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Home chladič
doručuje 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
Chladicí jednotka 180 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
GROHE Blue filtr S-velikost a hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody více než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH prosím objednejte filtr s aktivním uhlím
40 547 001
kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium+
GROHE Blue 425 g CO_2 láhev
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

Tento produkt obsahuje součást, která je deklarována jako nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list si můžete stáhnout na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 455 KS1	**velvet black - černá**	**2 369,91**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

GROHE
BLUE HOME



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 541 000	**Chrom**	**2 390,14**
31 541 DC0	**SuperSteel**	**2 748,66**

GROHE Blue Home
Startovní sada s vytahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru C
obsah:
GROHE Blue Home jednodílná páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Home chladič
doručuje 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
Chladicí jednotka 180 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
GROHE Blue filtr S-velikost a hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody více než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH prosím objednejte filtr s aktivním uhlím 40 547 001
kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium+
GROHE Blue 425 g CO_2 láhev
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

Tento produkt obsahuje součást, která je deklarována jako nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list si můžete stáhnout na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

	31 541 KS0	**velvet black - černá**	**2 748,66**
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE HOME



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 454 001	**Chrom**	**2 060,80**
31 454 DC1	**SuperSteel**	**2 369,91**
31 454 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 575,99**
31 454 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 575,99**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru L
obsah:
GROHE Blue Home jednodílná páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Home chladič
doručuje 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
Chladicí jednotka 180 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
GROHE Blue filtr S-velikost a hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody více než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH prosím objednejte filtr s aktivním uhlím
40 547 001
kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium+
GROHE Blue 425 g CO_2 láhev
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

Tento produkt obsahuje součást, která je deklarována jako nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list si můžete stáhnout na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 454 KS1	**velvet black - černá**	**2 369,91**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

GROHE
BLUE HOME

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 539 000	**Chrom**	**2 390,14**
31 539 DC0	**SuperSteel**	**2 748,66**





GROHE Blue Home
Startovní sada s vytahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru L
obsah:
GROHE Blue Home jednodílná páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Home chladič
doručuje 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
Chladicí jednotka 180 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
GROHE Blue filtr S-velikost a hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody více než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH prosím objednejte filtr s aktivním uhlím 40 547 001
kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium+
GROHE Blue 425 g CO_2 láhev
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

Tento produkt obsahuje součást, která je deklarována jako nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list si můžete stáhnout na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 539 KS0	**velvet black - černá**	**2 748,66**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE HOME



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 456 001	**Chrom**	**2 060,80**
31 456 DC1	**SuperSteel**	**2 369,91**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru U
obsah:
GROHE Blue Home jednodílná páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Home chladič
doručuje 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
Chladicí jednotka 180 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
GROHE Blue filtr S-velikost a hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody více než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH prosím objednejte filtr s aktivním uhlím 40 547 001
kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium+
GROHE Blue 425 g CO_2 láhev
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

Tento produkt obsahuje součást, která je deklarována jako nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list si můžete stáhnout na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 543 000	**Chrom**	**2 390,14**
31 543 DC0	**SuperSteel**	**2 748,66**

GROHE Blue Home
Startovní sada s vytahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru U
obsah:
GROHE Blue Home jednodílná páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
GROHE Blue Home chladič
doručuje 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
Chladicí jednotka 180 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
GROHE Blue filtr S-velikost a hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody více než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH prosím objednejte filtr s aktivním uhlím 40 547 001
kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium+
GROHE Blue 425 g CO_2 láhev
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

Tento produkt obsahuje součást, která je deklarována jako nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list si můžete stáhnout na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE HOME





Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 498 001	**Chrom**	**1 988,74**
31 498 DC1	**SuperSteel**	**2 287,05**
31 498 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**2 485,92**
31 498 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 485,92**

GROHE Blue Home
Startovní sada Mono s výpustí ve tvaru C
obsah:
GROHE Blue Home Mono baterie s funkcí filtrace
jednootvorová montáž
C-výpusť
tlačítka2 pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
povrchová úprava **GROHE LongLife**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
GROHE Blue Home chladič
doručuje 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
Chladicí jednotka 180 wattů, 230 V, 50 Hz
hladina hluku v pohotovostním režimu 44 dB(A)
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje větrací otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
Možnost nastavení a sledování softwaru kapacity filtru a CO_2 prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems
push oznámení při nízké kapacitě filtru resp. CO_2
s Bluetooth 4.0* a Wi-Fi rozhraním pro bezdrátovou komunikaci dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
GROHE Blue filtr S-velikost a hlavice filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody více než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH prosím objednejte filtr s aktivním uhlím 40 547 001
kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium+
GROHE Blue 425 g CO_2 láhev
Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 14.0 nebo vyšším
Systémové požadavky Android
chytrý telefon s Androidem 10.0 nebo vyšším
Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného Apple obchodu/ obchodu/iTunes nebo Google Play obchodu.
* Označení a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto označení společností Grohe AG je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple nenese odpovědnost za funkci tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K dispozici zdarma prostřednictvím iTunes aplikace nebo Google Play obchodu.

Tento produkt obsahuje součást, která je deklarována jako nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list si můžete stáhnout na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





30 580 000 **Chrom** **201,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Filtrační baterie
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
baterie musí být nainstalována se startovací sadou filtru podle vašeho výběru





30 581 000 **Chrom** **391,45**

GROHE Blue Pure BauCurve
Startovní sada s filtrem velikosti S
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
hlavice filtru GROHE Blue
GROHE Blue S-velikost filtru pro snížení tvrdosti vody a prémiovou chuť
kapacita 600 l při 20° dKH
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2 x AA baterií





30 582 000 **Chrom** **476,08**

GROHE Blue Pure BauCurve
Startovní sada s filtrem Ultrasafe
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
hlavice filtru GROHE Blue
Filtr GROHE Blue Ultrasafe zachytí mikroplasty > 1 µm, 99,999 % bakterií a 99,5 % olova
Snižuje látky zodpovědné za nepříjemnou chuť a zápach, např. chlor
objem filtru 3000 l, filtr je třeba vyměnit po 6 měsících používání
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2 x AA baterií





30 583 000 **Chrom** **223,34**
30 583 DC0 **SuperSteel** **256,84**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Filtrační baterie
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
baterie musí být nainstalována se startovací sadou filtru podle vašeho výběru

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE PURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





30 584 000 | **Chrom** | **412,61**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Startovní sada s filtrem velikosti S
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
hlavice filtru GROHE Blue
GROHE Blue S-velikost filtru pro snížení tvrdosti vody a prémiovou chuť
kapacita 600 l při 20° dKH
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2 x AA baterií





30 588 000 | **Chrom** | **323,85**

GROHE Blue Pure Minta
Filtrační baterie
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
baterie musí být nainstalována se startovací sadou filtru podle vašeho výběru





30 589 000 | **Chrom** | **507,83**

GROHE Blue Pure Minta
Startovní sada s filtrem velikosti S
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
hlavice filtru GROHE Blue
GROHE Blue S-velikost filtru pro snížení tvrdosti vody a prémiovou chuť
kapacita 600 l při 20° dKH
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2 x AA baterií





30 590 000 | **Chrom** | **368,52**
30 590 DC0 | **SuperSteel** | **423,80**
30 590 KF0 | **phantom black** | **423,80**

GROHE Blue Pure Minta
Filtrační baterie s vytahovacím perlátorem
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
baterie musí být nainstalována se startovací sadou filtru podle vašeho výběru

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE PURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





30 591 000 **Chrom** **550,14**

GROHE Blue Pure Minta
Startovní sada s vytahovacím perlátorem
obsah:
Páková dřezová baterie **GROHE Blue** s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
Oddělené vedení vody
flexibilní připojovací hadice
hlavice filtru GROHE Blue
GROHE Blue S-velikost filtru pro snížení tvrdosti vody a prémiovou chuť
kapacita 600 l při 20° dKH
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2 x AA baterií

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 848 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**29,55**
	40 848 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**38,41**
	40 848 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**38,41**
	40 848 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**38,41**
	GROHE Blue **Thermo láhev na pití** nerezová ocelová láhev s dekorací GROHE Blue dvojitá stěna víko s popruhem objem 450 ml		
 	**40 405 001**		**60,14**
	GROHE Blue **Karafa GROHE Blue** sklenice s dekorací GROHE Blue nerezové víko s naklápěcím zámkem s integrovaným sítem pro zadržení např. ovoce plastové víko pro uzavření Bez BPA (Bispenol A) vhodné do myčky nádobí objem 1,0 l		
 	**40 437 000**		**65,55**
	GROHE Blue **Skleničky na vodu (6 ks)** Sklenice s logem GROHE Blue vhodné do myčky nádobí objem 250 ml		

GROHE
BLUE DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





41 136 000 **199,84**

GROHE Blue
Startovní sada filtr s aktivním uhlím
obsah:
hlavice filtru GROHE Blue
Filtrační systém GROHE Blue s aktivním uhlím je vhodný pro oblasti s měkkou vodou (pod 9° dKH).
Snižuje látky zodpovědné za nepříjemnou chuť a zápach, např. chlor
kapacita 1500 l při 9° dKH
Časový čítač pro měření životnosti filtru včetně 2 x AAA baterií
Je kompatibilní se všemi jednoduchými bateriemi GROHE Blue Pure.





40 438 001 **235,10**

GROHE Blue
Startovní sada - filtr velikost S s filtrační hlavou
obsah:
hlavice filtru GROHE Blue
GROHE Blue S-velikost filtru pro snížení tvrdosti vody a prémiovou chuť
kapacita 600 l při 20° dKH
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2 x AA baterií
Je kompatibilní se všemi jednoduchými bateriemi GROHE Blue Pure a s vodními systémy GROHE Red.





40 875 000 **282,12**

GROHE Blue
Startovní sada filtrů Magnezium + Zinek
obsah:
hlavice filtru GROHE Blue
Hořčíkový a zinkový filtr GROHE Blue
obohacuje vodu až o 35 mg/l hořčíku a až o 3 mg/l zinku
Snižuje látky zodpovědné za nepříjemnou chuť a zápach, např. chlor
snižuje množství vodního kamene a těžkých kovů
kapacita 400 l při tvrdosti vody 17° dGH
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2 x AA baterií
Je kompatibilní se všemi jednoduchými bateriemi GROHE Blue Pure.





40 876 000 **329,14**

GROHE Blue
Startovní sada Ultrasafe filtr
obsah:
hlavice filtru GROHE Blue
Filtr GROHE Blue Ultrasafe zachytí mikroplasty > 1 µm, 99,999 % bakterií a 99,5 % olova
Snižuje látky zodpovědné za nepříjemnou chuť a zápach, např. chlor
objem filtru 3000 l, filtr je třeba vyměnit po 6 měsících používání
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2 x AA baterií
Je kompatibilní se všemi jednoduchými bateriemi GROHE Blue Pure.





40 547 001 **91,16**

GROHE Blue
Aktivní uhlíkový filtr
Náhradní filtr BWT pro kuchyňské systémy GROHE Blue
pro oblasti s měkkou vodou pod 9° dKH
Kapacita 3000 litrů
Snižuje látky zodpovědné za nepříjemnou chuť a zápach, např. chlor
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 404 001 — **97,38**

GROHE Blue
Filtr velikost S
BWT náhradní filtr pro kuchyňské systémy GROHE Blue a GROHE Red
kapacita 600 l při 20° dKH
Snižuje látky zodpovědné za nepříjemnou chuť a zápach, např. chlor
snižuje množství vodního kamene a těžkých kovů
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (pouze s průtokoměrem) a GROHE Red

40 430 001 — **182,24**
dtto, velikost M, kapacita 1500 l při 20° dKh, výška 315 mm

40 412 001 — **239,40**
dtto, velikost L, kapacita 2500 l při 20° dKh, výška 350 mm





40 691 002 — **126,88**

GROHE Blue
Magnesiový a zinkový filtr
BWT náhradní filtr pro kuchyňské systémy GROHE Blue a GROHE Red
kapacita 400 l při tvrdosti vody 17° dGH
obohacuje vodu až o 35 mg/l hořčíku a až o 3 mg/l zinku
Snižuje látky zodpovědné za nepříjemnou chuť a zápach, např. chlor
snižuje množství vodního kamene a těžkých kovů
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (pouze s průtokoměrem) a GROHE Red





40 575 002 — **196,41**

GROHE Blue
Ultrasafe filtr
Náhradní filtr BWT pro kuchyňské systémy GROHE Blue
objem filtru 3000 l, filtr je třeba vyměnit po 6 měsících používání
zachycuje mikročástice větší než 1 µm a 99,999 % bakterií, odstraňuje olovo o 99,5 %
Snižuje látky zodpovědné za nepříjemnou chuť a zápach, např. chlor
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure (pouze s průtokoměrem)





40 881 001 — **230,91**

GROHE Blue
Mineralizační filtr
filtr mineralizace obohacuje pitnou vodu hořčíkem (40 mg/l) a křemičitanem (55 mg/l) pro prémiovou chuť
tlak napájecí vody 1,00 - 4,00 bar
životnost filtru jeden rok
Je kompatibilní se všemi jednoduchými bateriemi GROHE Blue Pure.





40 434 001 — **42,23**

GROHE Blue
Čistící kartuše
pro 100% dezinfekci a čištění chladiče GROHE Blue a hlavice filtru včetně trysky
pro použití s adaptérem na čištění kartuše GROHE Blue 40 694 000, prodává se samostatně
Tento produkt je nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní údaje si můžete stáhnout na: www.grohe.com/safety-data-sheets/.

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH



40 694 000 **29,30**

GROHE Blue
Čistící adaptér na kartuši
pro GROHE Blue BWT filtrační hlavice 64 508 001
pro použití s čisticí kartuší GROHE Blue 40 434 001, prodává se samostatně





40 422 000 **131,74**

GROHE Blue
Karbonizační lahev CO2 425 g (4 ks)
oxid uhličitý pro potraviny a nápoje (E290)
čistota: CO_2 99,9 % obj./obj. min.
objem 1 láhve: 425 g, až pro 60 l perlivé vody (prodává se po 4 kusech)
pro doplnění prosím objednejte 40 687 000
Tento produkt je nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní údaje si můžete stáhnout na:
www.grohe.com/safety-data-sheets/.





40 687 000 **55,80**

GROHE Blue
Náplň CO_2 425 g (4 ks)
oxid uhličitý pro potraviny a nápoje (E290)
čistota: CO_2 99,9 % obj./obj. min.
objem 1 láhve: 425 g, až pro 60 l perlivé vody (prodává se po 4 kusech)
Tento produkt je nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní údaje si můžete stáhnout na:
www.grohe.com/safety-data-sheets/.





40 423 000 **142,89**

GROHE Blue
Startovní sada 2 kg CO_2 lahev
oxid uhličitý pro potraviny a nápoje (E290)
čistota: CO_2 99,9 % obj./obj. min.
objem 1 láhev: 2 kg, až 350 l perlivé vody
integrovaný zpětný tlakový ventil a bezpečnostní nosná rukojeť
prodejní jednotka 1 kus
není vhodné pro GROHE Blue Home chladič
Tento produkt je nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní údaje si můžete stáhnout na:
www.grohe.com/safety-data-sheets/.



40 962 000 **48,41**

GROHE Blue
CO2 adaptér
adaptér pro redukční ventil CO_2 GROHE Blue Professional
pro použití s lahvemi CO_2 o objemu 425 g
pro systémy GROHE Blue Professional od ledna 2019

* Cena na vyžádání

GROHE
BLUE DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 452 000 **29,58**

GROHE Blue
redukční ventil
pro instalaci GROHE Blue Chilled & Sparkling s tlakem vody více než 5,0 barů



40 843 000 **59,01**

GROHE Blue
Prodlužovací set
obsah:
prodlužovací kabel 5 m
hadice na pitnou vodu, 5 m
řezačka trubek
adaptéry a příchytky
vhodné pro GROHE Blue Home a GROHE Blue Professional (od ledna 2019)





40 855 000 **80,17**

GROHE Blue
Odpadkový systém pro recyklaci odpadu 30 cm - 15 l / 15 l
typ instalace: podlahové upevnění, za výklopnými dveřmi
technika: plné prodloužení
operace: ruční teleskopický
oddělení: dvojité, 2 x až do 15 l objem naplnění
šířka skříňky: 30 cm a širší
kompatibilní s GROHE Blue Home a GROHE Red velikosti M a L

GROHE RED

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	30 079 001	**Chrom**	**1 833,87**
	30 079 DC1	**SuperSteel**	**2 108,95**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler, velikost L
obsah:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
C-výpusť
GROHE ChildLock tlačítka2 pro vroucí vodu
TÜV certifikované trojité elektronické zabezpečení proti neúmyslnému aktivaci vroucí vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
izolovaná trubková výpusť
otočný úhel 150°
oddělené vnitřní rozvody
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro bojler GROHE Red
GROHE Red bojler velikost L
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
5,5 litru vařící vody 100° C
Celková kapacita 7 litry
požadovaný vstupní tlak: 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
napájení 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Pohotovostní příkon 15 W
energetická třída účinnosti A
Úvodní sada filtru GROHE Blue S
pro ochranu bojleru před vodním kamenem
kapacita 600 l při 20° dKH
jednotka pro měření průtoku

	30 325 001	**Chrom**	**1 833,87**
	30 325 DC1	**SuperSteel**	**2 108,95**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler, velikost L
obsah:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
L-výpusť
GROHE ChildLock tlačítka2 pro vroucí vodu
TÜV certifikované trojité elektronické zabezpečení proti neúmyslnému aktivaci vroucí vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
izolovaná trubková výpusť
otočný úhel 150°
oddělené vnitřní rozvody
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro bojler GROHE Red
GROHE Red bojler velikost L
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
5,5 litru vařící vody 100° C
Celková kapacita 7 litry
požadovaný vstupní tlak: 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
napájení 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Pohotovostní příkon 15 W
energetická třída účinnosti A
Úvodní sada filtru GROHE Blue S
pro ochranu bojleru před vodním kamenem
kapacita 600 l při 20° dKH
jednotka pro měření průtoku

* Cena na vyžádání

GROHE
RED

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 083 001	**Chrom**	**1 698,03**
30 083 DC1	**SuperSteel**	**1 952,73**
30 083 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 122,53**
30 083 KS1	**velvet black - černá**	**1 952,73**





GROHE Red Duo
Výpusť a bojler velikosti M
obsah:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
C-výpusť
GROHE ChildLock tlačítka2 pro vroucí vodu
TÜV certifikované trojité elektronické zabezpečení proti neúmyslnému aktivaci vroucí vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
izolovaná trubková výpusť
otočný úhel 150°
oddělené vnitřní rozvody
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro bojler GROHE Red
GROHE Red bojler velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vroucí vody
Celková kapacita 4 litry
požadovaný vstupní tlak: 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
napájení 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Pohotovostní příkon 15 W
energetická třída účinnosti A
Úvodní sada filtru GROHE Blue S
pro ochranu bojleru před vodním kamenem
kapacita 600 l při 20° dKH
jednotka pro měření průtoku

30 327 001	**Chrom**	**1 698,03**
30 327 DC1	**SuperSteel**	**1 952,73**
30 327 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 122,53**
30 327 KS1	**velvet black - černá**	**1 952,73**





GROHE Red Duo
Výpusť a bojler velikosti M
obsah:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
L-výpusť
GROHE ChildLock tlačítka2 pro vroucí vodu
TÜV certifikované trojité elektronické zabezpečení proti neúmyslnému aktivaci vroucí vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
izolovaná trubková výpusť
otočný úhel 150°
oddělené vnitřní rozvody
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro bojler GROHE Red
GROHE Red bojler velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vroucí vody
Celková kapacita 4 litry
požadovaný vstupní tlak: 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
napájení 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Pohotovostní příkon 15 W
energetická třída účinnosti A
Úvodní sada filtru GROHE Blue S
pro ochranu bojleru před vodním kamenem
kapacita 600 l při 20° dKH
jednotka pro měření průtoku

* Cena na vyžádání

GROHE RED

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**30 080 001**	**Chrom**	**1 698,03**

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost bojleru L
obsah:
Stojánková baterie GROHE Red Mono
jednootvorová montáž
C-výpusť
GROHE ChildLock tlačítka2 pro vroucí vodu
TÜV certifikované trojité elektronické zabezpečení proti neúmyslnému aktivaci vroucí vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
izolovaná trubková výpusť
otočný úhel 150°
přípojka pro bojler GROHE Red
GROHE Red bojler velikost L
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
5,5 litru vařící vody 100° C
Celková kapacita 7 litry
požadovaný vstupní tlak: 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
napájení 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Pohotovostní příkon 15 W
energetická třída účinnosti A
Úvodní sada filtru GROHE Blue S
pro ochranu bojleru před vodním kamenem
kapacita 600 l při 20° dKH
jednotka pro měření průtoku

 	**30 085 001**	**Chrom**	**1 562,19**
	30 085 DC1	**SuperSteel**	**1 796,51**
	30 085 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 952,73**

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene L, velikost M
obsah:
Stojánková baterie GROHE Red Mono
jednootvorová montáž
C-výpusť
GROHE ChildLock tlačítka2 pro vroucí vodu
TÜV certifikované trojité elektronické zabezpečení proti neúmyslnému aktivaci vroucí vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
izolovaná trubková výpusť
otočný úhel 150°
přípojka pro bojler GROHE Red
GROHE Red bojler velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vroucí vody
Celková kapacita 4 litry
požadovaný vstupní tlak: 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
napájení 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Pohotovostní příkon 15 W
energetická třída účinnosti A
Úvodní sada filtru GROHE Blue S
pro ochranu bojleru před vodním kamenem
kapacita 600 l při 20° dKH
jednotka pro měření průtoku

* Cena na vyžádání

GROHE RED

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	30 339 001	**Chrom**	**1 562,19**
	30 339 DC1	**SuperSteel**	**1 796,51**





GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene L, velikost M
obsah:
Stojánková baterie GROHE Red Mono
jednootvorová montáž
L-výpusť
GROHE ChildLock tlačítka2 pro vroucí vodu
TÜV certifikované trojité elektronické zabezpečení proti neúmyslnému aktivaci vroucí vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
izolovaná trubková výpusť
otočný úhel 150°
přípojka pro bojler GROHE Red
GROHE Red bojler velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vroucí vody
Celková kapacita 4 litry
požadovaný vstupní tlak: 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
napájení 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Pohotovostní příkon 15 W
energetická třída účinnosti A
Úvodní sada filtru GROHE Blue S
pro ochranu bojleru před vodním kamenem
kapacita 600 l při 20° dKH
jednotka pro měření průtoku

	30 320 000	**Chrom**	**1 494,26**





GROHE Red Basic Duo
Výpusť a bojler velikosti M
obsah:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
C-výpusť
Dětská pojistka **GROHE ChildLock** na páce pro vroucí vodu
mechanická pojistka proti náhodné aktivaci vroucí vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
izolovaná trubková výpusť
otočný úhel 180°
oddělené vnitřní rozvody
flexibilní připojovací hadice
přípojka pro bojler GROHE Red
GROHE Red bojler velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vroucí vody
Celková kapacita 4 litry
požadovaný vstupní tlak: 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
napájení 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Pohotovostní příkon 15 W
energetická třída účinnosti A
Úvodní sada filtru GROHE Blue S
pro ochranu bojleru před vodním kamenem
kapacita 600 l při 20° dKH
jednotka pro měření průtoku

	40 432 000		**58,01**





GROHE Red
Čajový hrníček (4 ks)
tepelně odolné sklo s dekorem GROHE Red
vhodné do myčky nádobí
objem 250 ml

GROHE
K7

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	32 950 000	**Chrom**	**751,21**
	32 950 DC0	**SuperSteel**	**976,57**





K7
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
profesionální sprcha
přepínání: perlátor / sprcha **SpeedClean**
automatický návrat k perlátoru
kovová tryska
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 14 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

	31 379 000	**Chrom**	**723,00**
	31 379 DC0	**SuperSteel**	**939,90**





K7
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
profesionální sprcha
přepínání: perlátor / sprcha **SpeedClean**
automatický návrat k perlátoru
kovová tryska
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 14,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

* Cena na vyžádání

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





30 219 002	**Chrom**	**753,11**
30 219 DC2	**SuperSteel**	**979,05**

Zedra Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
Dotyk: aktivace vody kontaktem s pokožkou
napájení z 6V lithiové baterie, typ CR-P2
certifikace CE
elektromagnetický ventil
směšovací ventil s pevnou hodnotou
automatická bezpečnostní zarážka po 60 sekundách (nastavení z výroby)
stupeň krytí IP 44
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
vytahovací sprška pro větší flexibilitu
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
výsuvná tryska se 3 typy trysek
přepínání: laminar tryska/**SpeedClean** sprchová tryska/GROHE Blade tryska (snížená spotřeba vody až o 70 % a ještě silnější výkon trysky)
zarážková funkce - tlačítko2 pro zastavení toku vody
automatický návrat k laminární trysce
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
maximální průtok (při 3 barech): 9 l/min





31 593 002	**Chrom**	**591,73**
31 593 DC2	**SuperSteel**	**769,25**

Zedra SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Vytahovací tryska s laminar
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
GROHE SmartControl stiskněte pro ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ, otočte pro nastavení objemu od úsporného ekologického režimu až po plný průtok
nastavení teploty otočením míchacího ventilu na těle
otočná trubková výpusť
otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min





32 294 002	**Chrom**	**421,50**
32 294 DC2	**SuperSteel**	**547,95**

Zedra
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací sprška pro větší flexibilitu
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
výsuvná tryska se 3 typy trysek
přepínání: laminar tryska/**SpeedClean** sprchová tryska/GROHE Blade tryska (snížená spotřeba vody až o 70 % a ještě silnější výkon trysky)
zarážková funkce - tlačítko2 pro zastavení toku vody
automatický návrat k laminární trysce
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 9 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	32 553 002	**Chrom**	**395,16**
	32 553 DC2	**SuperSteel**	**513,70**





Zedra
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENCE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 892 000	**Chrom**	**597,10**
31 892 DC0	**SuperSteel**	**776,23**
31 892 KF0	**phantom black**	**835,94**





Essence SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
materiál: kov
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
GROHE SmartControl stiskněte pro ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ, otočte pro nastavení objemu od úsporného ekologického režimu až po plný průtok
nastavení teploty otočením míchacího ventilu na těle
otočná trubková výpusť, otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min

31 615 000	**Chrom**	**497,59**
31 615 DC0	**SuperSteel**	**646,87**
31 615 GL0	**Cool Sunrise**	**696,63**
31 615 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**746,39**
31 615 DA0	**Warm Sunset**	**696,63**
31 615 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**746,39**
31 615 A00	**Hard Graphite**	**696,63**
31 615 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**746,39**





Essence SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vytahovací tryska s laminar
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
GROHE SmartControl stiskněte pro ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ, otočte pro nastavení objemu od úsporného ekologického režimu až po plný průtok
nastavení teploty otočením míchacího ventilu na těle
otočná trubková výpusť, otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min

31 928 KF0	**phantom black**	**696,63**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

30 503 000	**Chrom**	**518,80**
30 503 DC0	**SuperSteel**	**674,44**
30 503 KF0	**phantom black**	**726,32**





Essence
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprcha
s flexibilní, hygienickou **kuchyňskou hadicí GROHFlexx** ze santoprenu
přepínání: laminární tryska/**SpeedClean** sprchový proud
automatický návrat k laminární trysce
kovová tryska
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
otočná výpusť, otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

30 294 000	**Chrom**	**518,80**
30 294 DC0	**SuperSteel**	**674,44**
30 294 GL0	**Cool Sunrise**	**726,32**
30 294 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**778,20**
30 294 DA0	**Warm Sunset**	**726,32**
30 294 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**778,20**
30 294 A00	**Hard Graphite**	**726,32**
30 294 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**778,20**

bude nahrazeno produktem 30 503

GROHE ESSENCE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 321 GE0	**RSH zelená**	**72,06**
30 321 XC0	**tmavě šedá**	**72,06**
30 321 MW0	**čistý mramor**	**72,06**
30 321 HG0	**tmavě hnědá**	**72,06**
30 321 DG0	**RSH červená**	**72,06**
30 321 DP0	**RSH růžová**	**72,06**
30 321 DU0	**RSH purpurová**	**72,06**
30 321 TY0	**RSH modrá**	**72,06**
30 321 YF0	**RSH žlutá**	**72,06**
30 321 YR0	**RSH oranžová**	**72,06**



GROHFlexx hadice kuchyňské baterie
výpusť hadice pro kuchyňskou baterii Essence
pro 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
flexibilní, hygienická **GROHFlexx kuchyňská** santoprenová hadice
včetně opravy dílů

---

30 504 000	**Chrom**	**367,48**
30 504 DC0	**SuperSteel**	**477,73**
30 504 GL0	**Cool Sunrise**	**514,48**
30 504 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**551,23**
30 504 DA0	**Warm Sunset**	**514,48**
30 504 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**551,23**
30 504 A00	**Hard Graphite**	**514,48**
30 504 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**551,23**
30 504 KF0	**phantom black**	**514,48**





Essence
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
integrovaná zpětná klapka
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
integrovaný omezovač teploty
min. doporučený tlak 1,0 baru
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje dřezovou baterii Essence 30 270 xx0

---

30 270 000	**Chrom**	**367,48**
30 270 DC0	**SuperSteel**	**477,73**
30 270 GL0	**Cool Sunrise**	**514,48**
30 270 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**551,23**
30 270 DA0	**Warm Sunset**	**514,48**
30 270 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**551,23**
30 270 A00	**Hard Graphite**	**514,48**
30 270 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**551,23**
30 270 2430	**matte black**	**477,73**





Essence
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
integrovaná zpětná klapka
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
integrovaný omezovač teploty
min. doporučený tlak 1,0 baru

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**30 505 000**	**Chrom**	**279,29**
	30 505 DC0	**SuperSteel**	**363,07**
	30 505 GL0	**Cool Sunrise**	**391,00**
	30 505 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**418,93**
	30 505 DA0	**Warm Sunset**	**391,00**
	30 505 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**418,93**
	30 505 A00	**Hard Graphite**	**391,00**
	30 505 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**418,93**
	30 505 KF0	**phantom black**	**391,00**

Essence
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
otočná trubková výpusť
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
maximální průtok (při 3 barech): 6,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje dřezovou baterii Essence 30 269 xx0

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**30 269 000**	**Chrom**	**279,29**
	30 269 DC0	**SuperSteel**	**363,07**
	30 269 GL0	**Cool Sunrise**	**391,00**
	30 269 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**418,93**
	30 269 DA0	**Warm Sunset**	**391,00**
	30 269 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**418,93**
	30 269 A00	**Hard Graphite**	**391,00**
	30 269 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**418,93**

Essence
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
otočná trubková výpusť
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
integrovaný omezovač teploty
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 360 001	**Chrom**	**654,95**
	31 360 DC1	**SuperSteel**	**851,43**





Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
L-výpusť
Dotyk: aktivace vody kontaktem s pokožkou
napájení z 6V lithiové baterie, typ CR-P2
certifikace CE
elektromagnetický ventil
směšovací ventil s pevnou hodnotou
automatická bezpečnostní zarážka po 60 sekundách (nastavení z výroby)
stupeň krytí IP 44
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min

	31 358 002	**Chrom**	**651,05**
	31 358 DC2	**SuperSteel**	**846,37**





Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
C-výpusť
jednootvorová montáž
Dotyk: aktivace vody kontaktem s pokožkou
napájení z 6V lithiové baterie, typ CR-P2
certifikace CE
elektromagnetický ventil
směšovací ventil s pevnou hodnotou
automatická bezpečnostní zarážka po 60 sekundách (nastavení z výroby)
stupeň krytí IP 44
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 9 l/min

	31 889 000	**Chrom**	**494,34**
	31 889 DC0	**SuperSteel**	**642,65**





Minta SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Dual Spray
materiál: kov
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
GROHE SmartControl stiskněte pro ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ, otočte pro nastavení objemu od úsporného ekologického režimu až po plný průtok
nastavení teploty otočením míchacího ventilu na těle
otočná trubková výpusť
otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 613 000	**Chrom**	**411,96**
31 613 DC0	**SuperSteel**	**535,55**
31 613 A00	**Hard Graphite**	**576,74**





Minta SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Vytahovací tryska s laminar
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
GROHE SmartControl stiskněte pro ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ, otočte pro nastavení objemu od úsporného ekologického režimu až po plný průtok
nastavení teploty otočením míchacího ventilu na těle
otočná trubková výpusť
otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min

30 274 000	**Chrom**	**267,26**
30 274 DC0	**SuperSteel**	**347,44**
30 274 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**400,89**
30 274 DA0	**Warm Sunset**	**374,17**
30 274 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**400,89**
30 274 A00	**Hard Graphite**	**374,17**
30 274 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**400,89**





Minta
Páková dřezová baterie
L-výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
vyrovnávač průtoku
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
materiál: kov
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
integrovaná zpětná klapka
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 9 l/min

32 321 002	**Chrom**	**223,83**
32 321 DC2	**SuperSteel**	**290,98**
32 321 GN2	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**335,74**
32 321 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**335,74**
32 321 AL2	**kartáčovaný Hard Graphite**	**335,74**





Minta
Páková dřezová baterie
C-výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
Easy Docking Function zaručuje snadné zasunutí a hladké zakotvení zpět do výchozí polohy
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
integrovaná zpětná klapka
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 9 l/min

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 916 000**	**Chrom**	**269,77**

Minta
Páková dřezová baterie
C-výpusť
integrovaná zarážka
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
46mm keramická kartuše
otočný úhel 90°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min

32 322 002	**Chrom**	**223,83**
32 322 DC2	**SuperSteel**	**290,98**
32 322 DL2	**kartáčovaný Warm Sunset**	**335,74**
32 322 AL2	**kartáčovaný Hard Graphite**	**335,74**




Minta
Páková dřezová baterie
U-výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
Easy Docking Function zaručuje snadné zasunutí a hladké zakotvení zpět do výchozí polohy
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
integrovaná zpětná klapka
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 9 l/min

32 168 000	**Chrom**	**216,13**
32 168 DC0	**SuperSteel**	**280,97**




Minta
Páková dřezová baterie
L-výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
integrované zpětné klapky
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min

31 558 000	**Chrom**	**269,77**
31 558 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**404,65**
31 558 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**404,65**




Minta
Páková dřezová baterie
L-výpusť
integrovaná zarážka
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
46mm keramická kartuše
otočný úhel 90°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 918 000	**Chrom**	**217,74**
32 918 DC0	**SuperSteel**	**283,06**

Minta
Páková dřezová baterie
C-výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 10,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru





32 067 000	**Chrom**	**217,74**

Minta
Páková dřezová baterie
U-výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
integrované zpětné klapky
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 10,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru





31 375 000	**Chrom**	**192,89**
31 375 DC0	**SuperSteel**	**250,76**
31 375 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**289,34**
31 375 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**289,34**
31 375 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**289,34**

Minta
Páková dřezová baterie
L-výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
rozsah otáčení 0°/150°/360°
flexibilní připojovací hadice
ochrana proti zpětnému toku vody
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 11,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru





32 917 000	**Chrom**	**179,32**
32 917 DC0	**SuperSteel**	**233,12**
32 917 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**268,98**
32 917 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**268,98**
32 917 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**268,98**
32 917 KS0	**velvet black - černá**	**233,42**

Minta
Páková dřezová baterie
C-výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexibilní připojovací hadice
připojovací sada 3/8"
rychlomontážní systém
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
maximální průtok (při 3 barech): 11,5 l/min

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 488 000**	**Chrom**	**179,32**
	32 488 DC0	**SuperSteel**	**233,12**
	32 488 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**268,98**
	32 488 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**268,98**

Minta
Páková dřezová baterie
U-výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
otočná trubková výpusť
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
maximální průtok (při 3 barech): 11,5 l/min

	**40 709 000**	**Chrom**	**36,61**

Minta
Sprška

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROCUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 395 000**	**Chrom**	**646,77**
	31 395 DC0	**SuperSteel**	**840,80**

Eurocube
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
přepínání: perlátor / sprcha **SpeedClean**
automatický návrat k laminární trysce
kovová tryska
otočná výpusť
otočný úhel 140°
360° otočné rameno s pružinou
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min

 	**31 255 000**	**Chrom**	**269,03**
	31 255 DC0	**SuperSteel**	**349,74**

Eurocube
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
otočná litinová výpusť
otočný úhel 90°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 257 002 **Chrom** **288,22**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací sprška pro větší flexibilitu
Dual Spray
automatický návrat k perlátoru
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 100°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 11 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru





32 259 003 **Chrom** **232,62**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
perlátor
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min





33 770 002 **Chrom** **232,25**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
EURODISC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 257 001**	**Chrom**	**279,29**

Eurodisc
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací sprška pro větší flexibilitu
přepínání: perlátor / sprcha **SpeedClean**
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 11,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

		**33 770 001**	**Chrom**	**220,49**

Eurodisc
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 140°
se zarážkou
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 12 l/min

		**33 771 001**	**Chrom**	**311,07**

Eurodisc
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
pro průtokové ohřívače vody
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný regulační průtokový ventil
otočná trubková výpusť se zarážkou a vyrovnávačem průtoku
otočný úhel 140°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 491 000**	**Chrom**	**424,36**
	31 491 DC0	**SuperSteel**	**551,67**

Concetto
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprcha
s flexibilní, hygienickou **kuchyňskou hadicí GROHFlexx** ze santoprenu
přepínání: laminární tryska/**SpeedClean** sprchový proud
automatický návrat k laminární trysce
MagneticDocking Magnetické dokování zaručuje snadné zasunutí a plynulé dokování trysky zpět do výchozí polohy
otočná výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min

 	**31 483 002**	**Chrom**	**242,79**
	31 483 DC2	**SuperSteel**	**315,63**

Concetto
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
Easy Docking Function zaručuje snadné zasunutí a hladké zakotvení zpět do výchozí polohy
Vnitřní trubky bez olova a niklu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min

 	**32 663 003**	**Chrom**	**232,00**
	32 663 DC3	**SuperSteel**	**301,60**

Concetto
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Easy Docking Function zaručuje snadné zasunutí a hladké zakotvení zpět do výchozí polohy
Vnitřní trubky bez olova a niklu
vytahovací sprcha
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 661 003** **32 661 DC3**	**Chrom** **SuperSteel**	**205,49** **267,14**

Concetto
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**30 273 001** **30 273 DC1**	**Chrom** **SuperSteel**	**293,35** **381,35**

Concetto
Páková dřezová baterie
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
vyrovnávač průtoku
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
materiál: kov
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 100°
ochrana proti zpětnému toku vody
integrovaná zpětná klapka
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 129 001** **31 129 DC1**	**Chrom** **SuperSteel**	**257,67** **334,98**

Concetto
Páková dřezová baterie
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 100°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**31 128 001** **31 128 DC1**	**Chrom** **SuperSteel**	**211,66** **275,16**

Concetto
Páková dřezová baterie
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 12 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
CONCETTO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 210 001 **Chrom** **349,71**

Concetto
Páková dřezová baterie
pro instalaci před oknem
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec, výška 30 mm
flexibilní připojovací hadice
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min





32 659 001 **Chrom** **187,43**

Concetto
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min





32 667 001 **Chrom** **187,11**

Concetto
Páková dřezová baterie
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
délka 280 mm
S-přípojky
maximální průtok (při 3 barech): 13,5 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**30 221 002**	**Chrom**	**146,99**



Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 481 001 **Chrom** **223,91**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
Easy Docking Function zaručuje snadné zasunutí a hladké zakotvení zpět do výchozí polohy
Vnitřní trubky bez olova a niklu
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 9 l/min





32 843 002 **Chrom** **164,88**
32 843 DC2 **SuperSteel** **214,35**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min

32 843 20E **Chrom** **169,91**
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min





30 193 000 **Chrom** **123,32**
30 193 DC0 **SuperSteel** **160,32**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 140°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 12 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru





30 194 000 **Chrom** **141,35**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie
pro průtokové ohřívače vody
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 140°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 842 000**	**Chrom**	**126,31**
		Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie** nízká výpusť jednootvorová montáž povrchová úprava **GROHE LongLife** 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** perlátor nastavitelný omezovač průtoku otočná trubková výpusť otočný úhel 140° flexibilní připojovací hadice rychlomontážní systém maximální průtok (při 3 barech): 12 l/min		
		**31 179 000**	**Chrom**	**174,41**
		Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie** pro průtokové ohřívače vody nízká výpusť jednootvorová montáž povrchová úprava **GROHE LongLife** 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** vyrovnávač průtoku nastavitelný omezovač průtoku otočná trubková výpusť otočný úhel 140° flexibilní připojovací hadice rychlomontážní systém maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min		
		**31 161 000**	**Chrom**	**225,54**
		Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie** **integrovaná zarážka** nízká výpusť jednootvorová montáž povrchová úprava **GROHE LongLife** 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** perlátor nastavitelný omezovač průtoku otočná trubková výpusť otočný úhel 140° flexibilní připojovací hadice rychlomontážní systém maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min		
		**31 170 000**	**Chrom**	**249,63**
		Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie** **pro instalaci před oknem** nízká výpusť jednootvorová montáž povrchová úprava **GROHE LongLife** 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** nastavitelný omezovač průtoku perlátor otočná trubková výpusť otočný úhel 140° neodnímatelný podstavec, výška 30 mm flexibilní připojovací hadice maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min		

GROHE
EUROSMART

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
101235 000 0	**Chrom**	**553,30**
101235 DC0 0	**SuperSteel**	**719,29**
101235 243 0	**matte black**	**719,29**





Eurosmart
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
2 v 1 hybrid s bezdotykovým nebo manuálním ovládáním
manuální ovládání pákou s prioritou
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
s integrovaným omezovačem teploty
infra-červená elektronika
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
ochrana proti zpětnému toku vody
maximální průtok (při 3 barech): 7,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
certifikace CE
exkluzivně v kanálu Professional

30 619 000	**Chrom**	**235,19**
30 619 DC0	**SuperSteel**	**305,74**
30 619 2430	**matte black**	**305,74**





Eurosmart
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 360°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
ochrana proti zpětnému toku vody
maximální průtok (při 3 barech): 7 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

101234 000 0	**Chrom**	**180,89**





Eurosmart
Páková dřezová baterie
pro průtokové ohřívače vody
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
perlátor
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	30 618 000	**Chrom**	**250,87**





Eurosmart
Páková dřezová baterie
pro instalaci před oknem
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
perlátor
otočná trubková výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

	30 567 000	**Chrom**	**156,81**
	30 567 DC0	**SuperSteel**	**203,85**
	30 567 2430	**matte black**	**203,85**





Eurosmart
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
perlátor
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

	33 202 003	**Chrom**	**116,94**
	33 202 2433	**matte black**	**152,03**





Eurosmart
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 150°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 11 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

	30 617 000	**Chrom**	**187,11**





Eurosmart
Páková dřezová baterie
pro instalaci před oknem
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 360°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 11 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





30 463 000 **Chrom** **116,94**
30 463 DC0 **SuperSteel** **152,03**
30 463 2430 **matte black** **152,03**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional





101233 000 0 **Chrom** **140,32**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
pro průtokové ohřívače vody
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional





101232 000 0 **Chrom** **212,81**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
pro instalaci před oknem
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 90°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
ochrana proti zpětnému toku vody
maximální průtok (při 3 barech): 10,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





101231 000 0 **Chrom** **197,73**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
pro průtokové ohřívače vody
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 90°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
ochrana proti zpětnému toku vody
maximální průtok (při 3 barech): 5,6 l/min
exkluzivně v kanálu Professional





30 305 001 **Chrom** **164,78**
30 305 DC1 **SuperSteel** **214,22**
30 305 2431 **matte black** **214,22**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vyrovnávač průtoku
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
Dual Spray – stisknutím tlačítka lze přepínat mezi běžným proudem vody a sprškou SpeedClean
automatický návrat k laminární trysce
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 90°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
ochrana proti zpětnému toku vody
maximální průtok (při 3 barech): 10,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional





30 506 000 **Chrom** **128,37**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
Certifikace Cradle to Cradle Certified Gold
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s otvorem na mince pro výměnu bez nářadí
nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný omezovač teploty
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
připojovací hadice flexibilní 3/8"
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





33 281 003	**Chrom**	**111,63**
33 281 DC3	**SuperSteel**	**145,12**
33 281 2433	**matte black**	**145,12**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
perlátor s otvorem na mince pro výměnu bez nářadí
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 11 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional





33 281 30E	**Chrom**	**111,63**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional





30 260 003	**Chrom**	**111,63**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s funkcí studeného startu: ve střední poloze páky spouští pouze studenou vodu
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 90°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
perlátor s otvorem na mince pro výměnu bez nářadí
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru
exkluzivně v kanálu Professional





32 224 003	**Chrom**	**138,21**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
délka 276 mm
integrovaný omezovač teploty
S-připojky
maximální průtok (při 3 barech): 13,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

31 391 003 **Chrom** **138,21**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
délka 216 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky
maximální průtok (při 3 barech): 13,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional





PROFESSIONAL GROHE

31 509 003 **Chrom** **138,21**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
délka 149 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky
maximální průtok (při 3 barech): 13,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional





PROFESSIONAL GROHE

32 482 003 **Chrom** **138,21**

Eurosmart
Páková dřezová baterie
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
délka 244 mm
integrovaný omezovač teploty
C-unie
maximální průtok (při 3 barech): 13,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 786 000**	**Chrom**	**146,94**

Euroeco Special
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
otočná trubková výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
kovová rukojeť
délka páky 120 mm
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**32 787 000**	**Chrom**	**146,94**

Euroeco Special
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
otočná trubková výpusť
délka páky 120 mm
flexibilní připojovací hadice
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
COSTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 831 001 **Chrom** **90,40**

Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
kovové rukojeti
tepelně izolované
povrchová úprava **GROHE LongLife**
horní díly GROHE Long-Life ES
perlátor
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
flexibilní připojovací hadice
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min





31 930 001 **Chrom** **195,27**

Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
pro průtokové ohřívače vody
kovové rukojeti
tepelně izolované
povrchová úprava **GROHE LongLife**
horní díly GROHE Long-Life ES
vyrovnávač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
kroužek řetízku
měděné trubky
maximální průtok (při 3 barech): 8,4 l/min





31 812 001 **Chrom** **108,48**

Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
kovové rukojeti
tepelně izolované
šroubovací
povrchová úprava **GROHE LongLife**
horní díly GROHE Long-Life ES
perlátor
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
kroužek řetízku
flexibilní připojovací hadice
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min





31 187 001 **Chrom** **104,87**

Costa L
Dřezová nástěnná baterie, DN 15
kovové rukojeti
tepelně izolované
povrchová úprava **GROHE LongLife**
horní díly GROHE Long-Life ES
perlátor
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
délka 200 mm
S-přípojky
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min





30 484 001 **Chrom** **56,03**

Costa L
Výpustní ventil, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
tepelně izolované
značení: modrá
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
horní díly GROHE Long-Life ES
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
délka 200 mm
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min

GROHE
COSTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**30 098 001**	**Chrom**	**40,54**

Costa L
Výpustní ventil, DN 15
nástěnná
kovová rukojeť
tepelně izolované
značení: modrá
povrchová úprava **GROHE LongLife**
perlátor
horní díly GROHE Long-Life ES
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min

* Cena na vyžádání

GROHE
BAU LINES

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





30 543 000 **Chrom** **146,17**

BauLoop
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
Vnitřní trubky bez olova a niklu
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
vytahovací sprcha
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
připojovací hadice flexibilní 3/8"
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru





31 368 001 **Chrom** **101,00**

BauLoop
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
Vnitřní trubky bez olova a niklu
výpusť s perlátorem
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 11,5 l/min
pro instalaci na maximálně 40 mm pracovní desku je nutná fixační sada 48 384 000





31 368 000 **Chrom** **101,00**

BauLoop
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
výpusť s perlátorem
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 10 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru





31 232 001 **Chrom** **101,00**

BauLoop
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
Vnitřní trubky bez olova a niklu
výpusť s perlátorem
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

GROHE
BAU LINES

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 222 000 **Chrom** **81,74**

BauLoop
Dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramický horní díl
otočná trubková výpusť
perlátor
povrchová úprava **GROHE LongLife**
upevňovací matice
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min





31 706 000 **Chrom** **95,68**

BauLoop
Páková dřezová baterie
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
Vnitřní trubky bez olova a niklu
otočná trubková výpusť
otočný úhel 140°
perlátor s otvorem na mince pro výměnu bez nářadí
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 11 l/min





31 713 000 **Chrom** **127,57**

BauLoop
Páková dřezová baterie
integrovaná zarážka
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
Vnitřní trubky bez olova a niklu
otočná trubková výpusť
otočný úhel 90°
perlátor s otvorem na mince pro výměnu bez nářadí
flexibilní připojovací hadice
GROHE FastFixation Plus rychloupevňovací systém
maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru





30 547 000 **Chrom** **146,17**

BauCurve
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
Vnitřní trubky bez olova a niklu
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
vytahovací sprcha
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
připojovací hadice flexibilní 3/8“
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

* Cena na vyžádání

GROHE
BAU LINES

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 536 001**	**Chrom**	**101,00**

BauCurve
Páková dřezová baterie
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
Vnitřní trubky bez olova a niklu
výpusť s perlátorem
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 11,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**31 680 000**	**Chrom**	**86,33**

BauEco
Páková dřezová baterie
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 35 mm keramická kartuše
Vnitřní trubky bez olova a niklu
otočná trubková výpusť
otočný úhel 140°
perlátor s otvorem na mince pro výměnu bez nářadí
flexibilní připojovací hadice
sada pro upevnění kovu
maximální průtok (při 3 barech): 10,5 l/min
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





40 855 000		**80,17**

GROHE Blue
Odpadkový systém pro recyklaci odpadu 30 cm - 15 l / 15 l
typ instalace: podlahové upevnění, za výklopnými dveřmi
technika: plné prodloužení
operace: ruční teleskopický
oddělení: dvojité, 2 x až do 15 l objem naplnění
šířka skříňky: 30 cm a širší
kompatibilní s GROHE Blue Home a GROHE Red velikosti M a L





40 752 L00	**bílá**	**13,14**

Čisticí set
materiál: melamin
vícebalení: 3 kusy



40 986 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**39,13**
40 986 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**69,77**
40 986 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**69,77**
40 986 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**69,77**

Odtoková sada pro kuchyňské dřezy
kulatý výsuv s tlačným ovládáním
úsporná sada na odpad
včetně sítka na nečistoty a zátky
Průměr výřezu Ø 35 mm
vhodné pro všechny série kuchyňských dřezů





40 649 000	**Chrom**	**63,50**
40 649 DC0	**SuperSteel**	**88,90**

Dávkovač mýdla
pro tekutá mýdla
objem 500 ml
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 535 000	**Chrom**	**66,09**
40 535 DC0	**SuperSteel**	**92,52**
40 535 GL0	**Cool Sunrise**	**99,13**
40 535 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**105,74**
40 535 DA0	**Warm Sunset**	**99,13**
40 535 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**105,74**
40 535 A00	**Hard Graphite**	**99,13**
40 535 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**105,74**

Dávkovač mýdla Cosmopolitan
pro tekutá mýdla
objem 500 ml
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 536 000	**Chrom**	**59,50**
40 536 DC0	**SuperSteel**	**83,30**
102165 243 0	**matte black**	**77,35**

Dávkovač mýdla Contemporary
pro tekutá mýdla
objem 500 ml
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 194 000 **Chrom** **150,15**

Dávkovač tekutého mýdla
stojánková baterie s tlačítkem
pro tekutá mýdla
délka 113 mm
pro vrtání otvorů pro baterii 22 - 30 mm
úložný box 1 l
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 402 000 **Chrom** **124,09**

GROHE Switch
Bateriový uzavírací ventil pro myčky nádobí
obsah:
bateriově napájené bezdrátové dálkové ovládání
elektronický ventil
řídicí jednotka napájená z baterie
stupeň krytí IP 45
průtok 10 l/min při tlaku 1,0 bar
max. teplota vtékající vody 40 °C
délka kabelu od ventilu k řídicí jednotce 40 cm
životnost baterie 2 - 4 roky
baterie a upevňovací materiál jsou součástí dodávky





41 073 000 **Chrom** **32,20**

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
nástěnná
horní díl kartuše pro uzavíratelnou přípojku měděné trubky
mazací komora horní díl 3/8“ pro uzavíratelnou hadicovou přípojku
zpětný ventil typ EB
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**





41 050 000 **Chrom** **50,81**

Originální WAS ventil pod dřez DN 15
instalace dřezové baterie
nastavitelný až do 50 mm
mazací komora horní díl 1/2“ pro uzavíratelnou přípojku hadice
zpětný ventil typ EB
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro kombinaci s ventilačním ventilem trubky typ HB 41 239 000





41 010 000 **Chrom** **29,79**

Originální WAS přípojný ventil,DN 15
nástěnná
mazací komora horní díl 1/2“ pro uzavíratelnou přípojku hadice
zpětný ventil typ EB
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**





13 034 000 **Chrom** **53,59**

Podomítkový výtok
pro nástěnné kuchyňské baterie, DN 15
oválná výpusť
perlátor
délka 300 mm
spojovací matice 3/4“
DR mosaz
povrchová úprava **GROHE LongLife**

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 582 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **1 060,46**

K1000
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
typ montáže: horní nebo zápustná montáž
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1,2 mm (± 0,1 mm)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 520 mm
1 miska: 710 x 400 mm
vnější poloměr: R3, vnitřní poloměr misky: R10
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
montáž umyvadla na pravou stranu
výřez (horní montáž): 1145 x 505 mm (R3)
výřez (zapustitelná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně: -1161 x 521 -R8 hluboký -3,5 mm)
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí,
souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10





31 581 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **1 060,46**

K1000
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
typ montáže: horní nebo zápustná montáž
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1,2 mm (± 0,1 mm)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 520 mm
1 miska: 710 x 400 mm
vnější poloměr: R3, vnitřní poloměr misky: R10
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
dřez na montáž vlevo
výřez (horní montáž): 1145 x 505 mm (R3)
výřez (zapustitelná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně: -1161 x 521 -R8 hluboký -3,5 mm)
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí,
souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10





31 583 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **714,95**

K800
Nerezový kuchyňský dřez
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
typ montáže: horní nebo zápustná montáž
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 518 x 510 mm
1 mísa: 462 x 400 x 200 mm
vnější poloměr: R3, vnitřní poloměr misky: R10
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
výřez (horní montáž): 503 x 495 mm (R3)
otvor (povrchová montáž): 503 x 495 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně: -519 x 511 -R8 hluboký -3,5 mm)
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí,
souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 8

* Cena na vyžádání

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 584 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **794,68**

K800
Nerezový kuchyňský dřez
model: K800 90-S 84,6/51 1,0
typ montáže: horní nebo zápustná montáž
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 846 x 510 mm
1 mísa: 790 x 400 x 200 mm
vnější poloměr: R3, vnitřní poloměr misky: R10
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
Výřez (horní montáž): 831 x 495 mm (R3)
výřez (zapouzdřená montáž): 831 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního stupně: -847 x 511 -R8 hluboký -3,5 mm)
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10





31 585 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **1 060,46**

K800
Nerezový kuchyňský dřez
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
typ montáže: horní nebo zápustná montáž
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 1200 mm
rozměry: 1024 x 510 mm
1 mísa: 462 x 400 x 200 mm
2 mísy: 462 x 400 x 200 mm
vnější poloměr: R3, vnitřní poloměr misky: R10
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
Výřez (horní montáž): 1009 x 495 mm (R3)
výřez (zapustená montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně: -1025 x 511 -R8 hloubka -3,5 mm)
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 12





31 586 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **927,57**

K800
Nerezový kuchyňský dřez
model: K800 120-S 102.4/51 1.0
typ montáže: horní nebo zápustná montáž
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 1200 mm
rozměry: 1024 x 510 mm
1 mísa: 968 x 400 x 200 mm
vnější poloměr: R3, vnitřní poloměr misky: R10
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
Výřez (horní montáž): 1009 x 495 mm (R3)
výřez (zapustená montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně: -1025 x 511 -R8 hloubka -3,5 mm)
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 12

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	31 574 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**294,75**
	31 574 GN1	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**442,11**
	31 574 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**442,11**
	31 574 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**442,11**





K700U
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
typ montáže: podstavná montáž, horní montáž nebo montáž v rovině
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 550 x 450 mm
1 mísa: 500 x 400 x 200 mm
vnější rádius: R16 (podmontáž)/R3 (nadmontáž), vnitřní rádius mísy: R15
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
výřez (podstavný): 502 x 402 mm (R16)
výřez (horní montáž): 535 x 435 mm
výřez (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního stupně: -551 x 451 -R8 hloubka -3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 8
počet zahrnutých spojovacích prvků (podmontáž): 8

	31 575 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**363,85**





K700U
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
typ montáže: podstavná montáž, horní montáž nebo montáž v rovině
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 760 x 450 mm
1 mísa: 500 x 400 x 200 mm
0.5 mísa: 180 x 400 x 140 mm
vnější rádius: R16 (podmontáž)/R3 (nadmontáž), vnitřní rádius mísy: R15
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
dřez na montáž vlevo
výřez (podmontáž): 712 x 402 mm (R16)
výřez (horní montáž): 745 x 435 mm (R3)
výřez (v jedné rovině s montážní plochou): 745 x 435 mm (R3) (vnější rozměr horní hrany: -761 x 451 -R8 hloubka -3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10
množství zahrnutých upevňovacích prvků (podmontáž): 10

	31 576 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**337,27**





K700U
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
typ montáže: podstavná montáž, horní montáž nebo montáž v rovině
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 595 x 450 mm
1 mísa: 340 x 400 x 200 mm
0.5 mísa: 180 x 400 x 140 mm
vnější rádius: R16 (podmontáž)/R3 (nadmontáž), vnitřní rádius mísy: R15
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
montáž umyvadla na pravou stranu
Výřez (zapuštěná montáž): 547 x 402 mm (R16)
výřez (horní montáž): 580 x 435 mm (R3)
výřez (zapustit): 580 x 435 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně: -596 x 451 -R8 hloubka -3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 8
počet zahrnutých spojovacích prvků (podmontáž): 8

* Cena na vyžádání

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 577 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **337,27**

K700U
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
typ montáže: podstavná montáž, horní montáž nebo montáž v rovině
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 595 x 450 mm
1 mísa: 340 x 400 x 200 mm
0.5 mísa: 180 x 400 x 140 mm
vnější rádius: R16 (podmontáž)/R3 (nadmontáž), vnitřní rádius mísy: R15
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
dřez na montáž vlevo
Výřez (zapuštěná montáž): 547 x 402 mm (R16)
výřez (horní montáž): 580 x 435 mm (R3)
výřez (zapustit): 580 x 435 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně:
-596 x 451 -R8 hloubka -3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 8
počet zahrnutých spojovacích prvků (podmontáž): 8





31 578 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **265,51**

K700
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
typ montáže: podstavná montáž, horní montáž nebo montáž v rovině
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 464 x 464 mm
1 mísa: 400 x 400 x 200 mm
vnější poloměr: R11 (spodní montáž)/R3 (horní montáž), vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
výřez (montáž pod desku): 402 x 402 mm (R11)
výřez (horní montáž): 449 x 449 mm (R3)
výřez (zapustit): 449 x 449 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně:
-465 x 465 -R8 hloubka -3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 8
počet zahrnutých spojovacích prvků (podmontáž): 8





31 726 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **294,75**

K700
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700 60-S 55/45 1.0
typ montáže: podstavná montáž, horní montáž nebo montáž v rovině
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 550 x 450 mm
1 mísa: 500 x 400 x 200 mm
vnější poloměr: R11 (spodní montáž)/R3 (horní montáž), vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
výřez (podmontáž): 502 x 402 mm (R11)
výřez (horní montáž): 535 x 435 mm
výřez (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního stupně:
-551 x 451 -R8 hloubka -3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 8
počet zahrnutých spojovacích prvků (podmontáž): 8

* Cena na vyžádání

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 580 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **345,25**

K700
Nerezový kuchyňský dřez
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
typ montáže: podstavná montáž, horní montáž nebo montáž v rovině
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 864 x 464 mm
1 mísa: 800 x 400 x 200 mm
vnější poloměr: R11 (spodní montáž)/R3 (horní montáž), vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
výřez (pod montáž): 802 x 402 mm (R11)
výřez (horní montáž): 849 x 449 mm (R3)
výřez (v úrovni povrchu): 849 x 449 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně: -865 x 465 -R8 hluboký -3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 8
počet zahrnutých spojovacích prvků (podmontáž): 8





31 855 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **478,14**

K800
Nerezový kuchyňský dřez
model: K800 90-S 86/50 2.0 lh
typ montáže: horní nebo zápustná montáž
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 860 x 500 mm
1 mísa: 430 x 450 x 200 mm
2 mísa: 300 x 401 x 200 mm
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
výřez (horní montáž): 845 x 485 mm (R3)
výřez (montáž v jedné rovině): 845 x 485 mm (R3) (vnější rozměr horního stupně: -861 x 501 -R8 hluboký -3,5 mm)
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 12





31 571 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **225,65**

K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
typ montáže: shora
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 860 x 500 mm
1 mísa: 340 x 420 x 170 mm
vnější poloměr: R6 (horní montáž), vnitřní poloměr mísy: R65
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez (horní montáž): 842 x 482 mm
vrtání otvorů: 2 x 35 mm
Odpad: Ø 3.5"/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (horní montáž): 14

* Cena na vyžádání

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 563 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **265,51**

K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 60-S 100/50 1.0 otáčky
typ montáže: horní nebo zápustná montáž
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 550 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
1 mísa: 450 x 400 x 180 mm
vnější poloměr: R6 (montáž na povrch), vnitřní poloměr umyvadla: R75
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez (horní upevnění): 990 x 490 mm
vrtání otvorů: 2 x 35 mm
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí,
souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (horní montáž): 16





31 572 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **286,78**

K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
typ montáže: shora
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
1 mísa: 340 x 420 x 185 mm
0,5 dřez: 170 x 320 x 125 mm
vnější poloměr: R6 (horní montáž), vnitřní poloměr mísy: R65
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez (horní upevnění): 990 x 490 mm
vrtání otvorů: 2 x 35 mm
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (horní montáž): 16





31 588 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **300,06**

K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 80-S 116/50 2.0 otáčky
typ montáže: shora
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
1 mísa: 340 x 420 x 185 mm
2 mísy: 340 x 420 x 185 mm
vnější poloměr: R6 (horní montáž), vnitřní poloměr misky: R90
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez (horní montáž): 1140 x 480 mm
vrtání otvorů: 2 x 35 mm
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí,
souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet přiložených spojovacích prvků (horní montáž): 18

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 573 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **424,98**

Minta
Sada kuchyňské baterie a dřezu
obsah:
Nerezový dřez K500 s odkapávačem (31 571 SD1)
typ montáže: shora
Minta dřezová baterie s jednou pákou (32 168 000)
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor pro větší flexibilitu
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexibilní připojovací hadice
vnější poloměr: R6 (zapustitelná montáž a úzký horní okraj), vnitřní poloměr mísy: R65
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (horní montáž): 14





31 564 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **212,36**

K200
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K200 60-S 96.5/50 1.5 ot/min
typ montáže: shora
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm (± 0,1 mm)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 965 x 500 mm
1 mísa: 346 x 396 x 150 mm
1 mísa: 170 x 320 x 80 mm
vnější poloměr: R10 (vrchní montáž), vnitřní poloměr mísy: R100
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez (horní montáž): 941 x 476 mm
vrtání otvorů: 2 x 35 mm
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí,
souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (horní montáž): 16





31 565 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **225,65**

Eurosmart
Sada kuchyňské baterie a dřezu
obsah:
K200 nerezový dřez s odkapávačem (31 552 SD1)
typ montáže: shora
tloušťka materiálu: 0.6 mm (± 0.1 mm)
Eurosmart páková dřezová baterie (33 281 003)
nízká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s integrovaným omezovačem teploty
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litinová výpusť
otočný úhel 140°
Vnitřní trubky bez olova a niklu
perlátor s otvorem na mince pro výměnu bez nářadí
flexibilní připojovací hadice
vnější poloměr: R6 (horní montáž), vnitřní poloměr mísy: R100
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (horní montáž): 14

* Cena na vyžádání

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 562 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **212,36**

Bau
Sada kuchyňské baterie a dřezu
obsah:
K200 nerezový dřez s odkapávačem (31 552 SD1)
typ montáže: shora
Bau Edge páková dřezová baterie (31 367 001)
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SmoothControl 28 mm keramická kartuše
Vnitřní trubky bez olova a niklu
perlátor
otočná trubková výpusť
otočný úhel 360°
flexibilní připojovací hadice
vnější poloměr: R6 (horní montáž), vnitřní poloměr mísy: R100
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (horní montáž): 14





31 552 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **119,33**

K200
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
typ montáže: shora
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0.6 mm (± 0.1 mm)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
povrchová úprava: saténová povrchová úprava
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 860 x 500 mm
1 mísa: 350 x 400 x 160 mm
vnější poloměr: R6 (horní montáž), vnitřní poloměr mísy: R100
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez (horní montáž): 842 x 482 mm
vrtání otvorů: 2 x 35 mm
Odpad: Ø 3.5“/90 mm sítko na nečistoty s automatickým upevněním odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (horní montáž): 14

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 720 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **130,23**

K200
Nerezový kuchyňský dřez
model: K200 50-S Ø 44 1.0
typ montáže: shora
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: Ø 440 mm
1 mísa: Ø 390 mm
vnitřní poloměr mísy: Ø 390
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
výřez: Ø 422 mm
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 5





31 719 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **156,81**

K200
Nerezový kuchyňský dřez
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
typ montáže: shora
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 533 x 457 mm
1 miska: 436 x 360 mm
vnitřní poloměr mísy: R70
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
výřez: 517 x 442 mm
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 8

* Cena na vyžádání

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 650 AP0 **granitová černá** **287,96**

K700
Kompozitní dřez
model: K700 50-C 40/50 1.0
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 400 x 500 mm
1 mísa: 350 x 375 x 200 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R45
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
výřez: 380 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 6
tepelně odolný až do 180° C





31 651 AP0 **granitová černá** **339,93**

K700
Kompozitní dřez
model: K700 60-C 56/51 1.0
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 560 x 510 mm
1 miska: 500 x 360 x 200 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
výřez: 545 x 495 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 8
tepelně odolný až do 180° C





31 652 AP0 **granitová černá** **379,80**

K700
Kompozitní dřez
model: K700 80-C 78/51 1.0
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 780 x 510 mm
1 mísa: 720 x 370 x 220 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
výřez: 764 x 494 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 9
tepelně odolný až do 180° C

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 657 AP0 **granitová černá** **385,38**

K700
Kompozitní dřez
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
typ montáže: shora nebo vestavění
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 838 x 559 mm
1 mísa: 406 x 438 x 241 mm
1 mísa: 316 x 438 x 241 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr misky: R15
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
dřez na montáž vlevo
výřez (horní montáž): 818 x 539 mm
výřez (podmontáž): 757 x 437 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 9
počet zahrnutých spojovacích prvků (podomítková montáž): 9
tepelně odolný až do 180° C





31 658 AP0 **granitová černá** **396,01**

K700
Kompozitní dřez
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 1000 mm
rozměry: 900 x 500 mm
1 mísa: 465 x 443 x 230 mm
1 mísa: 315 x 443 x 230 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R8
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 880 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10
tepelně odolný až do 180° C

* Cena na vyžádání

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 653 AP0 **granitová černá** **252,22**

K700U
Kompozitní dřez
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
typ montáže: shora nebo vestavění
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 457 x 406 mm
1 mísa: 417 x 366 x 203 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
výřez (horní montáž): 442 x 391
výřez (podmontáž): 417 x 366 mm
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
montáž se silikonem (horní montáž)
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (podmontáž): 8
tepelně odolný až do 180° C





31 654 AP0 **granitová černá** **289,70**

K700U
Kompozitní dřez
model: K700U 60-C 53,3/45,7 1,0
typ montáže: shora nebo vestavění
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 533 x 457 mm
1 mísa: 469 x 393 x 205 mm
vnější poloměr: R7, vnitřní poloměr misky: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
výřez (horní montáž): 518 x 442 mm
výřez (podmontáž): 468 x 390 mm
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 6
množství přiloženého spojovacího materiálu (podstavec): 6
tepelně odolný až do 180° C





31 655 AP0 **granitová černá** **342,86**

K700U
Kompozitní dřez
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
typ montáže: shora nebo vestavění
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 700 mm
rozměry: 610 x 460 mm
1 mísa: 544 x 394 x 205 mm
vnější poloměr: R3, vnitřní poloměr misky: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
výřez (horní montáž): 594 x 442 mm
výřez (podmontáž): 543 x 393 mm
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých upevňovacích prvků (horní montáž): 6
množství přiloženého spojovacího materiálu (podstavec): 6
tepelně odolný až do 180° C

* Cena na vyžádání

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 644 AP0 **granitová černá** **383,11**

K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 860 x 500 mm
1 mísa: 347 x 440 x 200 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R12
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 840 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 12
tepelně odolný až do 180° C





31 645 AP0 **granitová černá** **400,14**

K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
1 mísa: 480 x 440 x 200 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R12
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 980 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 12
tepelně odolný až do 180° C





31 646 AP0 **granitová černá** **425,25**

K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 60-C 100/50 1.5 otáček
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
1 mísa: 345 x 440 x 200 mm
0,5 mísa: 155 x 295 x 146 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: velká mísa R12, malá mísa R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 980 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 12
tepelně odolný až do 180° C

* Cena na vyžádání

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 647 AP0 **granitová černá** **478,40**

K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
1 mísa: 330 x 440 x 200 mm
2 umyvadlové mísy: 330 x 440 x 200 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R12
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 1140 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 12
tepelně odolný až do 180° C





31 648 AP0 **granitová černá** **366,51**

K500
Kompozitní dřez
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
typ montáže: shora nebo vestavění
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 555 x 460 mm
1 mísa: 335 x 400 x 200 mm
0,5 mísa: 155 x 400 x 140 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: velká mísa R12, malá mísa R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez (horní montáž): 545 x 444 mm
výřez (spodní montáž): 525 x 400 mm
odtok: Ø 3,5"/90 mm sítko na nečistoty
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
montáž se silikonem (horní montáž)
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet zahrnutých spojovacích prvků (podmontáž): 8
tepelně odolný až do 180° C





31 649 AP0 **granitová černá** **446,24**

K500
Kompozitní dřez
model: K500 90-C 86/50 2.0
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 860 x 500 mm
1 mísa: 390 x 430 x 200 mm
2 mísy: 380 x 365 x 200 mm
vnější poloměr: R3, vnitřní poloměr misky: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
dřez na montáž vlevo
výřez: 840 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10
tepelně odolný až do 180° C

* Cena na vyžádání

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 639 AP0 **granitová černá** **284,40**

K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 780 x 500 mm
1 mísa: 347 x 440 x 205 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 765 x 485 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10
tepelně odolný až do 180° C





31 640 AP0 **granitová černá** **358,32**

K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 860 x 500 mm
1 mísa: 337 x 420 x 205 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 840 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10
tepelně odolný až do 180° C





31 641 AP0 **granitová černá** **385,30**

K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 60-C 100/50 1.0 otáčky
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
1 mísa: 480 x 420 x 205 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 980 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet upevňovacích prvků zahrnutých (horní montáž): 12
tepelně odolný až do 180° C

* Cena na vyžádání

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





31 642 AP0 **granitová černá** **411,96**

K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 60-C 100/50 1.5 otáčky
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
1 mísa: 335 x 420 x 205 mm
0,5 mísa: 155 x 295 x 146 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr misky: velká miska R10, malá miska R8
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 980 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10
tepelně odolný až do 180° C





31 643 AP0 **granitová černá** **438,54**

K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
min. velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
1 mísa: 400 x 420 x 205 mm
2 mísy: 295 x 295 x 205 mm
vnější poloměr: R6, vnitřní poloměr mísy: R10
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
umyvadlo montovatelné vlevo nebo vpravo
výřez: 1140 x 480 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
doplňky zahrnuty: automatické upevnění odpadu s otočnou rukojetí, souprava na odpad, sítko na nečistoty pro odpad, montážní set
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
počet součástek včetně upevňovacích prvků (horní montáž): 10
tepelně odolný až do 180° C





31 656 AP0 **granitová černá** **236,54**

K200
Kompozitní dřez
model: K200 50-C 51 1.0
typ montáže: shora
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: Ø 510 mm
1 mísa: Ø 380 x 200 mm
vnitřní poloměr mísy: Ø 380
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
výřez: Ø 490 mm
odtok: automatické upevnění odpadu
Sada na odpad, odpadní koš se sítkem, montážní sada
volitelný excentrický otevírač na zatlačení (40 986 SD0)
množství zahrnutých spojovacích prvků (horní montáž): 3
tepelně odolný až do 180° C

* Cena na vyžádání

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ KUCHYŇSKÉHO DŘEZU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH



40 996 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**61,49**
40 996 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**61,49**
40 996 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**61,49**

Odtokový set s otočným knoflíkem pro automatické ovládání pro jednosektorový dřez
obsah:
krycí díl přetečení
krycí víčko
síto
automatický odpadní set
krycí víčko, kryt kulatý
vhodné pro: 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652



40 997 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**55,88**
40 997 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**55,88**
40 997 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**55,88**

Odtoková souprava bez otočného knoflíku pro automatické ovládání pro jednosektorový dřez
obsah:
krycí díl přetečení
síto
manuální odpadní souprava
automatický odpadní set
vhodné pro: 31 648, 31 653, 31 654, 31 655



40 998 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**89,43**
40 998 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**89,43**
40 998 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**89,43**

Odtokový set s otočným knoflíkem pro automatické ovládání pro dvousektorové dřezy
obsah:
krycí díl přetečení
síto
manuální odpadní souprava
automatický odpadní set
krycí víčko, kryt kulatý
krycí víčko
vhodné pro: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657



40 999 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**100,60**
40 999 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**100,60**
40 999 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**100,60**

Odtokový set s otočným knoflíkem pro automatické ovládání pro dvousektorové dřezy
obsah:
krycí díl přetečení
síto
manuální odpadní souprava
automatický odpadní set
krycí víčko
vhodné pro: 31 658



40 400 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**55,88**
40 400 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**55,88**
40 400 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**55,88**

Odtokový set s otočným knoflíkem pro automatické ovládání pro jednosektorový dřez
obsah:
sada rámů, přepad
automatický odpadní set
síto
krycí víčko
vhodné pro: 31 656, 31 650



40 986 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**39,13**
40 986 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**69,77**
40 986 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**69,77**
40 986 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**69,77**

Odtoková sada pro kuchyňské dřezy
kulatý výsuv s tlačným ovládáním
úsporná sada na odpad
včetně sítka na nečistoty a zátky
Průměr výřezu Ø 35 mm
vhodné pro všechny série kuchyňských dřezů

* Cena na vyžádání

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ KUCHYŇSKÉHO DŘEZU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 752 L00** **Čisticí set** materiál: melamin vícebalení: 3 kusy	**bílá**	**13,14**

GROHE
SPECIÁLNÍ BATERIE





OBSAH

Elektronická zařízení	Eurocube E	366
	Essence E	368
	Europlus E	371
	Eurosmart Cosmopolitan E	373
	Eurosmart	381
	Euroeco Cosmopolitan E	382
	Bau Cosmopolitan E	385
Speciální termostaty	Grohtherm Micro	387
	Grohtherm Special	388
	Grohtherm XL	392
Pákové baterie	Eurosmart Care	393
	Euroeco Special	398
	Euroeco Special / SSC	401
Samouzávěrná zařízení	Eurosmart Cosmopolitan T	402
	Euroeco Cosmopolitan T	403
Příslušenství	Montážní tělesa	404

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO ELEKTRONICKÉ BATERIE S BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 a výše
Android 4.3 a výše

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth® značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

GROHE
EUROCUBE E

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 440 000 **Chrom** **773,93**

Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
laminární regulátor trysky
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 441 000 **Chrom** **747,24**
36 441 DC0 **SuperSteel** **971,41**
36 441 AL0 **kartáčovaný Hard Graphite** **1 120,86**

Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
laminární regulátor trysky
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 442 000 **Chrom** **840,64**

Eurocube E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
laminární regulátor trysky
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set
pro použití s Rapid SL 38 748 002
nebo instalační sada 36 264 001
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
min. doporučený tlak 1,0 baru

36 264 001 **186,81**
Montážní těleso pro infračervenou, elektronickou, nástěnnou umyvadlovou baterii bez směšovacího zařízení

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROCUBE E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 748 002 **529,90**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie
pro nástěnné vybavení
vhodné pro soupravy Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000
stavební výška 1,13 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava s ochranným blokem
požárně odolná trubka pro pokládání elektronických kabelů
instalační set s vodní sestavou, uzavíracím ventilem a splachovacím obloukem
připojení s protihlukovým držákem šroubení DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro instalace s předem smíšenou nebo studenou vodou
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





36 407 001 **180,75**

Dálkové ovládání
pro všechny infračervené produkty GROHE one eye od 06/2015 a GROHE Blue Home do 12/2018
monitorování
data o spotřebě a používání
tepelné dezinfekční cykly (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly (infračervené baterie)
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a kapacita CO_2 (GROHE Blue Home)
konfigurace
aktivace režimu čištění
termální dezinfekce (infračervené baterie)
detekční dosah (infračervené baterie)
zpoždění vypnutí (infračervené baterie)
automatické splachování (senzorové baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profily
funkce resetování
podrobnosti o službě
demoverze
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) napájení z baterií





36 340 000 **59,86**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000 **110,27**
dtto, délka 10 m





36 338 000 **98,20**

Vypínač napájení
pro jednookou infračervenou umyvadlovou baterii
přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

GROHE
ESSENCE E

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 444 000	**Chrom**	**627,15**

Essence E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
povrchová úprava **GROHE LongLife**
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K
min. doporučený tlak 1,0 baru

36 445 000	**Chrom**	**600,46**
36 445 DC0	**SuperSteel**	**780,60**
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	**840,64**
36 445 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**900,69**
36 445 DA0	**Warm Sunset**	**840,64**
36 445 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**900,69**
36 445 A00	**Hard Graphite**	**840,64**
36 445 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**900,69**





Essence E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
laminární regulátor trysky
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K
min. doporučený tlak 1,0 baru

* Cena na vyžádání

GROHE
ESSENCE E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 446 000 **Chrom** **560,43**

Essence E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°
laminární regulátor trysky
flexibilní připojovací hadice
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 447 000 **Chrom** **795,28**

Essence E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set
pro použití s Rapid SL 38 748 002
nebo instalační sada 36 264 001
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
min. doporučený tlak 1,0 baru

36 264 001 **186,81**
Montážní těleso pro infračervenou, elektronickou, nástěnnou umyvadlovou baterii bez směšovacího zařízení





38 748 002 **529,90**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie
pro nástěnné vybavení
vhodné pro soupravy Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000
stavební výška 1,13 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava s ochranným blokem
požárně odolná trubka pro pokládání elektronických kabelů
instalační set s vodní sestavou, uzavíracím ventilem a splachovacím obloukem
připojení s protihlukovým držákem šroubení DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro instalace s předem smíšenou nebo studenou vodou
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).

GROHE
ESSENCE E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 407 001**		**180,75**

Dálkové ovládání
pro všechny infračervené produkty GROHE one eye od 06/2015 a GROHE Blue Home do 12/2018
monitorování
data o spotřebě a používání
tepelné dezinfekční cykly (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly (infračervené baterie)
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a kapacita CO_2 (GROHE Blue Home)
konfigurace
aktivace režimu čištění
termální dezinfekce (infračervené baterie)
detekční dosah (infračervené baterie)
zpoždění vypnutí (infračervené baterie)
automatické splachování (senzorové baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profily
funkce resetování
podrobnosti o službě
demoverze
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) napájení z baterií

 	**36 340 000**		**59,86**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000		**110,27**
dtto, délka 10 m		

 	**36 338 000**		**98,20**

Vypínač napájení
pro jednookou infračervenou umyvadlovou baterii
přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROPLUS E

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 207 001 **Chrom** **568,63**

Europlus E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
elektromagnetický ventil
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K

36 208 001 **Chrom** **513,30**
bez směšovacího zařízení





36 015 001 **Chrom** **645,48**

Europlus E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
elektromagnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K

36 016 001 **Chrom** **590,15**
dtto, bez smešovacího zařízení





36 407 001 **180,75**

Dálkové ovládání
pro všechny infračervené produkty GROHE one eye od 06/2015 a GROHE Blue Home do 12/2018
monitorování
data o spotřebě a používání
tepelné dezinfekční cykly (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly (infračervené baterie)
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a kapacita CO_2 (GROHE Blue Home)
konfigurace
aktivace režimu čištění
termální dezinfekce (infračervené baterie)
detekční dosah (infračervené baterie)
zpoždění vypnutí (infračervené baterie)
automatické splachování (senzorové baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profily
funkce resetování
podrobnosti o službě
demoverze
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) napájení z baterií

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROPLUS E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 340 000** **Prodlužovací napájecí kabel** délka 3,00 m		**59,86**
	36 341 000 **dtto, délka 10 m**		**110,27**
 	**36 338 000** **Vypínač napájení** pro jednookou infračervenou umyvadlovou baterii přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		**98,20**
	**36 209 000** **Skryté směšovací zařízení** baterie s ochranou proti vandalismu, krytem a přednastavením vhodné pro pákové baterie Europlus E a Eurodisc SE obsah: speciální směšovací zařízení, nastavení pomocí šroubováku kovové krycí víčko povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**89,71**

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 327 002 **Chrom** **374,83**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59
min. doporučený tlak 1,0 baru
nahrazuje 36 327 001

36 331 001 **Chrom** **389,83**
dtto, s odtokovou soupravou DN 32





36 422 001 **Chrom** **473,32**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59
min. doporučený tlak 1,0 baru
nahrazuje 36 422 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 325 002 **Chrom** **398,82**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59
min. doporučený tlak 1,0 baru
nahrazuje 36 325 001





36 421 001 **Chrom** **470,38**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59
min. doporučený tlak 1,0 baru
nahrazuje 36 421 000





36 439 001 **Chrom** **351,49**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59
min. doporučený tlak 1,0 baru
nahrazuje 36 439 000

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 330 002 **Chrom** **374,83**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59
min. doporučený tlak 1,0 baru
nahrazuje 36 330 001





36 386 001 **Chrom** **866,62**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně samočinného energetického systému Powerbox
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5,5 l/min
včetně všech flexibilních připojovacích hadic
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
rychlomontážní systém
Powerbox
generátor s vodní turbínou
vnitřní jednotka pro úsporu energie
při použití 60 s/24 h pohotovostního režimu, 260 s/100 h pohotovostního režimu s dodatečným záložním napájením
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH







36 454 000 **Chrom** **992,74**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
aktivace rukou, automatické zastavení po opuštění zóny detekce (režim detekce ruka–tělo)
dva další nastavitelné režimy detekce (ruka–ruka nebo tělo–tělo)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
GROHE CoolTouch
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
Umožňuje spuštění horké/studené, nesmíchané vody za účelem odběru vzorků
otočná, litá výpusť 219 mm
délka 287 mm
nastavitelný rozsah otáčení až 130°, uzamykatelná
kryté kování a šroubení
samotěsnící rozety
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

36 455 000 **Chrom** **965,76**
dtto, délka 255 mm







36 332 000 **Chrom** **882,13**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
aktivace rukou, automatické zastavení po opuštění zóny detekce (režim detekce ruka–tělo)
dva další nastavitelné režimy detekce (ruka–ruka nebo tělo–tělo)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
teplotní rukojeť se stupnicí s **GROHE SafeStop** na 38 °C
otočná, litá výpusť 219 mm
délka 287 mm
nastavitelný rozsah otáčení až 130°, uzamykatelná
samotěsnící rozety
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

36 333 000 **Chrom** **866,38**
dtto, rozpětí 255 mm





13 378 000 **Chrom** **111,83**

Výtoková trubice
délka 115 mm
otočný (180 nebo 90°) a uzamykatelný
laminární vyrovnávač průtoku 9 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**

13 380 000 **Chrom** **123,47**
dtto, délka 175 mm

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 334 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **458,27**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
rozeta z nerezové oceli
SuperSteel výpusť
délka 232 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
sada pro kompletní podomítkovou instalaci
36 336 001/36 337 001
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
min. doporučený tlak 1,0 baru

36 335 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **441,90**
dtto, rameno 230 mm

36 337 001 **130,39**
Montážní těleso pro infračervené umyvadlové baterie bez směšovacího zařízení

36 336 001 **345,90**
Montážní těleso s integrovaným termostatickým směšovačem pro infračervené baterie





36 376 000 **Chrom** **496,84**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
chromová rozeta
chromová výpusť
délka 232 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
sada pro kompletní podomítkovou instalaci
36 339 001
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
min. doporučený tlak 1,0 baru

36 315 000 **Chrom** **491,00**
dtto, délka 172 mm

36 339 001 **238,30**
Montážní těleso se směšovacím zařízením pro infračervené baterie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 457 000 **Chrom** **917,29**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infračervená elektronická sprchová baterie s termostatickou kontrolou teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
Ergonomická kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE CoolTouch
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
Umožňuje spuštění horké/studené, nesmíchané vody za účelem odběru vzorků
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
kryté kování a šroubení
samotěsnící rozety
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109





36 456 000 **Chrom** **245,70**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infračervená elektronika pro podomítkovou sprchovu termostatickou baterii
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro skrytou instalační krabici 36 458 000 a 36 459 000
Ergonomická kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
Umožňuje spuštění horké/studené, nesmíchané vody za účelem odběru vzorků
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

36 458 000 **737,11**
Montážní těleso s integrovanou termostatickou baterií pro sprchové soupravy, napájení z baterie

36 459 000 **791,71**
Montážní těleso s integrovanou termostatickou baterií pro sprchové soupravy, napájení ze sítě





47 780 000 **Chrom** **154,37**

Prodlužovací set 27,5 mm
pro skrytou instalační krabici 36 458 000 a 36 459 000
pro použití s centrálními termostaty a
sprchovými termostaty s uzavíracím ventilem

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 463 000 **Chrom** **218,40**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronika pro podomítkovou sprchovu termostatickou baterii
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro skrytou instalační krabici 36 416 001 a 36 464 000
pro podomítkovou termostatickou baterii
povrchová úprava **GROHE LongLife**
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

36 464 000 **655,07**
Montážní těleso s integrovanou termostatickou baterií pro sprchové soupravy, napájení z baterie

36 416 001 **676,50**
Montážní těleso s integrovanou termostatickou baterií pro infračervené sprchové soupravy, napájení ze sítě





36 407 001 **180,75**

Dálkové ovládání
pro všechny infračervené produkty GROHE one eye od 06/2015 a GROHE Blue Home do 12/2018
monitorování
data o spotřebě a používání
tepelné dezinfekční cykly (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly (infračervené baterie)
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a kapacita CO_2 (GROHE Blue Home)
konfigurace
aktivace režimu čištění
termální dezinfekce (infračervené baterie)
detekční dosah (infračervené baterie)
zpoždění vypnutí (infračervené baterie)
automatické splachování (senzorové baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profily
funkce resetování
podrobnosti o službě
demoverze
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) napájení z baterií





36 340 000 **59,86**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000 **110,27**
dtto, délka 10 m



42 464 000 **Chrom** **96,09**

Zásuvkový transformátor pro infračervené baterie s 1 snímačem
120 V, 60 Hz střídavý proud, 6 V stejnosměrný proud
certifikace UL

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 338 000 **98,20**

Vypínač napájení
pro jednookou infračervenou umyvadlovou baterii
přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení





34 487 000 **Chrom** **146,99**

Grohtherm Micro
Ochrana proti opaření
nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
termální dezinfekce bez opětovného nastavení teploty
přípojka 3/8" dole s krycí maticí
nad 3/8" vnějším závitem
GROHE TurboStat termočlánek
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
bez připojovací sady
max. tlakový rozdíl 5:1





47 533 000 **Chrom** **26,97**

Grohtherm Micro
Připojovací set
pro Grohtherm Micro
obsah:
matice šroubení 3/8"
T-jednotka
2 vývody, vnější závit 3/8"
flexibilní připojovací hadice
matice šroubení
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 975 003	**Chrom**	**332,22**
	23 975 2433	**matte black**	**431,89**





Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
2 v 1 hybrid s bezdotykovým nebo manuálním ovládáním
manuální ovládání pákou s prioritou
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
infra-červená elektronika
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
certifikace CE
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 271 000 **Chrom** **294,60**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
sítko pro zachycení nečistot
externí magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K





36 269 000 **Chrom** **317,51**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
sítko pro zachycení nečistot
externí magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
stupeň krytí IP 59K
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 272 000 **Chrom** **294,60**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
sítko pro zachycení nečistot
externí magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 384 000 **Chrom** **651,62**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
elektronická infračervená baterie 1/2" bez směšovače
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně samočinného energetického systému Powerbox
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
flexibilní připojovací hadice
sítko pro zachycení nečistot
rychlomontážní systém
Powerbox
generátor s vodní turbínou
vnitřní jednotka pro úsporu energie
při použití 60 s/24 h pohotovostního režimu, 260 s/100 h pohotovostního režimu s dodatečným záložním napájením
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 274 000 **Chrom** **343,70**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
kovové tělo
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE





36 273 000 **Chrom** **409,17**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
chromová výpusť
délka 172 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
sada pro kompletní podomítkovou instalaci
36 336 001/36 337 001
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109

36 337 001 **130,39**
Montážní těleso pro infračervené umyvadlové baterie bez směšovacího zařízení

36 336 001 **345,90**
Montážní těleso s integrovaným termostatickým směšovačem pro infračervené baterie

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 407 001 **180,75**

Dálkové ovládání
pro všechny infračervené produkty GROHE one eye od 06/2015 a GROHE Blue Home do 12/2018
monitorování
data o spotřebě a používání
tepelné dezinfekční cykly (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly (infračervené baterie)
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a kapacita CO_2 (GROHE Blue Home)
konfigurace
aktivace režimu čištění
termální dezinfekce (infračervené baterie)
detekční dosah (infračervené baterie)
zpoždění vypnutí (infračervené baterie)
automatické splachování (senzorové baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profily
funkce resetování
podrobnosti o službě
demoverze
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) napájení z baterií





36 340 000 **59,86**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000 **110,27**
dtto, délka 10 m





36 338 000 **98,20**

Vypínač napájení
pro jednookou infračervenou umyvadlovou baterii
přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení





34 487 000 **Chrom** **146,99**

Grohtherm Micro
Ochrana proti opaření
nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
termální dezinfekce bez opětovného nastavení teploty
přípojka 3/8" dole s krycí maticí
nad 3/8" vnějším závitem
GROHE TurboStat termočlánek
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
bez připojovací sady
max. tlakový rozdíl 5:1

* Cena na vyžádání

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 451 000 **Chrom** **234,78**

Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
tělo z kompozitního polymeru
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59

SPECIÁLNÍ BATERIE





36 452 000 **Chrom** **218,40**

Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
pro studenou nebo smíšenou vodu
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
tělo z kompozitního polymeru
flexibilní připojovací hadice
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59





36 453 000 **Chrom** **248,43**

Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
tělo z kompozitního polymeru
flexibilní připojovací hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelné desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
klasifikace hluku I v souladu s DIN 4109
typ ochrany baterie IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 407 001 **180,75**

Dálkové ovládání
pro všechny infračervené produkty GROHE one eye od 06/2015 a GROHE Blue Home do 12/2018
monitorování
data o spotřebě a používání
tepelné dezinfekční cykly (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly (infračervené baterie)
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a kapacita CO_2 (GROHE Blue Home)
konfigurace
aktivace režimu čištění
termální dezinfekce (infračervené baterie)
detekční dosah (infračervené baterie)
zpoždění vypnutí (infračervené baterie)
automatické splachování (senzorové baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profily
funkce resetování
podrobnosti o službě
demoverze
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) napájení z baterií





36 340 000 **59,86**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000 **110,27**
dtto, délka 10 m





36 338 000 **98,20**

Vypínač napájení
pro jednookou infračervenou umyvadlovou baterii
přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**34 487 000**	**Chrom**	**146,99**

Grohtherm Micro
Ochrana proti opaření
nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
termální dezinfekce bez opětovného nastavení teploty
přípojka 3/8" dole s krycí maticí
nad 3/8" vnějším závitem
GROHE TurboStat termočlánek
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
bez připojovací sady
max. tlakový rozdíl 5:1

 	**47 533 000**	**Chrom**	**26,97**

Grohtherm Micro
Připojovací set
pro Grohtherm Micro
obsah:
matice šroubení 3/8"
T-jednotka
2 vývody, vnější závit 3/8"
flexibilní připojovací hadice
matice šroubení
povrchová úprava **GROHE LongLife**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 667 000 **Chrom** **373,36**

Grohtherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
ergonomické kovové křidélkové rukojeti
keramický horní díl 1/2", 90°
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
snadná tepelná dezinfekce volitelným odemykáním teploty rukojetí 47 994 000
Integrovaný uzávěr smíšené vody
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
sítko pro zachycení nečistot
kryté kování a šroubení
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
100% GROHE CoolTouch zahrnující
bezpečnostní pouzdro + S-přípojky s CoolTouch rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty





34 665 000 **Chrom** **467,44**

Grohtherm Special
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
ergonomické kovové křidélkové rukojeti
Rukojeť Aquadimer s více funkcemi
regulátor průtoku
Integrovaný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
snadná tepelná dezinfekce volitelným odemykáním teploty rukojetí 47 994 000
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
laminární perlátor
sítko pro zachycení nečistot
kryté kování a šroubení
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
100% GROHE CoolTouch zahrnující
bezpečnostní pouzdro + S-přípojky s CoolTouch rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty





34 681 000 **Chrom** **369,21**

Grohtherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
ergonomické kovové křidélkové rukojeti
keramický horní díl 1/2", 90°
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
snadná tepelná dezinfekce volitelným odemykáním teploty rukojetí 47 994 000
Integrovaný uzávěr smíšené vody
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
sítko pro zachycení nečistot
bez S-přípojek a krytů
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





34 671 000 **Chrom** **463,17**

Grohtherm Special
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná
ergonomické kovové křidélkové rukojeti
Rukojeť Aquadimer s více funkcemi
regulátor průtoku
Integrovaný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
snadná tepelná dezinfekce volitelným odemykáním teploty rukojetí 47 994 000
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
laminární perlátor
sítko pro zachycení nečistot
bez S-přípojek a krytů
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty





34 020 001 **Chrom** **748,03**

Grohtherm Special
Termostatická lékařská baterie, DN15
pro splachování pákou oblouku
nástěnná
ergonomická kovová páka 250 mm pro ovládání loktem
otočný úhel 100°
kovová zarážka
keramický horní díl 1/2"
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE SafetyPlus ergonomická kovová rukojeť teploty s přednastavitelnou bezpečnostní zarážkou mezi 35°C a 43°C
snadná tepelná dezinfekce volitelným odemykáním teploty rukojetí 47 994 000
litinová výpusť se zesíleným opěrným kroužkem
otočný úhel 90°
uzamykatelný
laminární vyrovnávač průtoku 9 l/min
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
délka 255 mm
kryté S-přípojky
uzamykatelný
povrchová úprava **GROHE LongLife**





34 666 000 **Chrom** **414,52**

Grohtherm Special
Termostatická lékařská baterie, DN15
nástěnná
ergonomické kovové křidélkové rukojeti
keramický horní díl 1/2", 90°
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
snadná tepelná dezinfekce volitelným odemykáním teploty rukojetí 47 994 000
Integrovaný uzávěr smíšené vody
spodní výpusť pro výtokové hrdla 13 378 nebo 13 380
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
sítko pro zachycení nečistot
kryté kování a šroubení
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
100% GROHE CoolTouch zahrnující
bezpečnostní pouzdro + S-přípojky s CoolTouch rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty





13 378 000 **Chrom** **111,83**

Výtoková trubice
délka 115 mm
otočný (180 nebo 90°) a uzamykatelný
laminární vyrovnávač průtoku 9 l/min
povrchová úprava **GROHE LongLife**

13 380 000 **Chrom** **123,47**
dtto, délka 175 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





29 094 000 **Chrom** **285,17**

Grohtherm Special
Termostatická sprchová baterie podomítková
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a revizní šachty
kryté přípojky
ergonomické kovové křidélkové rukojeti
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
Integrovaný uzávěr smíšené vody
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
snadná tepelná dezinfekce volitelným odemykáním teploty rukojetí 47 994 000
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty

35 500 000 **235,19**
GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci





29 095 000 **Chrom** **291,05**

Grohtherm Special
Termostatická vanová baterie podomítková
sada pro konečnou instalaci
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a revizní šachty
kryté přípojky
ergonomické kovové křidélkové rukojeti
Rukojeť Aquadimer s více funkcemi
regulátor průtoku
Integrovaný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C
Integrovaný uzávěr smíšené vody
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
snadná tepelná dezinfekce volitelným odemykáním teploty rukojetí 47 994 000
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty

35 500 000 **235,19**
GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci



47 994 000 **7,35**

Grohtherm Special
klíč pro odblokování nastavení teploty rukojeti
odemknutí rukojeti teploty pro tepelnou dezinfekci





12 051 000 **Chrom** **54,54**

S-přípojka, uzavíratelná
1/2" x 3/4"
pouzdro pro zakrytí matice šroubení a rozety
těsnění směrem ke stěně
rozsah nastavení 12,5 mm
uzaviratelný pro servis
vhodné pro 1/2" přípojky
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 874 000**	**Chrom**	**18,28**

T-kus DN 15
pro přípojku ke sprše a vanové/sprchové baterii
matice šroubení DN 15
2 přípojky 1/2" pro sprchovou hadici nebo vypouštěcí ventily
povrchová úprava **GROHE LongLife**

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**28 988 000**	**Chrom**	**41,62**

Vypouštěcí ventil DN 15
pro instalaci mezi uzavíracím ventilem a sprchou
podle pravidel zdravotnického zařízení
vnitřní závit (samice) 1/2"
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
GROHTHERM XL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





35 085 000 **Chrom** **1 687,16**

Grohtherm XL
Termostatická baterie, DN 25
nástěnná
rozsah použití 9 l/min až 140 l/min
voskový termočlánek
rukojeť se stupnicí teploty s předem nastavitelnou bezpečnostní zarážkou mezi 33 °C a 43 °C
uspořádání pro snadnější tepelnou dezinfekci
vestavěné zpětné klapky a sítka na nečistoty jako kompaktní servisní jednotky
připojovací závit 1 1/4“
závitový odtok 1 1/2“
přepínatelný horní/spodní vývod
bez připojovacích spojek
povrchová úprava **GROHE LongLife**





35 087 000 **Chrom** **2 065,11**

Grohtherm XL
Termostatická baterie, DN 50
nástěnná
rozsah použití 9 l/min až 140 l/min
voskový termočlánek
rukojeť se stupnicí teploty s předem nastavitelnou bezpečnostní zarážkou mezi 33 °C a 43 °C
uspořádání pro snadnější tepelnou dezinfekci
vestavěné zpětné klapky a sítka na nečistoty jako kompaktní servisní jednotky
připojovací závit 1 1/2“
závitový odtok 2“
přepínatelný horní/spodní vývod
bez připojovacích spojek
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART CARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 988 003 **Chrom** **126,25**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
termostatická ochrana před opařením
nastavitelná maximální teplota
termická dezinfekce není možná
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
délka páky 89 mm
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Vnitřní trubky bez olova a niklu
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 4 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
max. tlakový rozdíl 5:1
exkluzivně v kanálu Professional





23 989 003 **Chrom** **138,74**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
termostatická ochrana před opařením
nastavitelná maximální teplota
termická dezinfekce není možná
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
délka páky 89 mm
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
Vnitřní trubky bez olova a niklu
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 4 l/min
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
max. tlakový rozdíl 5:1
exkluzivně v kanálu Professional





23 986 003 **Chrom** **164,52**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
termostatická ochrana před opařením
nastavitelná maximální teplota
termální dezinfekce bez opětovného nastavení teploty
nástroj pro tepelnou dezinfekci zahrnut
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
délka páky 130 mm
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
max. tlakový rozdíl 5:1
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 987 003 **Chrom** **177,01**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
termostatická ochrana před opařením
nastavitelná maximální teplota
termální dezinfekce bez opětovného nastavení teploty
nástroj pro tepelnou dezinfekci zahrnut
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
délka páky 130 mm
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
Vnitřní trubky bez olova a niklu
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
max. tlakový rozdíl 5:1
exkluzivně v kanálu Professional





23 980 003 **Chrom** **101,00**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
délka páky 130 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





23 981 003 **Chrom** **113,49**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
ovládací páka s průřezem
délka páky 130 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4“
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART CARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 975 003	**Chrom**	**332,22**
	23 975 2433	**matte black**	**431,89**





Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
2 v 1 hybrid s bezdotykovým nebo manuálním ovládáním
manuální ovládání pákou s prioritou
kovová rukojeť
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
infra-červená elektronika
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot
integrovaný elektromagnetický ventil
externí baterie
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
Vnitřní trubky bez olova a niklu
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru
certifikace CE
exkluzivně v kanálu Professional

---

25 241 003	**Chrom**	**125,45**





Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
ovládací páka s průřezem
délka páky 123 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional

---

25 242 003	**Chrom**	**109,24**





Eurosmart
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
ovládací páka s průřezem
délka páky 115 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





23 984 003 **Chrom** **164,52**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
termostatická ochrana před opařením
nastavitelná maximální teplota
termální dezinfekce bez opětovného nastavení teploty
nástroj pro tepelnou dezinfekci zahrnut
jednootvorová montáž
dlouhá kovová páka
délka páky 147 mm
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
Vnitřní trubky bez olova a niklu
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
maximální průtok (při 3 barech): 4 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
max. tlakový rozdíl 5:1
exkluzivně v kanálu Professional





23 985 003 **Chrom** **177,01**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
termostatická ochrana před opařením
nastavitelná maximální teplota
termální dezinfekce bez opětovného nastavení teploty
nástroj pro tepelnou dezinfekci zahrnut
jednootvorová montáž
dlouhá kovová páka
délka páky 147 mm
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
Vnitřní trubky bez olova a niklu
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
maximální průtok (při 3 barech): 4 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo
flexibilní připojovací hadice
max. tlakový rozdíl 5:1
exkluzivně v kanálu Professional





23 982 003 **Chrom** **101,00**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
dlouhá kovová páka
délka páky 156 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional





23 983 003 **Chrom** **113,49**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
dlouhá kovová páka
délka páky 156 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE FastFixation rychlý instalační systém
hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"
flexibilní připojovací hadice
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROSMART CARE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





25 243 003 **Chrom** **125,45**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná
dlouhá kovová páka
délka páky 124 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional





25 244 003 **Chrom** **109,24**

Eurosmart
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná
dlouhá kovová páka
délka páky 120 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional





34 667 000 **Chrom** **373,36**

Grohtherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná
ergonomické kovové křidélkové rukojeti
keramický horní díl 1/2", 90°
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
rukojeť pro regulaci teploty s integrovanou bezpečnostní pojistkou v
rozpětí 35–43 °C
snadná tepelná dezinfekce volitelným odemykáním teploty rukojetí 47 994 000
Integrovaný uzávěr smíšené vody
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou
kovová teplotní bezpečnostní pojistka
sítko pro zachycení nečistot
kryté kování a šroubení
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
100% GROHE CoolTouch zahrnující
bezpečnostní pouzdro + S-přípojky s CoolTouch rozety
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE SafetyPlus pevná zarážka teploty





28 988 000 **Chrom** **41,62**

Vypouštěcí ventil DN 15
pro instalaci mezi uzavíracím ventilem a sprchou
podle pravidel zdravotnického zařízení
vnitřní závit (samice) 1/2"
povrchová úprava **GROHE LongLife**





28 874 000 **Chrom** **18,28**

T-kus DN 15
pro přípojku ke sprše a vanové/sprchové baterii
matice šroubení DN 15
2 přípojky 1/2" pro sprchovou hadici nebo vypouštěcí ventily
povrchová úprava **GROHE LongLife**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 762 000 **Chrom** **113,95**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
hladké tělo
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
kovová rukojeť
délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexibilní připojovací hadice





32 766 000 **Chrom** **257,30**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
odtoková souprava 1 1/4“
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
kovová rukojeť
délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexibilní připojovací hadice

32 765 000 **Chrom** **246,83**
ditto, hladké tělo





30 208 000 **Chrom** **270,94**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
vysoká výpusť
302 mm
hladké tělo
povrchová úprava **GROHE LongLife**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
laminární vyrovnávač průtoku
otočná trubková výpusť
otočný úhel 140°
kovová rukojeť
délka páky 170 mm
rychlomontážní systém
flexibilní připojovací hadice
min. doporučený tlak 1,0 baru





32 776 000 **Chrom** **258,30**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
litá výtoková trubice
délka 157 mm
kovová rukojeť
délka páky 120 mm
S-přípojky

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





32 778 000 **Chrom** **268,79**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
litá výtoková trubice, délka 205 mm
kovová rukojeť
délka páky 170 mm
S-přípojky

32 779 000 **Chrom** **303,72**
dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 221 mm





32 773 000 **Chrom** **303,72**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
otočná výpusť, uzamykatelná
délka 257 mm
kovová rukojeť
délka páky 170 mm
S-přípojky





32 775 000 **Chrom** **352,55**

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
nastavitelný minimální průtok přibližně 2,5 l/min
laminární vyrovnávač průtoku
otočná výpusť, uzamykatelná
délka 342 mm
kovová rukojeť
délka páky 170 mm
s uzamykatelnými S-přípojkami





32 786 000 **Chrom** **146,94**

Euroeco Special
Páková dřezová baterie
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE LongLife**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
Nastavitelný omezovač teploty
otočná trubková výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
kovová rukojeť
délka páky 120 mm
flexibilní připojovací hadice
rychlomontážní systém
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 787 000**	**Chrom**	**146,94**
	Euroeco Special **Páková dřezová baterie** jednootvorová montáž povrchová úprava **GROHE LongLife** 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** nastavitelný omezovač průtoku Nastavitelný omezovač teploty otočná trubková výpusť délka páky 120 mm flexibilní připojovací hadice maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min		
 	**12 051 000**	**Chrom**	**54,54**
	S-přípojka, uzavíratelná 1/2" x 3/4" pouzdro pro zakrytí matice šroubení a rozety těsnění směrem ke stěně rozsah nastavení 12,5 mm uzaviratelný pro servis vhodné pro 1/2" přípojky povrchová úprava **GROHE LongLife**		

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**32 788 000**	**Chrom**	**244,36**
	Euroeco Special **Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo** jednootvorová montáž odtoková souprava 1 1/4“ povrchová úprava **GROHE LongLife** maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min keramická kartuše nastavitelný omezovač průtoku Nastavitelný omezovač teploty nastavitelný minimální průtok 6 l/min laminární vyrovnávač průtoku kovová rukojeť délka páky 120 mm rychlomontážní systém flexibilní připojovací hadice		
	32 789 000 **ditto, hladké tělo**	**Chrom**	**226,90**
 	**32 790 000**	**Chrom**	**314,18**
	Euroeco Special / SSC **Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo** jednootvorová montáž hladké tělo, vysoká verze povrchová úprava **GROHE LongLife** maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min keramická kartuše nastavitelný omezovač průtoku Nastavitelný omezovač teploty nastavitelný minimální průtok 6 l/min laminární vyrovnávač průtoku kovová rukojeť délka páky 120 mm rychlomontážní systém flexibilní připojovací hadice min. doporučený tlak 1,0 baru		
 	**32 795 000**	**Chrom**	**390,97**
	Euroeco Special / SSC **Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo** nástěnná povrchová úprava **GROHE LongLife** maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min keramická kartuše nastavitelný omezovač průtoku Nastavitelný omezovač teploty nastavitelný minimální průtok 6 l/min litinové výtokové hrdlo s vyrovnávačem průtoku délka 204 mm kovová rukojeť délka páky 170 mm S-přípojky		
 	**32 792 000**	**Chrom**	**415,40**
	Euroeco Special / SSC **Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo** nástěnná povrchová úprava **GROHE LongLife** maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min keramická kartuše nastavitelný omezovač průtoku Nastavitelný omezovač teploty nastavitelný minimální průtok 6 l/min litinová otočná výpusť, uzamykatelná s vyrovnávačem průtoku délka 197 mm kovová rukojeť délka páky 120 mm S-přípojky min. doporučený tlak 1,0 baru		
	32 793 000 **dtto, rozpětí 256 mm**	**Chrom**	**432,87**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 317 000 **Chrom** **279,60**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
3 nastavitelné časy průtoku: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), přibližně 7, 15, 30 sek (závislé na tlaku)
tlakový rozptyl 0,5-6 barů
2 flexibilní hadice
zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot,





36 320 000 **Chrom** **441,45**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty
nástěnná
povrchová úprava **GROHE LongLife**
směšovací zařízení se zarážkou pro horkou vodu
přípojka hadice G 1/2"
3 nastavitelné časy toku: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), přibližně 7, 15, 30 sekund (závislé na tlaku)
tlakový rozptyl 0,5-6 barů
S-přípojky, zpětná klapka
sítko pro zachycení nečistot





36 321 000 **Chrom** **318,66**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE LongLife**
chromová rozeta
3 nastavitelné časy toku: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), přibližně 7, 15, 30 sekund (závislé na tlaku)
tlakový rozptyl 0,5-6 barů
sítko pro zachycení nečistot
36 322 001
bez podomítkového tělesa

36 322 001 **139,62**
Podomítková vestavbová soustava vhodné pro kompletní instalační sady samozavíracích baterií

* Cena na vyžádání

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 265 000 **Chrom** **117,84**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15
pro studenou nebo smíšenou vodu
značení: modrá/červená
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
3 nastavitelné časy průtoku: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), přibližně 7, 15, 30 sek (závislé na tlaku)
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 266 000 **Chrom** **108,02**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný nástěnný ventil, DN 15
pro studenou nebo smíšenou vodu
značení: modrá/červená
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
omezovač průtoku
3 nastavitelné časy průtoku: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), přibližně 7, 15, 30 sek (závislé na tlaku)
rozeta
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 316 000 **Chrom** **42,55**

Euroeco Cosmopolitan T
Prodloužení 42 mm
pro samouzavíratelný kohoutek DN 15 (36 266 000)
povrchová úprava **GROHE LongLife**





36 268 000 **Chrom** **108,02**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15
pro podomítkovou instalaci
pro studenou nebo smíšenou vodu
značení: modrá/červená
povrchová úprava **GROHE LongLife**
3 nastavitelné časy toku: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), přibližně 7, 15, 30 sekund (závislé na tlaku)
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 267 000 **Chrom** **101,47**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný sprchový ventil, DN 15
nástěnná instalace
pro studenou nebo smíšenou vodu
značení: modrá/červená
povrchová úprava **GROHE LongLife**
3 nastavitelné časy toku: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), přibližně 7, 15, 30 sekund (závislé na tlaku)
rozeta
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE
MONTÁŽNÍ TĚLESA

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**36 264 001** **Vestavbový set pro infračervenou elektroniku** nástěnná instalace pro instalace s předem smíšenou nebo studenou vodou vhodné pro kompletní instalaci IR baterií elektrické připojení ke zdroji napájení vhodný pro modely 36 447 000, 36 442 000		**186,81**
		**36 337 001** **Euroeco Cosmopolitan E** **Podomítková vestavbová soustava** nástěnná instalace pro instalace s předem smíšenou nebo studenou vodou vhodné pro kompletní instalaci IR baterií uzavírací ventil elektrické připojení ke zdroji napájení vhodné pro 36 410 000 umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení		**130,39**
		**36 336 001** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Podomítková vestavbová soustava** s integrovanou přednastavitelnou termostatickou baterií nástěnná instalace vhodné pro kompletní instalaci IR baterií 2 uzavírací ventily zpětná klapka elektrické připojení ke zdroji napájení vhodné pro 36 410 000 umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení		**345,90**
		**36 339 001** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Podomítková vestavbová soustava** **se směšováním** nástěnná instalace vhodné pro kompletní instalaci IR baterií 2 uzavírací ventily kryt včetně směšovací jednotky zpětná klapka elektrické připojení ke zdroji napájení vhodné pro 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000 umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení		**238,30**
		**36 416 001** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Podomítková vestavbová soustava** pro sprchové baterie s integrovanou přednastavitelnou termostatickou baterií vhodné pro infračervenou sadu 36 415 000 a 36 463 000 2 uzavírací ventily jednosměrné ventily s filtry elektrické připojení ke zdroji napájení včetně transformátoru 100–240 V AC, 50–60 Hz/6,75 V DC umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení		**676,50**

* Cena na vyžádání

GROHE
MONTÁŽNÍ TĚLESA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





36 458 000 **737,11**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchové baterie
s integrovaným termostatem
vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení





36 459 000 **791,71**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítkové těleso
pro sprchové baterie
s integrovaným termostatem
vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
elektrické připojení ke zdroji napájení
včetně transformátoru 100–240 V AC, 50–60 Hz/6,75 V DC
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení





35 500 000 **235,19**

GROHE Rapido T
Podomítkové těleso termostatické
pro použití s Grohtherm Special a Grohtherm F
bez koncových prvků
plochá instalační hloubka 70 - 95 mm
snadná instalace, předem namontovaná a testovaná jednotka
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
dva výstupy nahoře DN 15
vysoký průtok až 50 l/min. při použití tří vývodů
spodní vývod 1/2" lze použít pouze s oddělenou zarážkou
bezpečné k instalaci, stabilní vestavěná skříňka a ochranný kryt
možnost instalace do cihlových i sádrokartonových stěn
materiál pro těsnění stěn zahrnut
Aquadimer-přepínání pro vanovou baterii nebo zarážka pro sprchovou baterii v dokončovacím setu
tělo vyrobeno z DR mosazi
Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
min. doporučený tlak 1,0 baru





36 322 001 **139,62**

Eurosmart Cosmopolitan T
Podomítková vestavbová soustava
se směšováním
nástěnná instalace
vhodné pro kompletní instalační sady samozavíracích baterií
samolepicí těsnicí vrstva
2 uzavírací ventily
kryt včetně směšovací jednotky
zpětná klapka
pro použití s 36 321 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení





37 338 000 **Chrom** **137,26**

GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
pomocník pro splachování
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
připojovací skříňka pro síťové napájení
vestavbový box s těsněním
upevnovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zkrátitelná revizní šachta vč. ochrany

* Cena na vyžádání

GROHE SENSIA
SPRCHOVÁ TOALETA





OBSAH

GROHE Sensia Arena 408
Manuální bidetové sedátko 411

GROHE
SENSIA ARENA

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
39 354 SH1	**alpská bílá**	**2 728,26**





GROHE Sensia Arena
Sprchová toaleta, závěsná
GROHE Hygiene Clean: s antibakteriální glazurou **HyperClean** (dle japonského standardu SIAA Kokin) a nepřilnavým povrchem **AquaCeramic**
Splachovací systém GROHE: mísa bez okrajového splachovacího kruhu se splachováním proudem dolů s technologií **GROHE Triple Vortex**
GROHE Čištění pokožky:
2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro anální oblast a 1 pro dámskou intimní hygienu)
oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu
otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)
pulzující, masážní režim proudu
nastavitelná intenzita proudu vody
automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití
integrovaný průtokový ohřívač poskytuje neomezené množství teplé vody
nastavitelná teplota
Další funkce:
vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
systém potlačování zápachu s filtrem
Funkce PlasmaCluster - iontová technologie
funkce odstraňování vodního kamene
sedátko z duroplastu a poklop s automatickým otevíráním/zavíráním
detekce uživatele pomocí infračervených snímačů
ovládání panelu sedátka
vypínač
uvnitř mísy noční osvětlení
skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení
Dálkové ovládání
chytrá aplikace pro iOS a Android
zahrnuje:
protihluková deska, montážní základny a podložky
dálkové ovládání s držákem na stěnu
aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu
sada připojovacího potrubí pro podomítkové splachovací systémy
Kryt sprchových trysek
napájecí kabel se systémovou zástrčkou
tlak vody 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
jmenovité napětí 220–240 V AC
frekvence síťového napětí 50–60 Hz
stupeň krytí IPX4
vyhovuje normě EN 1717
certifikace CE
doporučeno v kombinaci s prvkem GROHE Rapid SLX (instalační výška 1,13 m)

* Cena na vyžádání

GROHE
SENSIA ARENA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 596 000 **253,93**

Rapid SLX
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GDX, 6 l
s integrovanou elektrickou zásuvkou
připraveno pro sprchové toalety (voda)
malá revizní šachta pro malá splachovací tlačítka
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GDX, 6 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zprava, zezadu nebo shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
plně izolované proti kondenzaci
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
používat vertikálně
včetně regulátoru průtoku
snižuje průtok splachování
zabraňuje přetečení v mísách bez okrajového splachovacího kruhu
snadná regulace průtoku přes revizní šachtu bez odstranění ventilů
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
Pro montáž splachovacích tlačítek 156 x 197 mm prosím objednejte revizní šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)





39 597 000 **253,93**

Rapid SLX
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GDX, 6 l
s integrovanou zásuvkou pro sprchové toalety (elektrická)
připraveno pro sprchové toalety (voda)
malá revizní šachta pro malá splachovací tlačítka
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
bez připojovacího potrubí
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GDX, 6 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zprava, zezadu nebo shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
plně izolované proti kondenzaci
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
používat vertikálně
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
Pro montáž splachovacích tlačítek 156 x 197 mm prosím objednejte revizní šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)
včetně regulátoru průtoku
snižuje průtok splachování
zabraňuje přetečení v mísách bez okrajového splachovacího kruhu
snadná regulace průtoku přes revizní šachtu bez odstranění ventilů

GROHE
SENSIA ARENA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 598 000 **268,67**

Rapid SLX
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GDX, 6 l
obsah:
Rychlý SLX prvek pro WC (39 596 000) s integrovanou elektrickou zásuvkou
nástěnné držáky (38 558 00M)
ochrana proti hluku (37 131 000)
včetně regulátoru průtoku
Pro montáž splachovacích tlačítek 156 x 197 mm prosím objednejte revizní šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)





46 944 001 **220,53**

Instalační set pro automatické splachování
pro Rapid SL a Rapid SLX s nádržkou na splachování GD2 v kombinaci se sprchovou toaletou GROHE
obsah:
servomotor pro GD 2
tyč splachování pro splachovací ventil
Kabel a krycí víčko
flexibilní hadice
Ovládací deska WC není součástí balení
certifikace CE



40 899 000 **39,68**

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
modernizace stávajících instalací Rapid SL a Uniset
na sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
včetně:
trubka s pojistným kroužkem a plochým těsněním
Kabelové svazky
WC připojovací trubka Ø 45 mm
odpadní objímka Ø 90 mm

* Cena na vyžádání

GROHE
MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 648 SH0 **alpská bílá** **264,40**

Bau Ceramic
Manuální bidetové sedátko
WC sedátko s víkem
2 samostatné trysky (1 pro análně oblast, 1 pro dámskou trysku)
před a po opláchnutí trysky čerstvou vodou
manuálně ovládaná boční rukojeť nevyžaduje žádnou elektřinu
Duroplastové WC sedátko a poklop s funkcí pomalého zavírání
flexibilní připojení vody 3/8“
zahrnuje:
montážní deska
filtr
tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)
vyhovuje normě EN 1717





14 074 000 **37,88**

Doplňkový set hadice a T-přípojky
pro manuální bidetové sedátko
obsah:
T-kus 3/8“
flexibilní připojovací hadice
795 mm
3/8“ x 3/8“





34 487 000 **Chrom** **146,99**

Grohtherm Micro
Ochrana proti opaření
nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
termální dezinfekce bez opětovného nastavení teploty
přípojka 3/8“ dole s krycí maticí
nad 3/8“ vnějším závitem
GROHE TurboStat termočlánek
povrchová úprava **GROHE LongLife**
vestavěné zpětné ventily
sítko pro zachycení nečistot
bez připojovací sady
max. tlakový rozdíl 5:1

GROHE
SANITÁRNÍ KERAMIKA





OBSAH

Essence	414
Cube Ceramic	418
Euro Ceramic	421
BauEdge Ceramic	426
Bau Ceramic	428
Univerzální sprchové vaničky	434

GROHE
ESSENCE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 564 00H**	**alpská bílá**	**243,66**
		Essence **Závěsné umyvadlo 70** závěsné 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené s přepadem na opačné straně k baterii 700 × 485 mm sanitární úprava 12 ks na paletě		
		**39 565 00H**	**alpská bílá**	**227,10**
		Essence **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené s přepadem na opačné straně k baterii 600 × 485 mm sanitární úprava 16 ks na paletě		
		**39 566 00H**	**alpská bílá**	**534,64**
		Essence **Vestavné nábytkové umyvadlo 100** závěsné 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené s přepadem na opačné straně k baterii vhodné pro umyvadlové skříňky 1000 × 460 mm sanitární úprava spodní strana umyvadla: broušená 8 ks na paletě		
		**39 567 00H**	**alpská bílá**	**383,24**
		Essence **Vestavné nábytkové umyvadlo 80** závěsné 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené s přepadem na opačné straně k baterii 800 × 460 mm sanitární úprava spodní strana umyvadla: broušená 12 ks na paletě		
		**39 568 00H**	**alpská bílá**	**262,59**
		Essence **Vestavné nábytkové umyvadlo 60** závěsné 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené s přepadem na opačné straně k baterii vhodné pro umyvadlové skříňky 600 × 460 mm sanitární úprava 16 ks na paletě		
		**39 573 00H**	**alpská bílá**	**352,49**
		Essence **Stojící WC** univerzální sifon pro vodorovný a svislý odtok pro instalaci ke stěně pro podomítkovou nádrž bez okr. splach. kruhu včetně upevňovací sady sanitární úprava plně krytý s neviditelným upevněním kompatibilní se sedátkem a krytem 39 577 001 (s měkkým zavíráním) 8 ks na paletě		

* Cena na vyžádání

GROHE
ESSENCE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 572 00H**	**alpská bílá**	**378,51**

Essence
Stojící mísa pro kombi WC
univerzální sifon pro vodorovný a svislý odtok
smývací
bez okr. splach. kruhu
včetně upevňovací sady
splachovací nádrž je nutné objednat zvlášť
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
kompatibilní se sedátkem a krytem 39 577 001 (s měkkým zavíráním)
6 ks na paletě

		**39 579 000**	**alpská bílá**	**212,91**

Essence
Splachovací nádrž
se spodním napouštěním
podomítkové napouštění a vývod
včetně splachovací sady GROHE AV1
duální splachování 4,5/3 l
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
24 ks na paletě

		**39 577 001**	**alpská bílá**	**98,91**

Essence
WC sedátko a poklop softclose
s víkem
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady
závěsy z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi miskami Essence

		**39 574 00H**	**alpská bílá**	**338,29**

Essence
Závěsný bidet
1 otvor
včetně přepadu
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
16 ks na paletě

		**39 575 00H**	**alpská bílá**	**352,49**

Essence
Stojící bidet
1 otvor
včetně přepadu
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
8 ks na paletě

GROHE ESSENCE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH



39 729 000 **alpská bílá** **4 967,03**

Essence
Vana
volně stojící
180 × 80 cm
výška 57,5 cm
objem vody 240 l
užitný objem 170 l
včetně přepadu
sanitární titanová ocel
vhodné pro odpadní sady Talento (28 943 000 + 19 025 000)
vhodné pro odpadní soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotka 6161.62/727970 + chromové části Visign MT3 6161.13/725792)
zahrnuje protihlukové podložky





39 617 000 **alpská bílá** **866,05**

Essence
Vana
vestavěný
180 × 80 cm
výška 45 cm
objem vody 240 l
užitný objem 170 l
včetně přepadu
sanitární titanová ocel
vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) odpadní sady
zahrnuje protihlukové podložky
vyžaduje nohy k vaně 49 115 000 a těsnící systém 49 114 000, prodává se samostatně



39 620 00H **alpská bílá** **1 008,69**

Essence
Vana
vestavěný
180 × 80 cm
výška 45 cm
objem vody 240 l
užitný objem 170 l
s EasyClean
včetně přepadu
sanitární titanová ocel
vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) odpadní sady
zahrnuje protihlukové podložky
vyžaduje nohy k vaně 49 115 000 a těsnící systém 49 114 000, prodává se samostatně



39 622 000 **alpská bílá** **4 967,03**

Essence
Vana
zápustné
180 × 85 cm
výška 57,5 cm
objem vody 240 l
užitný objem 170 l
včetně přepadu
sanitární titanová ocel
vhodné pro odpadní sady Talento (28 943 000 + 19 025 000)
vhodné pro odpadní soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotka 6161.62/727970 + chromové části Visign MT3 6161.13/725792)
zahrnuje protihlukové podložky





19 025 000 **Chrom** **62,18**

Talento
Vypouštěcí a přepadová souprava
montážní set
rozeta, zátka odtoku, montážní sada
v kombinaci s Talentofill 28 939/28 943
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE ESSENCE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
19 952 000	**Chrom**	**178,39**
19 952 DC0	**SuperSteel**	**249,75**
19 952 GL0	**Cool Sunrise**	**267,59**
19 952 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**285,43**
19 952 DA0	**Warm Sunset**	**267,59**
19 952 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**285,43**
19 952 A00	**Hard Graphite**	**267,59**
19 952 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**285,43**
19 952 2430	**matte black**	**231,91**





Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
montážní set
obsah:
rozeta, dodávková část, zátka odtoku, montážní sada
v kombinaci s Talentofill 28 990/28 991
povrchová úprava **GROHE LongLife**

---

28 943 000 **145,25**





Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
souprava pro speciální vany
bowdenový kabel
bez koncových prvků
lahvový sifon
45° odtokový oblouk

---

28 991 000 **Chrom** **270,35**





Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
pro tvarované vany
bez koncových prvků
včetně zátky a 45° odpadového kolene
bez přetlakového ventilu
instalace v souladu s normou DIN 1988
pouze s přetlakovým ventilem
Typ A2
připojovací sada Talentofill (28 995)

---

49 115 000 **Chrom** **109,20**





Essence
Nohy pro vestavěné vany
individuální nastavení výšky každé nohy
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE
CUBE CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 469 00H**	**alpská bílá**	**440,30**
		Cube Ceramic **Umyvadlo 80 cm** závěsné 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené včetně přepadu 800 × 490 mm sanitární úprava 10 ks na paletě		
		**39 473 00H**	**alpská bílá**	**238,79**
		Cube Ceramic **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené včetně přepadu 600 × 490 mm sanitární úprava 16 ks na paletě		
		**39 474 00H**	**alpská bílá**	**224,17**
		Cube Ceramic **Umyvadlo 50 cm** závěsné 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené včetně přepadu 500 × 490 mm sanitární úprava 18 ks na paletě		
		**39 475 00H**	**alpská bílá**	**509,26**
		Cube Ceramic **Umyvadlo na desku 100 cm** plochá zadní strana glazovaná 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené včetně přepadu 1000 × 490 mm včetně upevňovací sady sanitární úprava 10 ks na paletě		
		**39 476 00H**	**alpská bílá**	**441,03**
		Cube Ceramic **Umyvadlo na desku 80 cm** plochá zadní strana glazovaná 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené včetně přepadu 800 × 490 mm včetně upevňovací sady sanitární úprava 10 ks na paletě		
		**39 477 00H**	**alpská bílá**	**238,79**
		Cube Ceramic **Umyvadlo na desku 60 cm** plochá zadní strana glazovaná 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené včetně přepadu 600 × 490 mm včetně upevňovací sady sanitární úprava 16 ks na paletě		

* Cena na vyžádání

GROHE
CUBE CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 478 00H** **Cube Ceramic** **Umyvadlo na desku 50 cm** plochá zadní strana glazovaná 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené včetně přepadu 500 × 490 mm včetně upevňovací sady sanitární úprava 18 ks na paletě	**alpská bílá**	**224,17**
		**39 481 00H** **Cube Ceramic** **Umyvadlo na desku 50 cm** bez přepadu 500 × 470 mm včetně upevňovací sady sanitární úprava 20 ks na paletě	**alpská bílá**	**214,42**
		**39 482 00H** **Cube Ceramic** **Umyvadlo na desku 40 cm** bez přepadu 410 × 410 mm včetně upevňovací sady sanitární úprava 24 ks na paletě	**alpská bílá**	**190,06**
		**39 480 00H** **Cube Ceramic** **Vestavné umyvadlo 50 cm** instalace zespodu včetně přepadu 492 × 370 mm včetně upevňovací sady sanitární úprava 18 ks na paletě	**alpská bílá**	**214,42**
		**39 479 00H** **Cube Ceramic** **Zápustné umyvadlo 60 cm** plochá zadní strana glazovaná vestavěný 1 otvor vyražený, 2 otvory předražené včetně přepadu 600 × 490 mm včetně upevňovací sady sanitární úprava 16 ks na paletě	**alpská bílá**	**229,04**
		**39 483 00H** **Cube Ceramic** **Umývátko 45 cm** závěsné 1 otvor včetně přepadu 455 × 350 mm sanitární úprava 22 ks na paletě	**alpská bílá**	**185,18**

GROHE
CUBE CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 245 00H**	**alpská bílá**	**424,17**

Cube Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkovou nádrž
horizontální vývod
smývací
bez okr. splach. kruhu
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
kompatibilní se sedátkem a krytem 39 488 000 (soft close)

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 488 000**	**alpská bílá**	**182,75**

Cube Ceramic
WC sedátko a poklop softclose
s víkem
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady
závěsy z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi keramickými mísami Cube

* Cena na vyžádání

GROHE
EURO CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**102415 SH0 0**	**alpská bílá**	**135,48**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor včetně přepadu s antibakteriální glazurou HyperClean 600 × 470 mm upevnění na stěnu není součástí dodávky sanitární úprava		
		**102418 SH0 0**	**alpská bílá**	**135,48**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor bez přepadu s antibakteriální glazurou HyperClean 600 × 470 mm upevnění na stěnu není součástí dodávky sanitární úprava		
		**102417 SH0 0**	**alpská bílá**	**135,48**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné bez otvoru na baterii včetně přepadu s antibakteriální glazurou HyperClean 600 × 470 mm upevnění na stěnu není součástí dodávky sanitární úprava		
		**102416 SH0 0**	**alpská bílá**	**135,48**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné bez otvoru na baterii bez přepadu s antibakteriální glazurou HyperClean 600 × 470 mm upevnění na stěnu není součástí dodávky sanitární úprava		
		**102430 SH0 0**	**alpská bílá**	**131,31**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné 1 otvor včetně přepadu s antibakteriální glazurou HyperClean 550 × 440 mm upevnění na stěnu není součástí dodávky sanitární úprava		
		**102433 SH0 0**	**alpská bílá**	**131,31**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné 1 otvor bez přepadu s antibakteriální glazurou HyperClean 550 × 440 mm upevnění na stěnu není součástí dodávky sanitární úprava		

* Cena na vyžádání

GROHE
EURO CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**102432 SH0 0**	**alpská bílá**	**131,31**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné bez otvoru na baterii včetně přepadu s antibakteriální glazurou HyperClean 550 × 440 mm upevnění na stěnu není součástí dodávky sanitární úprava		
		**102431 SH0 0**	**alpská bílá**	**131,31**
		Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné bez otvoru na baterii bez přepadu s antibakteriální glazurou HyperClean 550 × 440 mm upevnění na stěnu není součástí dodávky sanitární úprava		
		**102434 SH0 0**	**alpská bílá**	**135,48**
		Euro Ceramic **Umyvadlo na desku 60 cm** s přepadem na opačné straně k baterii 600 × 400 mm s antibakteriální glazurou HyperClean včetně upevňovací sady sanitární úprava		
		**102435 SH0 0**	**alpská bílá**	**114,64**
		Euro Ceramic **Umývátko 45 cm** závěsné 1 otvor včetně přepadu 450 × 385 mm s antibakteriální glazurou HyperClean upevnění na stěnu není součástí dodávky sanitární úprava vzdálenost mezi instalačními otvory: 160 mm		
		**39 327 000**	**alpská bílá**	**81,70**
		Euro Ceramic **Umývátko 37 cm** závěsné 1 otvor 370 × 180 mm sanitární úprava nedoporučují se žádné sloupy k umyvadlu 36 ks na paletě		
		**102485 SH0 0**	**alpská bílá**	**283,46**
		Euro Ceramic **Závěsné WC** pro podomítkovou nádrž horizontální vývod **GROHE** technologie splachování **Triple Vortex** bez okr. splach. kruhu včetně upevňovací sady s antibakteriální glazurou HyperClean sanitární úprava plně krytý s neviditelným upevněním kompatibilní se sedákem a potahem 102 500 SH00 (dvouvrstvý) a 102 501 SH00 (jednovrstvý)		

* Cena na vyžádání

GROHE
EURO CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





102510 SH0 0 **alpská bílá** **371,01**

Euro Ceramic
Závěsné WC
obsah:
Závěsné WC Euro Ceramic se splachováním Triple Vortex (102 485 SH00)
pro podomítkovou nádrž
horizontální vývod
bez okr. splach. kruhu
s antibakteriální glazurou HyperClean
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
WC sedátko Euro Ceramic s pomalým sklápěním (102 501 SH00)
s plynulým sklápěním
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady





102486 SH0 0 **alpská bílá** **270,96**

Euro Ceramic
Kompaktní závěsné WC
pro podomítkovou nádrž
horizontální vývod
GROHE technologie splachování **Triple Vortex**
bez okr. splach. kruhu
49 cm šířka
včetně upevňovací sady
s antibakteriální glazurou HyperClean
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
kompatibilní se sedákem a potahem 102 500 SH00 (dvouvrstvý) a 102 501 SH00 (jednovrstvý)





102509 SH0 0 **alpská bílá** **358,50**

Euro Ceramic
Závěsná WC sada, kompaktní
obsah:
Závěsné kompaktní WC Euro Ceramic se splachováním
Triple Vortex (102 486 SH00)
horizontální vývod
bez okr. splach. kruhu
49 cm šířka
s antibakteriální glazurou HyperClean
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
WC sedátko Euro Ceramic s pomalým sklápěním (102 501 SH00)
s plynulým sklápěním
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady





102488 SH0 0 **alpská bílá** **229,27**

Euro Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
univerzální sifon pro vodorovný a svislý odtok
GROHE technologie splachování **Triple Vortex**
bez okr. splach. kruhu
kapacita 3 litry pro velké spláchnutí
včetně upevňovací sady
splachovací nádrž je nutné objednat zvlášť
s antibakteriální glazurou HyperClean
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
kompatibilní se sedákem a potahem 102 500 SH00 (dvouvrstvý) a 102 501 SH00 (jednovrstvý)

GROHE
EURO CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





102489 SH0 0 **alpská bílá** **229,27**

Euro Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
univerzální sifon pro vodorovný a svislý odtok
pro instalaci ke stěně
GROHE technologie splachování **Triple Vortex**
bez okr. splach. kruhu
kapacita 3 litry pro velké spláchnutí
včetně upevňovací sady
splachovací nádrž je nutné objednat zvlášť
s antibakteriální glazurou HyperClean
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
kompatibilní se sedákem a potahem 102 500 SH00 (dvouvrstvý) a 102 501 SH00 (jednovrstvý)





102502 SH0 0 **alpská bílá** **166,74**

Euro Ceramic
Splachovací nádrž
zadní napouštění
včetně splachovací sady s duálním splachováním
včetně upevňovací sady
kompatibilní s mísami Euro Ceramic 102 488 SH00 a 102 489 SH00
sanitární úprava





102503 SH0 0 **alpská bílá** **166,74**

Euro Ceramic
Splachovací nádrž
se spodním napouštěním
podomítkové napouštění a vývod
včetně splachovací sady s duálním splachováním
včetně upevňovací sady
kompatibilní s mísami Euro Ceramic 102 488 SH00 a 102 489 SH00
sanitární úprava





102513 SH0 0 **alpská bílá** **483,56**

Euro Ceramic
Kompletní WC sada
obsah:
WC Euro Ceramic (102 489 SH00)
bez okr. splach. kruhu
univerzální sifon pro vodorovný a svislý odtok
kapacita 3 litry pro velké spláchnutí
GROHE technologie splachování **Triple Vortex**
s antibakteriální glazurou HyperClean
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
Splachovací nádrž Euro Ceramic (102 503 SH00)
se spodním napouštěním
včetně splachovací sady a tlačítka
sanitární úprava
WC sedátko Euro Ceramic s pomalým sklápěním (102 501 SH00)
s plynulým sklápěním
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
včetně upevňovací sady
materiál: Duroplast





102500 SH0 0 **alpská bílá** **87,54**

Euro Ceramic
WC sedátko a poklop softclose
s víkem
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady
závěsy z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní s mísami Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 a 102 489 SH00

* Cena na vyžádání

GROHE
EURO CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





102501 SH0 0 **alpská bílá** **87,54**

Euro Ceramic
WC sedátko a poklop softclose
s víkem
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady
závěsy z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní s mísami Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 a 102 489 SH00





102487 SH0 0 **alpská bílá** **260,54**

Euro Ceramic
Závěsný bidet
1 otvor
včetně přepadu
včetně upevňovací sady
s antibakteriální glazurou HyperClean
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním





39 340 000 **alpská bílá** **221,51**

Euro Ceramic
Stojící bidet
1 otvor
včetně přepadu
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
plně krytý s neviditelným upevněním
12 ks na paletě





102514 SH0 0 **alpská bílá** **614,87**

Solido
Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Závěsné WC Euro Ceramic se splachováním Triple Vortex (102 485 SH00)
WC sedátko Euro Ceramic s pomalým sklápěním (102 501 SH00)
Ovládací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
ochrana proti hluku (37 131 000)

GROHE
BAUEDGE CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 808 000**	**alpská bílá**	**86,76**

BauEdge Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
1 otvor
včetně přepadu
600 × 448 mm
sanitární úprava
vhodné pro polosloup k umyvadlu 39 426 000 a sloup k umyvadlu 39 425 000
12 pieces per pallet

		**39 807 000**	**alpská bílá**	**84,14**

BauEdge Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné
1 otvor
včetně přepadu
550 × 400 mm
sanitární úprava
vhodné pro polosloup k umyvadlu 39 426 000 a sloup k umyvadlu 39 425 000
21 pieces per pallet

		**39 806 000**	**alpská bílá**	**81,63**

BauEdge Ceramic
Umývátko 45 cm
závěsné
1 otvor
včetně přepadu
450 × 350 mm
sanitární úprava
45 pieces per pallet

		**39 809 000**	**alpská bílá**	**156,81**

BauEdge Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkovou nádrž
smývací
bez okr. splach. kruhu
horizontální vývod
sanitární úprava
kompatibilní se sedátkem 39 813 000
16 pieces per pallet

		**39 810 000**	**alpská bílá**	**185,25**

BauEdge Ceramic
Stojící WC
pro instalaci ke stěně
pro podomítkovou nádrž
smývací
bez okr. splach. kruhu
horizontální vývod
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
kompatibilní se sedátkem 39 813 000
18 pieces per pallet

		**39 811 000**	**alpská bílá**	**138,95**

BauEdge Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
smývací
bez okr. splach. kruhu
horizontální vývod
včetně upevňovací sady
splachovací nádrž je nutné objednat zvlášť
sanitární úprava
kompatibilní se sedátkem 39 813 000
12 pieces per pallet

* Cena na vyžádání

GROHE
BAUEDGE CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





106740 SH0 0 — **alpská bílá** — **291,55**

BauEdge Ceramic
Závěsné WC
obsah:
Závěsné WC BauEdge Ceramic
pro podomítkovou nádrž
horizontální vývod
smývací
bez okr. splach. kruhu
sanitární úprava
WC sedátko s víkem
s plynulým sklápěním
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady





39 812 000 — **alpská bílá** — **105,71**

BauEdge Ceramic
Splachovací nádrž
Boční napouštění
včetně splachovací sady
víko proti krádeži (lze připevnit k nádrži)
sanitární úprava
54 pieces per pallet





39 861 000 — **alpská bílá** — **105,71**

BauEdge Ceramic
Splachovací nádrž
se spodním napouštěním
podomítkové napouštění a vývod
včetně splachovací sady
víko proti krádeži (lze připevnit k nádrži)
sanitární úprava
54 pieces per pallet





39 813 000 — **alpská bílá** — **91,05**

BauEdge Ceramic
WC sedátko a poklop softclose
s víkem
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady
závěsy z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi keramickými mísami BauEdge
168 pieces per pallet

GROHE
BAU CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Závěsné umyvadlo 65 cm** závěsné 1 otvor včetně přepadu 646 × 468 mm sanitární úprava 18 ks na paletě	**alpská bílá**	**68,66**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor včetně přepadu 609 × 442 mm sanitární úprava 12 ks na paletě	**alpská bílá**	**59,51**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné 1 otvor včetně přepadu 553 × 386 mm sanitární úprava 21 ks na paletě	**alpská bílá**	**57,97**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Zápustné umyvadlo 55 cm** vestavěný 1 otvor včetně přepadu 560 × 400 mm sanitární úprava 21 ks na paletě	**alpská bílá**	**107,47**
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Vestavné umyvadlo 55 cm** instalace zespodu včetně přepadu 560 × 420 mm sanitární úprava 21 ks na paletě	**alpská bílá**	**107,47**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Umývátko 45 cm** závěsné 1 otvor včetně přepadu 453 × 354 mm sanitární úprava vzdálenost mezi montážními otvory: 205 mm 27 ks na paletě	**alpská bílá**	**58,09**

* Cena na vyžádání

GROHE
BAU CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 426 000 **alpská bílá** **65,61**

Bau Ceramic
Polosloup k umyvadlu
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
vhodné pro všechny keramické umyvadla Bau a BauEdge kromě 39 424 000 a 39 806 000
30 ks na paletě



39 425 000 **alpská bílá** **58,03**

Bau Ceramic
Sloup k umyvadlu
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
vhodné pro všechny keramické umyvadla Bau a BauEdge kromě 39 424 000 a 39 806 000





103860 SH0 0 **alpská bílá** **279,27**

Bau Ceramic
Závěsné WC
obsah:
Závěsné WC Bau Ceramics
pro podomítkovou nádrž
horizontální vývod
smývací
bez okr. splach. kruhu
sanitární úprava
WC sedátko s víkem (39 913 001)
s plynulým sklápěním
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady





39 910 000 **alpská bílá** **161,28**

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
smývací
bez okr. splach. kruhu
univerzální výpusť
včetně upevňovací sady
splachovací nádrž je nutné objednat zvlášť
sanitární úprava
neviditelné upevnění
kompatibilní se sedátkem a krytem 39 913 (s tlumeným dovíráním)
kompatibilní s keramickými nádržemi Bau 39 911 000 a 39 912 000
exkluzivně v kanálu Professional
9 pieces per pallet





39 911 000 **alpská bílá** **105,70**

Bau Ceramic
Splachovací nádrž
Boční napouštění
včetně splachovací sady s duálním splachováním
včetně upevňovací sady
sanitární úprava
kompatibilní s mísami Bau Ceramic 39 910 000
exkluzivně v kanálu Professional
24 pieces on a pallet

GROHE
BAU CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 912 000 **alpská bílá** **105,70**

Bau Ceramic
Splachovací nádrž
se spodním napouštěním
podomítkové napouštění a vývod
včetně splachovací sady
sanitární úprava
kompatibilní s mísami Bau Ceramic 39 910 000
exkluzivně v kanálu Professional
24 pieces on a pallet





39 913 000 **alpská bílá** **94,28**

Bau Ceramic
Slim WC sedátko se Softclose
s víkem
kompaktní design
mechanismus rychlého uvolnění
Oddělitelné
materiál: Duroplast
včetně upevňovací sady
závěsy z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní s mísami Bau Ceramic 39 910 000
exkluzivně v kanálu Professional
72 pieces per pallet





39 428 000 **alpská bílá** **121,60**

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
smývací
hranatý okraj
horizontální vývod
včetně upevňovací sady
splachovací nádrž je nutné objednat zvlášť
sanitární úprava
kompatibilní se sedátkem a krytem 39 492 000 (standard) nebo 39 493 000 (pomalé zavírání)





39 349 000 **alpská bílá** **135,19**

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
smývací
bez okr. splach. kruhu
horizontální vývod
včetně upevňovací sady
splachovací nádrž je nutné objednat zvlášť
sanitární úprava
kompatibilní se sedátkem a krytem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (měkké zavírání) a 39 923 000 (tenké sedátko měkké zavírání)
9 ks na paletě





39 429 000 **alpská bílá** **135,19**

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
smývací
bez okr. splach. kruhu
vertikální vývod, skrytý
včetně upevňovací sady
splachovací nádrž je nutné objednat zvlášť
sanitární úprava
kompatibilní se sedátkem a krytem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (měkké zavírání) a 39 923 000 (tenké sedátko měkké zavírání)
9 ks na paletě

* Cena na vyžádání

GROHE
BAU CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 436 000** **Bau Ceramic** **Splachovací nádrž** se spodním napouštěním podomítkové napouštění a vývod včetně splachovací sady sanitární úprava 24 ks na paletě	**alpská bílá**	**105,73**
		**39 437 000** **Bau Ceramic** **Splachovací nádrž** Boční napouštění včetně splachovací sady sanitární úprava 24 ks na paletě	**alpská bílá**	**105,73**
		**39 430 000** **Bau Ceramic** **Stojící WC** smývací bez okr. splach. kruhu horizontální vývod včetně upevňovací sady sanitární úprava kompatibilní s krytem a sedátkem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (soft close) a 39 898 000 (slim sedátko soft close) 12 ks na paletě	**alpská bílá**	**90,82**
		**39 431 000** **Bau Ceramic** **Stojící WC** smývací bez okr. splach. kruhu svislé odpadové koleno včetně upevňovací sady sanitární úprava kompatibilní s krytem a sedátkem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (soft close) a 39 898 000 (slim sedátko soft close) 12 ks na paletě	**alpská bílá**	**90,82**
		**39 898 000** **Bau Ceramic** **Slim WC sedátko se Softclose** s víkem kompaktní design mechanismus rychlého uvolnění Oddělitelné materiál: Duroplast včetně upevňovací sady závěsy z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní s keramickými mísami Bau 39 427 000, 39 430 000 a 39 431 000	**alpská bílá**	**91,05**
		**39 923 000** **Bau Ceramic** **Slim WC sedátko se Softclose** s víkem kompaktní design mechanismus rychlého uvolnění Oddělitelné materiál: Duroplast včetně upevňovací sady závěsy z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní s keramickými mísami Bau 39 349 000 a 39 429 000	**alpská bílá**	**91,05**

* Cena na vyžádání

GROHE
BAU CERAMIC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**39 433 000**	**alpská bílá**	**174,70**
		Bau Ceramic **Závěsný bidet** 1 otvor včetně přepadu sanitární úprava 16 ks na paletě		
		**39 432 000**	**alpská bílá**	**182,97**
		Bau Ceramic **Stojící bidet** 1 otvor včetně přepadu včetně upevňovací sady sanitární úprava 12 ks na paletě		
		**39 438 000**	**alpská bílá**	**209,12**
		Bau Ceramic **Pisoár** skryté připojení včetně upevňovací sady sanitární úprava pro instalaci prosím objednejte sifon pisoáru 39 732 000 (vodorovný odtok) nebo 39 733 000 (svislý odtok), prodává se samostatně není kompatibilní se snímačem teploty 39 367 000 16 ks na paletě		
		**39 439 000**	**alpská bílá**	**209,12**
		Bau Ceramic **Pisoár** přívod shora včetně upevňovací sady sanitární úprava pro instalaci prosím objednejte sifon pisoáru 39 732 000 (vodorovný odtok) nebo 39 733 000 (svislý odtok), prodává se samostatně 16 ks na paletě		
		**103849 SH0 0**	**alpská bílá**	**482,80**
		Rapid SL **Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m** splachovací nádrž GD 2 obsah: Rapid SL rám pro WC (38 528 001) Keramické závěsné WC Bau Ceramic včetně sedátka a víka s pomalým sklápěním (103 860 SH00) Ovládací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000) nástěnné držáky (38 558 00M) ochrana proti hluku (37 131 000)		

* Cena na vyžádání

GROHE
BAU CERAMIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 648 SH0 **alpská bílá** **264,40**

Bau Ceramic
Manuální bidetové sedátko
WC sedátko s víkem
2 samostatné trysky (1 pro análí oblast, 1 pro dámskou trysku)
před a po opláchnutí trysky čerstvou vodou
manuálně ovládaná boční rukojeť nevyžaduje žádnou elektřinu
Duroplastové WC sedátko a poklop s funkcí pomalého zavírání
flexibilní připojení vody 3/8“
zahrnuje:
montážní deska
filtr
tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)
vyhovuje normě EN 1717





14 074 000 **37,88**

Doplňkový set hadice a T-přípojky
pro manuální bidetové sedátko
obsah:
T-kus 3/8“
flexibilní připojovací hadice
795 mm
3/8“ x 3/8“

* Cena na vyžádání

GROHE
UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 300 000 **alpská bílá** **260,38**

Akrylová sprchová vanička 1000 x 1000
rozměry: 1000 x 1000 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odtoku odpadu: 90 mm
doporučené odpadové sady GROHE: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodávají se samostatně
doporučený instalační materiál:
Univerzální spodní díl sprchové vaničky MEPA BW 5 (# 150130) a stěnové lišty pro sprchové vaničky (# 190032)
nebo
montážní rám MEPA SF (# 150183)
těsnění okraje (# 180040)
doporučená instalační sada Poresta č. 17014416
20 ks na paletě





39 301 000 **alpská bílá** **192,45**

Akrylová sprchová vanička 900 x 900
rozměry: 900 x 900 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odtoku odpadu: 90 mm
doporučené odpadové sady GROHE: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodávají se samostatně
doporučený instalační materiál:
Univerzální spodní díl sprchové vaničky MEPA BW 5 (# 150130) a stěnové lišty pro sprchové vaničky (# 190032)
nebo
montážní rám MEPA SF (# 150183)
těsnění okraje (# 180040)
20 ks na paletě





39 302 000 **alpská bílá** **183,96**

Akrylová sprchová vanička 800 x 800
rozměry: 800 x 800 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odtoku odpadu: 90 mm
doporučené odpadové sady GROHE: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodávají se samostatně
doporučený instalační materiál:
Univerzální spodní díl sprchové vaničky MEPA BW 5 (# 150130) a stěnové lišty pro sprchové vaničky (# 190032)
nebo
montážní rám MEPA SF (# 150183)
těsnění okraje (# 180040)
doporučená instalace Poresta sada # 17014411
20 ks na paletě





39 306 000 **alpská bílá** **212,27**

Akrylová sprchová vanička 800 x 1000
rozměry: 800 x 1000 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odtoku odpadu: 90 mm
doporučené odpadové sady GROHE: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodávají se samostatně
doporučený instalační materiál:
Univerzální spodní díl sprchové vaničky MEPA BW 5 (# 150130) a stěnové lišty pro sprchové vaničky (# 190032)
nebo
montážní rám MEPA SF (# 150183)
těsnění okraje (# 180040)
doporučená instalační sada Poresta č. 17014412
20 ks na paletě

* Cena na vyžádání

GROHE
UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	49 533 000	**Chrom**	**53,68**
	49 533 SH0	**alpská bílá**	**53,68**





Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky
Ø 112 mm
svislé odpadové koleno
povrchová úprava **GROHE LongLife**
průtok 1,1 l/s (66 l/min) podle DIN EN 274

	49 534 000	**Chrom**	**53,68**
	49 534 SH0	**alpská bílá**	**53,68**





Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky
Ø 112 mm
horizontální vývod
povrchová úprava **GROHE LongLife**
průtok 0,7 l/s (42 l/min) podle DIN EN 274

GROHE
INSTALAČNÍ SYSTÉMY





OBSAH

Rapid SLX	Rapid SLX	438
Rapid SL	Rapid SL pro WC	440
	Rapid SL pro pisoár	454
	Rapid SL pro umyvadlo/bidet	455
	Rapid SL pro zdravotně postižené	459
	Rapid SL instalace do prostoru	462
	Rapid SL úchyt na armatury	463
	Rapid SL příslušenství	464
	Rapido sprchové rámy	467
	GROHE Rapido se zpětným získáváním tepla	468
Uniset	Uniset rámy a příslušenství	472

GROHE
RAPID SLX

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 596 000 **253,93**

Rapid SLX
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GDX, 6 l
s integrovanou elektrickou zásuvkou
připraveno pro sprchové toalety (voda)
malá revizní šachta pro malá splachovací tlačítka
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GDX, 6 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zprava, zezadu nebo shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
plně izolované proti kondenzaci
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
používat vertikálně
včetně regulátoru průtoku
snižuje průtok splachování
zabraňuje přetečení v mísách bez okrajového splachovacího kruhu
snadná regulace průtoku přes revizní šachtu bez odstranění ventilů
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
Pro montáž splachovacích tlačítek 156 x 197 mm prosím objednejte revizní šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)





39 597 000 **253,93**

Rapid SLX
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GDX, 6 l
s integrovanou zásuvkou pro sprchové toalety (elektrická)
připraveno pro sprchové toalety (voda)
malá revizní šachta pro malá splachovací tlačítka
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
bez připojovacího potrubí
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GDX, 6 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zprava, zezadu nebo shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
plně izolované proti kondenzaci
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
používat vertikálně
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
Pro montáž splachovacích tlačítek 156 x 197 mm prosím objednejte revizní šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)
včetně regulátoru průtoku
snižuje průtok splachování
zabraňuje přetečení v mísách bez okrajového splachovacího kruhu
snadná regulace průtoku přes revizní šachtu bez odstranění ventilů

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SLX

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 603 000 **Chrom** **324,74**

Rapid SLX
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GDX, 6 l
obsah:
Rychlý SLX prvek pro WC (39 596 000) s integrovanou elektrickou zásuvkou
Splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan S, chrom (37 535 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
včetně regulátoru průtoku





39 598 000 **268,67**

Rapid SLX
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GDX, 6 l
obsah:
Rychlý SLX prvek pro WC (39 596 000) s integrovanou elektrickou zásuvkou
nástěnné držáky (38 558 00M)
ochrana proti hluku (37 131 000)
včetně regulátoru průtoku
Pro montáž splachovacích tlačítek 156 x 197 mm prosím objednejte revizní šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)



39 607 000 **79,24**

Rapid SLX
Příslušenství
pro WC mísu s plochou menší než 20 cm
vertikální podpěra pro keramiku s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)



38 629 001 **54,29**

Prodloužení pro Rapid SL a Rapid SLX
pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 528 001 **199,30**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
Keramika WC s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)
vyžaduje další doplněk 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)





39 863 000 **199,31**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
včetně regulátoru průtoku
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
Keramika WC s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)
vyžaduje další doplněk 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 002 000 **355,77**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m, s externím odsáváním zápachu
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
se splachovacím potrubím pro externí odsávání zápachu
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
Keramika WC s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)
vyžaduje další doplněk 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
splachovací potrubí s přípojkou pro odsávání zápachu 50 mm
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)





38 848 000 **169,16**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
Keramika WC s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)
vyžaduje další doplněk 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 80 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 80/100 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
flexibilní připojovací hadice Ø 3/8“
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
včetně nástěnných úhelníků 38 558 00M pro instalaci na stěnu
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 069 000 **184,12**

Rapid SL
Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem





39 687 000 **227,15**

Rapid SL Slim
Modul pro WC 6-9 l 1,13 m instalační výška, se splachovací nádrží 88,9 mm
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž SLIM, 3 - 6 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody shora
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
zkrátitelná revizní šachta vč. ochrany během fáze výstavby, pro vertikální použití
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnný úhelník 39 699 000 (prodává se samostatně).
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 949 000 (prodává se samostatně)





39 500 000 **Chrom** **296,20**

Rapid SL
Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan S, chrom (37 535 000)
GROHE Fresh retro-fit sada (38 796 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
ochrana proti hluku (37 131 000)

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 827 000 **Chrom** **331,37**

Rapid SL
Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan ovládací deska, chrom (38 732 000)
GROHE Fresh retro-fit sada (38 796 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)





39 448 000 **alpská bílá** **289,20**

Rapid SL
Sada 6 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, alpská bílá (38 732 SH0)
GROHE Fresh retro-fit sada (38 796 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
ochrana proti hluku (37 131 000)





39 449 000 **matný chrom** **289,20**

Rapid SL
Sada 6 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan ovládací deska, matný chrom (38 732 P00)
GROHE Fresh retro-fit sada (38 796 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
ochrana proti hluku (37 131 000)





38 775 001 **Chrom** **269,81**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan ovládací deska, chrom (38 732 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 763 001 **Chrom** **236,16**

Rapid SL
Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální instalace (38 505 000)





38 860 000 **Chrom** **274,49**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Nova Cosmopolitan splachovací tlačítko, chrom (38 765 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)





38 929 000 **Chrom** **283,96**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Ovládací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)





39 859 000 **Chrom** **241,15**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL prvek pro krátké WC
Skate Cosmopolitan ovládací deska, chrom (38 732 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
Svislá podpěra Rapid SL pro keramiku s malou ložnou plochou (38 779 000)

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 501 000 **Chrom** **277,36**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan S, chrom (37 535 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
včetně revizní šachty 40 911 000 pro montáž malých splachovacím tlačítek





39 939 000 **phantom black** **312,77**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, Phantom Black (38 732 KF0)
nástěnné držáky (38 558 00M)





39 504 000 **Chrom** **293,28**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Ovládací tlačítko pro splachování Arena Cosmopolitan S, chrom (37 624 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)
včetně revizní šachty 40 911 000 pro montáž malých splachovacím tlačítek





39 581 000 **Chrom** **293,67**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Ovládací tlačítko Nova Cosmopolitan S, chrom (37 601 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 721 001 **Chrom** **249,88**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální instalace (38 505 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)





38 722 001 **alpská bílá** **240,40**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Ovládací deska Skate Air, alpská bílá, vertikální instalace (38 505 SH0)
nástěnné držáky (38 558 00M)





38 772 001 **Chrom** **260,28**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan ovládací deska, chrom (38 732 000)
nástěnné držáky (38 558 00M)





38 772 SH0 **alpská bílá** **249,85**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, alpská bílá (38 732 SH0)
nástěnné držáky (38 558 00M)

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 940 000 **glossy black** **246,93**

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan ovládací tlačítko, lesklá černá (38 732 KV0)
nástěnné držáky (38 558 00M)





38 764 001 **alpská bílá** **226,68**

Rapid SL
Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
Ovládací deska Skate Air, alpská bílá, vertikální instalace (38 505 SH0)





38 536 001 **211,59**

Rapid SL
Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Rapid SL rám pro WC (38 528 001)
nástěnné držáky (38 558 00M)
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 splachovací nádržkou prosím objednejte šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 539 001 **221,46**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
Keramika WC s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)
vyžaduje další doplněk 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
včetně nástěnných úhelníků 38 558 00M pro instalaci na stěnu
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)





38 897 000 **359,74**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, s vertikální podporou užší záchodové mísy
s vertikální podporou záchodové mísy a s nosnou plochou menší než 20 cm
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 675 001 **329,50**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m, šířka 0,42 m
splachovací nádrž 6 l
pro WC mísy s přesahem 70 cm
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
pro montáž podpěrných lišt pro osoby se zdravotním postižením, prosím objednejte upevňovací prvek 38 559 001 (prodává se samostatně)





38 588 001 **335,11**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, pro instalační šachty
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
pro **instalaci šachty** o šířce 800 - 1100 mm
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 994 000 **336,51**

Rapid SL
Modul pro WC s nádržkou 80 mm, stavební výška 1.13 m
výška prvku 0,62 m
pro malé, úzké koupelny
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l, s následujícími vlastnostmi:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování
nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody shora nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
vodovodní přípojka 1/2“ a šroubení flexibilní hadice
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
používat vertikálně
včetně nástěnných úhelníků 38 558 00M pro instalaci na stěnu





38 525 001 **322,40**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.00 m
splachovací nádrž 6 - 9 l
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
Keramika WC s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)
vyžaduje další doplněk 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l obsahující následující vlastnosti:
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování
nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přední nebo horní splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
zkrátitelná revizní šachta včetně ochrany
během fáze výstavby
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 950 000 (prodává se samostatně)

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 526 000 **294,90**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 0,82 m
splachovací nádrž 6 - 9 l
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l obsahující následující vlastnosti:
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přední nebo horní splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
zkrátitelná revizní šachta včetně ochrany
během fáze výstavby
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 950 000 (prodává se samostatně)





38 519 001 **Chrom** **402,54**

Rapid SL
Modul pro WC s tlakovým splachováním, stavební výška 1,13 m
splachovací ventil 6 - 9 l
pro manuální/elektronické splachování
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám s povrchovou úpravou fólií/žárově pozinkovaný, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
Keramika WC s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)
vyžaduje další doplněk 38 779 000
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
manuální/elektronické splachování
nastavitelný
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
¾“
uzavírací ventil
nastavitelný objem 6–9 l
koleno splachovacího potrubí
nastavení průtoku
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 548 001 **122,77**

Rapid SL
Prázdný prvek, stavební výška 1,13 m
pro instalaci držáků vybavení nebo ke krytí
vzdálenosti mezi dvěma prvky (60 - 170 cm)
pro instalaci zády k sobě s volně stojícími prvky
certifikováno TÜV
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).



40 899 000 **39,68**

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
modernizace stávajících instalací Rapid SL a Uniset
na sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
včetně:
trubka s pojistným kroužkem a plochým těsněním
Kabelové svazky
WC připojovací trubka Ø 45 mm
odpadní objímka Ø 90 mm





38 558 00M **Chrom** **14,41**

Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro nástěnné instalace
pro upevnění prvků na cihlovou zeď nebo před sádrokartonovou stěnu
plynulé vertikální nastavení od 130 do 230 mm
obložení pro jednotlivou nebo sériovou instalaci
upevňovací materiál
2 ks



39 699 000 **36,24**

Nástěnné držáky pro malou nádrž
pro použití s nádržkou 88,9 mm





42 333 000 **Chrom** **17,06**

4,5 l adaptér pro GD2
snížení maximálního objemu splachování na 3,8 l – 6,0 l (velké spláchnutá) a 1,8 l – 5,0 l (malé spláchnutí).

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO WC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**42 327 000** **PP-odpadové koleno DN 90** nastavitelná korekce hloubky včetně těsnění DN 90	**Chrom**	**16,05**
		**39 954 000** **Rapid SL** **Vypouštěcí oblouk** 90° otočná trubka z PVC pro splachovací nádrž GD 2		**31,49**

GROHE
RAPID SL PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 786 001 **266,31**

Rapid SL
Modul pro pisoár s GROHE Rapido U
výška 1,13 m a 1,30 m
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelná přípojka
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-koleno Ø 50 mm
upevňovací svorníky M8, s upevňovacím zařízením pro keramiku
přípojka na vstupu a připojovací sada
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
pomocník pro splachování
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech 116 × 144 mm
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





38 803 001 **335,31**

Rapid SL
Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením
s GROHE Rapido U
výška 1,13 m a 1,30 m
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelná přípojka
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-koleno Ø 50 mm
přípojka na vstupu a připojovací sada
upevňovací svorníky M8, s upevňovacím zařízením pro keramiku
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
pomocník pro splachování
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech 116 × 144 mm
včetně nástěnných úhelníků 38 558 00M pro instalaci na stěnu





38 517 001 **225,96**

Rapid SL
Modul pro pisoár bez příslušenství pro předstěnovou montáž
výška 1,13 m a 1,30 m
pro manuální/elektronické splachování
pro nástěnné baterie
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelná přípojka
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-koleno Ø 50 mm
upevňovací svorníky M8, s upevňovacím zařízením pro keramiku
přípojka na vstupu a připojovací sada
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 554 001 **124,17**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
s ochranou proti hluku
stavební výška 1,13 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2"
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





39 052 000 **174,33**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii, nastavitelná výška
s ochranou proti hluku
stavební výška 1,13 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
přípojka traverzy, výškově nastavitelná
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2"
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





38 557 001 **116,31**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,13 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).

GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 625 001 **273,35**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednootvorovou instalaci nebo montáž na stěnu
stavební výška 1,13 m
s podomítkovým sifonem Ø 50 mm
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
samostatná instalace nebo upevnění na tyč
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2"
skrytý sifon
pro instalaci do stěny
včetně krytu pro skrytý sifon, nerezová ocel
včetně nastavitelného mosazného kolínka
chromový potah
výškově nastavitelný
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





38 748 002 **529,90**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie
pro nástěnné vybavení
vhodné pro soupravy Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000
stavební výška 1,13 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava s ochranným blokem
požárně odolná trubka pro pokládání elektronických kabelů
instalační set s vodní sestavou, uzavíracím ventilem a splachovacím obloukem
připojení s protihlukovým držákem šroubení DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro instalace s předem smíšenou nebo studenou vodou
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





38 546 000 **146,66**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro nástěnnou montáž
stavební výška 1,30 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2"
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 541 000 **148,65**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,00 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2"
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175

38 544 000 **269,90**

Rapid SL
pro výlevku
pro nástěnné vybavení
stavební výška 1,30 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
vodotěsná překližka
HT-koleno Ø 50 mm
2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2"
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





A	100-140
B	320-380
C	73-293
D	70-160/ 290-380

38 553 001 **265,43**

Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 1,13 m
vertikální podpěra pro keramiku s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně sestaveno z výroby
výškově nastavitelná přípojka
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
svorníky pro upevnění bidetu
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky 1/2"
upevňovací materiál pro bidet
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





A	90-130
B	310-370
C	63-283
D	70-160/ 290-380

38 545 000 **318,49**

Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 1,00 m
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně sestaveno z výroby
výškově nastavitelná přípojka
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
svorníky pro upevnění bidetu
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky 1/2"
upevňovací materiál pro bidet
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).

GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**38 558 00M**	**Chrom**	**14,41**

Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro nástěnné instalace
pro upevnění prvků na cihlovou zeď nebo před sádrokartonovou stěnu
plynulé vertikální nastavení od 130 do 230 mm
obložení pro jednotlivou nebo sériovou instalaci
upevňovací materiál
2 ks

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 675 001 **329,50**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m, šířka 0,42 m
splachovací nádrž 6 l
pro WC mísy s přesahem 70 cm
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
pro montáž podpěrných lišt pro osoby se zdravotním postižením, prosím objednejte upevňovací prvek 38 559 001 (prodává se samostatně)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **664,55**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m s fixačními elementy pro madla
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
pro zdravotně postižené
pro WC mísy s přesahem 70 cm
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
4 nástěnné úhelníky
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
včetně nástěnných úhelníků 38 558 00M pro instalaci na stěnu
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)

GROHE
RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 759 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **930,91**

Rádiová elektronika
pro WC
přijímačový modul 868,4 MHz
pro podpěry pro zdravotně postižené s rádiovým vysílačem od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádrž 6 l
podomítková instalace, čelní tlačítko 156 × 197 mm
servomotor
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
nastavitelný objem splachování
nastavitelný čas průtoku
aktivace splachování jednou za 72 hodin
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky
certifikace CE





43 617 000 **76,50**

Držák motoru
pro Rapid SL 38 675
pro zdravotně postižené
k polovině roku 2008
pro instalaci infračervené elektroniky





38 778 000 **752,87**

Rádiová elektronika
pro přídavné manuální splachovací tlačítko
pro WC
přijímačový modul 868,4 MHz
pro podpěry pro zdravotně postižené s rádiovým vysílačem od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádrž 6 l
podomítková instalace
servomotor
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
nastavitelný objem splachování
nastavitelný čas průtoku
aktivace splachování jednou za 72 hodin
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky





38 934 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **566,31**

WC ovládání
pro skryté splachovací nádrže, 6 - 9 l
pro připojení jednoho nebo více bezpotenciálových ovládacích tlačítek pomocí kabelu
vhodné pro podpůrné lišty pro handicapované s integrovaným ovládacím tlačítkem
od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
nerezová ocelová splachovací deska 156 x 197 mm
transformátor pro venkovní instalaci
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3m připojovací kabel s koncovkou
certifikace CE
doručovací rozsah bez ovládacího tlačítka/podpěrných lišt

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 625 001 **273,35**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednootvorovou instalaci nebo montáž na stěnu
stavební výška 1,13 m
s podomítkovým sifonem Ø 50 mm
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
samostatná instalace nebo upevnění na tyč
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2"
skrytý sifon
pro instalaci do stěny
včetně krytu pro skrytý sifon, nerezová ocel
včetně nastavitelného mosazného kolínka
chromový potah
výškově nastavitelný
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





38 541 000 **148,65**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,00 m
pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
HT-koleno Ø 50 mm
těsnění Ø 32 mm
2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2"
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).





38 559 001 **189,73**

Rapid SL
Nosník pro madlo, stavební výška 1,13 m
k upevnění podpěr pro osoby se zdravotním postižením v lehkých příčkách s čepy nebo v instalacích na stěnu
šířka 0,31 m
ocelový rám s práškovým nástřikem
vodotěsná překližka
upevňovací materiál
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).

GROHE
RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 584 001 **268,53**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
pro volně stojící instalaci, pro instalace na zeď nebo stěny s cvočky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
uzamykatelný
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
Keramika WC s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)
vyžaduje další doplněk 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)





38 558 00M **Chrom** **14,41**

Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro nástěnné instalace
pro upevnění prvků na cihlovou zeď nebo před sádrokartonovou stěnu
plynulé vertikální nastavení od 130 do 230 mm
obložení pro jednotlivou nebo sériovou instalaci
upevňovací materiál
2 ks

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**37 998 000**		**93,46**

Rapid SL
Úchyt armatur pro armatury na omítku
pro **sádrokartonové stěny**
pro prázdné rámy
2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2“
upevňovací materiál

GROHE
RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**38 558 00M**	**Chrom**	**14,41**
	Rapid SL **Nástěnná přípojka** pro nástěnné instalace pro upevnění prvků na cihlovou zeď nebo před sádrokartonovou stěnu plynulé vertikální nastavení od 130 do 230 mm obložení pro jednotlivou nebo sériovou instalaci upevňovací materiál 2 ks		
	**39 699 000**		**36,24**
	Nástěnné držáky pro malou nádrž pro použití s nádržkou 88,9 mm		
 	**38 562 001**		**101,88**
	Rapid SL **Set pro rohovou montáž** pro WC, bidet, umyvadlo a pisoár samostatná instalace nebo upevnění na tyč instalace maximálně 625 mm od rohu upevňovací materiál pro rohovou instalaci 2 nástěnné konzoly **1,13 m** **135°**		
	**38 629 001**		**54,29**
	Prodloužení pro Rapid SL a Rapid SLX pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm		
 	**38 779 000**	**Chrom**	**80,43**
	Rapid SL **Příslušenství** pro WC mísu s plochou menší než 20 cm vertikální podpěra pro keramiku s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)		
	**39 607 000**		**79,24**
	Rapid SLX **Příslušenství** pro WC mísu s plochou menší než 20 cm vertikální podpěra pro keramiku s malou nosnou plochou (méně než 205 mm)		

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**42 333 000**	**Chrom**	**17,06**
	4,5 l adaptér pro GD2 snížení maximálního objemu splachování na 3,8 l – 6,0 l (velké spláchnutá) a 1,8 l – 5,0 l (malé spláchnutí).		
 	**37 131 000**	**Chrom**	**5,35**
	Tlumící set pro WC sada pro protihlukovou izolaci 2 gumové trubky		
 	**38 338 000**		**12,05**
	Konektor vodovodního potrubí Skandinávský adaptér		
 	**40 911 000**		**14,81**
	Revizní šachta pro malá tlačítka pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2		
 	**40 950 000**		**18,99**
	Revizní šachta pro malá tlačítka pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s instalační výškou 0,82 m/1,00 m		
 	**40 949 000**	**Chrom**	**24,42**
	Revizní šachta pro malá tlačítka pro kombinaci s nádrží 80 mm		

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**42 326 000**		**23,26**
	Revizní šachta pro splachovací nádrž pro kombinaci s GD2 a 0,82 m nádržemi Může být zkráceno s ochrannou zarážkou		
 	**43 617 000**		**76,50**
	Držák motoru pro Rapid SL 38 675 pro zdravotně postižené k polovině roku 2008 pro instalaci infračervené elektroniky		
 	**39 954 000**		**31,49**
	Rapid SL **Vypouštěcí oblouk** 90° otočná trubka z PVC pro splachovací nádrž GD 2		
	**42 632 00M**		**116,39**
	4“ výstupní adaptér pro Rapid SL Materiál HDPE pro usnadnění svařování balení: 10 kusy		

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPIDO SPRCHOVÉ RÁMY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





PROFESSIONAL GROHE

103993 999 0 **461,81**

Rapido sprchové rámy
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Mono
pro instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou Mono
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontované nástěnné výstupy pro ruční a hlavovou sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy dole, 1/2“
min. montážní hloubka (od hrubé stěny ke koncovému povrchu) 77–107 mm
min. montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 2 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro sprchová ramena GROHE s přípojkou se závity, 1/2“
dokonalé přizpůsobení se systémům skrytých sprch Grohtherm 103 995 0000 a 103 996 0000
pro instalaci na stěnu objednejte nástěnné držáky 103 999 9990 (prodávají se samostatně)
exkluzivně v kanálu Professional





PROFESSIONAL GROHE

103994 999 0 **524,78**

Rapido sprchové rámy
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Duo
pro sprchové instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou s dvojitou tryskou
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontovaná podomítková sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (107 241 9990)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy dole, 1/2“
min. montážní hloubka (od hrubé stěny ke koncovému povrchu) 77–107 mm
min. montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 3 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro hlavovou sprchu Rainshower SmartActive 310 se 2 tryskami a 430mm sprchovým ramenem
perfektní stopka pro skryté sprchové systémy Grohtherm 103 997 0000 a 103 998 0000
pro instalaci na stěnu objednejte nástěnné držáky 103 999 9990 (prodávají se samostatně)
exkluzivně v kanálu Professional



PROFESSIONAL GROHE

103999 999 0 **25,39**

Nástěnné držáky
pro instalace ke stěně
pro upevnění prvků na cihlovou zeď nebo před sádrokartonovou stěnu
nastavení 85 - 145 mm
instalační hloubka (od hrubé stěny k přední části rámu) 112 - 172 mm
4 ks
pro použití se sprchovými rámy Rapido 103 994 9990 a 103 993 9990 (prosím objednávejte zvlášť)
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
RAPIDO SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH

novinka



105786 999 0 **2 707,51**

GROHE Rapido sprchový rám se zpětným získáváním tepla Duo
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Duo
s rekuperačním systémem odpadní vody (jeden výměník tepla)
pro sprchové instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou s dvojitou tryskou
se systémem zpětného získávání tepla z odpadní vody
snížení nákladů na energii využitím tepla z odpadní vody: účinnost až 52 %
včetně:
jedna měděná trubka pro zpětné získávání tepla
revizní přístup (určený k obložení) pro údržbu vodovodního systému a elektronických součástí
externí spínaný napájecí zdroj 230 V AC, 50 Hz na bezpečné napětí 24 V DC
systém pro okamžité použití bez nutnosti složité instalace
IPx4 přes revizní dvířka
Přípojka odpadní vody za sprchovým odtokem
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontovaná podomítková sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (107 241 9990)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy ve výšce revizního přístupu, 1/2
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po konečnou povrchovou úpravu): 195-210 mm
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po čelní stranu rámu): 170 mm
Revizní dvířka pro dvojitou sádrokartonovou desku o tloušťce 25 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 3 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro hlavovou sprchu Rainshower SmartActive 310 se 2 tryskami a 430mm sprchovým ramenem
perfektní stopka pro skryté sprchové systémy Grohtherm 103 997 0000 a 103 998 0000
pouze pro použití s termostatem
Pro montáž na stěnu objednejte prosím nástěnné konzoly 38 558 00M (prodávají se samostatně, jsou potřeba 3 sady)
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPIDO SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH

novinka



105787 999 0 **3 124,37**

GROHE Rapido sprchový rám se zpětným získáváním tepla Plus Duo
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Duo
pro sprchové instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou s dvojitou tryskou
S rekuperačním systémem odpadní vody (dva výměníky tepla)
Snížení nákladů na energii využitím tepla z odpadní vody: účinnost až 60 % včetně:
Dvě měděné trubky pro rekuperaci tepla
revizní přístup (určený k obložení) pro údržbu vodovodního systému a elektronických součástí
externí spínaný napájecí zdroj 230 V AC, 50 Hz na bezpečné napětí 24 V DC
systém pro okamžité použití bez nutnosti složité instalace
IPx4 přes revizní dvířka
Přípojka odpadní vody za sprchovým odtokem
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontovaná podomítková sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (107 241 9990)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy ve výšce revizního přístupu, 1/2
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po konečnou povrchovou úpravu): 195-210 mm
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po čelní stranu rámu): 170 mm
Revizní dvířka pro dvojitou sádrokartonovou desku o tloušťce 25 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 3 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro hlavovou sprchu Rainshower SmartActive 310 se 2 tryskami a 430mm sprchovým ramenem
perfektní stopka pro skryté sprchové systémy Grohtherm 103 997 0000 a 103 998 0000
pouze pro použití s termostatem
Pro montáž na stěnu objednejte prosím nástěnné konzoly 38 558 00M (prodávají se samostatně, jsou potřeba 3 sady)
exkluzivně v kanálu Professional

novinka



105788 999 0 **2 644,98**

GROHE Rapido sprchový rám se zpětným získáváním tepla Mono
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Mono
pro instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou Mono
s rekuperačním systémem odpadní vody (jeden výměník tepla)
snížení nákladů na energii využitím tepla z odpadní vody: účinnost až 52 % včetně:
jedna měděná trubka pro zpětné získávání tepla
revizní přístup (určený k obložení) pro údržbu vodovodního systému a elektronických součástí
externí spínaný napájecí zdroj 230 V AC, 50 Hz na bezpečné napětí 24 V DC
systém pro okamžité použití bez nutnosti složité instalace
IPx4 přes revizní dvířka
Přípojka odpadní vody za sprchovým odtokem
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předem namontovaná instalační sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (26 484)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy ve výšce revizního přístupu, 1/2
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po konečnou povrchovou úpravu): 195-210 mm
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po čelní stranu rámu): 170 mm
Revizní dvířka pro dvojitou sádrokartonovou desku o tloušťce 25 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 2 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2“
vhodné pro sprchová ramena GROHE s přípojkou se závity, 1/2“
dokonalé přizpůsobení se systémům skrytých sprch Grohtherm 103 995 0000 a 103 996 0000
pouze pro použití s termostatem
Pro montáž na stěnu objednejte prosím nástěnné konzoly 38 558 00M (prodávají se samostatně, jsou potřeba 3 sady)
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE
RAPIDO SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH

novinka



105789 999 0 **3 061,84**

GROHE Rapido sprchový rám se zpětným získáváním tepla Plus Mono
Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Mono
pro instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou Mono
S rekuperačním systémem odpadní vody (dva výměníky tepla)
Snížení nákladů na energii využitím tepla z odpadní vody: účinnost až 60 %
včetně:
Dvě měděné trubky pro rekuperaci tepla
revizní přístup (určený k obložení) pro údržbu vodovodního systému a elektronických součástí
externí spínaný napájecí zdroj 230 V AC, 50 Hz na bezpečné napětí 24 V DC
systém pro okamžité použití bez nutnosti složité instalace
IPx4 přes revizní dvířka
Přípojka odpadní vody za sprchovým odtokem
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předem namontovaná instalační sada 9,5 l/min pro hlavovou sprchu (26 484)
předem namontovaná nástěnná zásuvka pro ruční sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně sestaveno z výroby
hloubkově nastavitelné
2 vstupy ve výšce revizního přístupu, 1/2
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po konečnou povrchovou úpravu): 195-210 mm
Minimální instalační hloubka (od hrubé zdi po čelní stranu rámu): 170 mm
Revizní dvířka pro dvojitou sádrokartonovou desku o tloušťce 25 mm
výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm
těsnicí vrstvy
zkouška těsnosti provedená z výroby
vhodné pro podomítkové baterie se 2 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE Rapido SmartBox
vhodné pro GROHE odtokové oblouky s mužskými přípojkami, 1/2"
vhodné pro sprchová ramena GROHE s přípojkou se závity, 1/2"
dokonalé přizpůsobení se systémům skrytých sprch Grohtherm 103 995 0000 a 103 996 0000
pouze pro použití s termostatem
Pro montáž na stěnu objednejte prosím nástěnné konzoly 38 558 00M (prodávají se samostatně, jsou potřeba 3 sady)
exkluzivně v kanálu Professional





103997 000 0 **Chrom** **1 213,92**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310
obsah:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121)
Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 sprchová souprava 2 trysky (26 475) včetně horizontálního ramene sprchy 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130, 3 režimy proudu (26 574)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604) a hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





103998 000 0 **Chrom** **1 213,92**

Grohtherm SmartControl
Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310 Cube
obsah:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 126)
Hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube, sprchová souprava 2 trysky (26 479) včetně horizontálního sprchového ramene 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 trysky (26 582)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným kolénkem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 364)
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604) a hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
RAPIDO SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





103995 000 0 | **Chrom** | **665,47**

Grohtherm
Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 079)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
Ruční sprcha Tempesta Cube 110, 2 trysky (26 746)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (26 370)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





103996 000 0 | **Chrom** | **665,47**

Grohtherm
Sprchový set se sprchou Tempesta 250
obsah:
podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 076)
souprava hlavové sprchy Tempesta 250 (26 668) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm
ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (26 161)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)
sprchová hadice Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" × 1/2" (28 409)
vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)
exkluzivně v kanálu Professional





38 558 00M | **Chrom** | **14,41**

Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro nástěnné instalace
pro upevnění prvků na cihlovou zeď nebo před sádrokartonovou stěnu
plynulé vertikální nastavení od 130 do 230 mm
obložení pro jednotlivou nebo sériovou instalaci
upevňovací materiál
2 ks

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 840 000 **128,23**

Uniset Slim
Modul pro WC se splachovací nádrží 88.9 mm
objem nádrže 6 l
přívodní a odpadní souprava
rohový ventil 1/2“
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
zkrátitelná revizní šachta vč. ochrany během fáze výstavby, pro vertikální použití
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 949 000 (prodává se samostatně)
splachovací nádrž SLIM, 3 - 6 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování
nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody shora
volitelný regulátor průtoku, prosím objednejte samostatně
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnný úhelník 39 699 000 (prodává se samostatně).
podpůrné nožky (37 304 000)





39 452 000 **Chrom** **220,78**

Uniset
Sada 3 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Uniset prvek pro WC (38 643 001)
Ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální instalace (38 505 000)
podpůrné nožky (37 304 000)





38 723 001 **200,45**

Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Uniset prvek pro WC (38 643 001)
Ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální instalace (38 505 000)





38 724 001 **alpská bílá** **191,05**

Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Uniset prvek pro WC (38 643 001)
Ovládací deska Skate Air, alpská bílá, vertikální instalace (38 505 SH0)

* Cena na vyžádání

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 825 000 **Chrom** **200,56**

Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
obsah:
Uniset prvek pro WC (38 643 001)
Skate Cosmopolitan ovládací deska, chrom (38 732 000)





38 643 001 **178,18**

Uniset
Modul pro WC s EPS krytem
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
zvukově izolační EPS modul pro
zděné konstrukce
830 × 480 × 130 mm
lištové adaptéry pro modulární upevnění
pro jednotlivou nebo kolejnicovou instalaci
nástěnná lišta s montážními doplňky pro
samostatnou instalaci
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování
nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava/zezadu nebo shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na
flexibilní hadici
pro vertikální nebo horizontální použití
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
příprava pro sprchové toalety s dalším doplňkem 40 899 000 (prodává se
samostatně)
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)





39 165 000 **136,34**

Uniset
Prvek pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
778 × 440 × 116 mm
pro jednotlivou instalaci
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
výtokové koleno Ø 90 mm
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování
nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava/zezadu nebo shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
nádrž izolovaná proti kondenzaci
1/2“ úhlový ventil s rychlospojkou pro pružné šroubení hadice
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
příprava pro sprchové toalety s dalším doplňkem 40 899 000 (prodává se
samostatně)
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 683 000 **119,41**

Uniset Slim
Modul pro WC se splachovací nádrží 88.9 mm
modul pro vestavbu
793 × 426 × 130 mm
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž SLIM, 3 - 6 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody shora
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
zkrátitelná revizní šachta vč. ochrany během fáze výstavby, pro vertikální použití
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 949 000 (prodává se samostatně)





38 729 000 **191,42**

Uniset
Díl pro WC se splachovací nádržkou 80 mm
nastavitelný objem 6–9 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
PE odpadní koleno Ø 80 mm
přívodní a odpadní souprava
ocelový rám, žárově pozinkovaný, se 4 upevňovacími držáky
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
přípojka přívodu vody shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
s podkladovou omítkou z vinylového rouna
rohový ventil 1/2“
se šroubením ohebné hadice
zkrátitelná revizní šachta včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 949 000 (prodává se samostatně)





38 415 001 **284,05**

Uniset
Modul pro WC, stavební výška 0,82 m
splachovací nádrž 6 - 9 l
přední nebo horní splachování
zvukově izolační EPS modul pro
zděné konstrukce
lištové adaptéry pro modulární upevnění
pro jednotlivou nebo kolejnicovou instalaci
nástěnná lišta s montážními doplňky pro
samostatnou instalaci
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
výtokové koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž 6 - 9 l obsahující následující vlastnosti:
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava nebo shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ přípojka na přívod vody
rohový ventil 1/2“
zkrátitelná revizní šachta včetně ochrany
během fáze výstavby
příprava pro sprchové toalety s dalším doplňkem 40 899 000 (prodává se samostatně)
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 950 000 (prodává se samostatně)

* Cena na vyžádání

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 785 000 **220,59**

Uniset
Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením
s GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
zvukově izolační modul EPS pro zdivo s uzavřeným povrchem
lištové adaptéry pro modulární upevnění
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
upevnění doplňků pro jednotlivou instalaci
výškově nastavitelná přípojka
přípojka na vstupu a připojovací sada
HT-koleno Ø 50 mm
svorníky se závitem M8
upevňovací materiál pro pisoár
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
pomocník pro splachování
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech 116 × 144 mm



40 899 000 **39,68**

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
modernizace stávajících instalací Rapid SL a Uniset
na sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
včetně:
trubka s pojistným kroužkem a plochým těsněním
Kabelové svazky
WC připojovací trubka Ø 45 mm
odpadní objímka Ø 90 mm





40 911 000 **14,81**

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2





40 950 000 **18,99**

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s instalační výškou 0,82 m/1,00 m





40 949 000 **Chrom** **24,42**

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádrží 80 mm



INSTALAČNÍ SYSTÉMY

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ SYSTÉMY





SPLACHOVACÍ SYSTÉMY

WC	Splachovací nádržky	478
	Příslušenství k WC nádržkám	480
	Splachovací příslušenství k WC	486
	Elektronické ovládání pro WC	490
Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	495
	Splachovací příslušenství k pisoárům	501

GROHE
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





37 355 SH0 **alpská bílá** **133,23**

Splachovací WC nádržka
nastavitelný objem 6–9 l
nástěnná instalace
přerušitelný splachovací cyklus
servo splachování
nízká úroveň
materiál: ABS
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
plně izolované proti kondenzaci
rohový ventil 1/2“
měděná trubka
montážní šablona
koleno splachovacího potrubí
WC vstupní spojovací díl





37 791 SH0 **alpská bílá** **89,88**

Splachovací WC nádržka
nastavitelný objem 6–9 l
nástěnná instalace
přerušitelný splachovací cyklus
skrytá přípojka splachovacího potrubí
servo splachování
nízká úroveň
vyrobeno z PS
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
plně izolované proti kondenzaci
rohový ventil 1/2“
měděná trubka
montážní šablona
koleno splachovacího potrubí
WC vstupní spojovací díl





38 661 000 **Chrom** **116,67**

Splachovací nádržka
nastavitelný objem 6–9 l
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody zleva/zprava/zezadu nebo shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádné nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací držáky
bez ovládací desky/splachování
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)





39 682 000 **92,29**

Solo Slim
Splachovací nádrž 88,9 mm
bez izolace splachovacího potrubí
objem nádrže 6 l
rohový ventil 1/2“
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
zkrátitelná revizní šachta vč. ochrany během fáze výstavby, pro vertikální použití
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte
revizní šachtu 40 949 000 (prodává se samostatně)
splachovací nádrž SLIM, 3 - 6 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody shora
volitelný regulátor průtoku, prosím objednejte samostatně
Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnný úhelník 39 699 000 (prodává se samostatně).

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 694 000 **102,84**

Solo Slim
Splachovací nádrž 88,9 mm
splachovací nádrž SLIM, 3 - 6 l, obsahující následující vlastnosti:
nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
přívod vody shora
1/2“ vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
zkrátitelná revizní šachta vč. ochrany během fáze výstavby, pro vertikální použití
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 949 000 (prodává se samostatně)





38 579 000 **202,71**

Splachovací WC nádržka
nastavitelný objem 6–9 l
podomítková instalace
stavební výška 1,00 m
odtokový ventil s dvojitým splachováním, pneumatický
přední nebo horní splachování
přívod vody zleva/zprava nebo shora
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
izolováno od kondenzující vody
415 × 410 × 360 mm
1/2“ přípojka na přívod vody
upevňovací držáky
splachovací trubka
zkrátitelná revizní šachta včetně ochrany během fáze výstavby
bez ovládací desky/splachování
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 950 000 (prodává se samostatně)





38 771 000 **Chrom** **43,19**

Pneumatické tlačítkové ovládání
pro duální splachování nebo systém start/stop
Ø 48 mm
v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo odjímatelným opláštěním nádrže
pro servis
pro materiál do tloušťky 18–24 mm
pneumatická hadička 600 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**



38 006 PI0 **matný chrom / chrom** **15,52**

Tlačítko
pro splachovací nádrže
pro spuštění/zarážku splachování

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**37 095 000** **Napouštěcí ventil** 3/8“ univerzální aplikace bez adaptéru pro přípojku trubky krycí víčko, omezovač **) max. zkrácení 100 mm	**Chrom**	**36,83**
	37 093 000 **dtto, ale s potrubím pro spodní přívod**	**Chrom**	**52,35**
	37 092 000 **dtto, s adaptérem**		**44,36**
 	**43 537 000** **Napouštěcí ventil** pro skryté splachovací nádrže 6 l		**25,34**
	**42 598 000** **Napouštěcí ventil** výška 217,0 mm hloubka 75,7 mm šířka 153,0 mm výška regulátoru průtoku: 50,0 mm délka vstupní trubky: 180,0 mm pro splachovací nádrž 88,9 mm		**31,81**
 	**42 297 PI0** **Eco - odtokový ventil** odtokový ventil dvouplášťový AV1 splachovací tlačítko Ø 40 mm s Eco-knoflíkem s upevňovacím zařízením pro víko **GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok montážní sada se 100 mm šrouby a těsněním z buněčné pryže Ø 100 mm	**matný chrom / chrom**	**66,68**
	**43 907 PI0** **Výměnná souprava** pro WC kombi keramické splachovací nádržky s plnicím ventilem a servopohonem odtokového ventilu přerušitelný splachovací cyklus montážní sada se 100 mm šrouby a těsněním z buněčné pryže Ø 100 mm centrování pro plnicí a odtokový ventil při větších otvorech povrchová úprava **GROHE LongLife** **) max. zkrácení 100 mm	**matný chrom / chrom**	**101,19**
 	**38 815 000** **Přestavbový set** náhradní sada pro splachovací nádržku s objemem 14 l včetně ovládací desky Surf G, chrom s plnicím ventilem a odtokovým ventilem včetně ventilového sedla pro splachovací nádrž 320 včetně upevnění povrchová úprava **GROHE LongLife**	**Chrom**	**241,90**

* Cena na vyžádání

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





37 088 PI0 **matný chrom / chrom** **59,08**

Servo-vypouštěcí ventil
přerušitelný splachovací cyklus
s pouzdrem krátkého odtokového ventilu
rozhodněte se pro otevření údržby a dokončete ji před instalací
rozeta
tlačítko pro otvory ve víku Ø 16 - 35 mm
upevňovací materiál
povrchová úprava **GROHE LongLife**

37 085 PI0 **matný chrom / chrom** **46,00**
dtto, s tlačítkem pro otvor ve víku Ø 40 mm



38 061 000 **21,93**

Servo-vypouštěcí ventil
pro spuštění/zarážku splachování
včetně ventilového sedla





38 735 000 **59,30**

Přestavbový set
pro splachovací nádrž 6 l
podomítková instalace
odtokový ventil dvouplášťový AV1
včetně ventilového sedla
pro 6 l nebo 3 l
rohový ventil 1/2“
vodicí trubka pro šrouby
bez splachovacího tlačítka
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





38 736 000 **44,45**

Přestavbová sada na dvojčinné splachování
pro splachovací nádrže GD 2 vyrobené před rokem 2008
nastavitelný objem 6–9 l
dvojitý splachovací ventil AV 1 pro mechanické a pneumatické splachovací nádrže GD 2 vyrobené před rokem 2008
včetně ventilového sedla
bez ovládací desky/splachování
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





42 320 000 **43,89**

Vypouštěcí ventil Dual Flush AV1
AV1 kompletní s prodloužením potrubí
nastavitelný objem 6–9 l
bez ventilového sedla
bez splachování





42 314 000 **68,76**

AV1 ventil kompletní
pneumatický odtokový ventil nabízí 2 režimy chodu: duální splachování, start/stop
včetně sedátka zátky

* Cena na vyžádání

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





43 486 000 **62,05**

Servo-vypouštěcí ventil
přerušitelný splachovací cyklus
bez ventilového sedla



42 066 000 **68,61**

Servo-vypouštěcí ventil
pro spuštění/zarážku splachování
bez ventilového sedla





42 690 000 **24,36**

Servo-vypouštěcí ventil
bez ventilového sedla
bez prodloužení
spuštění/zastavení



42 937 000 **Chrom** **76,98**

Přestavbová souprava - U. F. 319
sada pro přestavbu
včetně vypouštěcího ventilu
3/8“
pro spuštění/zarážku splachování





42 774 000 **72,67**

Vypouštěcí ventil Df
pro pneumatické splachování





42 253 000 **81,40**

Vypouštěcí ventil Dual Flush AV1
pneumatický odtokový ventil nabízí 2 režimy chodu: duální splachování, start/stop
včetně sedátka zátky

* Cena na vyžádání

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





43 908 000 — **27,57**

Podomítková splachová trubka
kompletní pro skryté nádrže
s polystyrenovou izolací a ochranným krytem
délka 280 mm





37 311 K00 — **černá** — **43,06**

Přívodná a odvodná souprava pro WC
pro závěsné WC
připojovací trubka Ø 45 mm
odpadní objímka Ø 90 mm
délka 150 mm
kryt pro upevňovací svorníky WC





37 104 K00 — **černá** — **15,69**

Přívodná a odvodná souprava pro WC
pro závěsné WC
připojovací trubka Ø 45 mm
délka 200 mm
konektor
odpadní objímka Ø 110 mm
délka 150 mm
kryt pro upevňovací svorníky WC





37 105 K00 — **černá** — **23,74**

Prodloužení
pro podomítkové splachovací potrubí
délka 300 mm





42 327 000 — **Chrom** — **16,05**

PP-odpadové koleno DN 90
nastavitelná korekce hloubky
včetně těsnění DN 90





42 333 000 — **Chrom** — **17,06**

4,5 l adaptér pro GD2
snížení maximálního objemu splachování na 3,8 l – 6,0 l (velké spláchnutá) a 1,8 l – 5,0 l (malé spláchnutí).

* Cena na vyžádání

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 954 000 — **31,49**

Rapid SL
Vypouštěcí oblouk
90° otočná trubka z PVC
pro splachovací nádrž GD 2





37 131 000 — **Chrom** — **5,35**

Tlumící set
pro WC
sada pro protihlukovou izolaci
2 gumové trubky



42 153 000 — **13,31**

Ventilové sedlo
materiál: ABS
pro sadu servopohonů 43 907 PI0
pro keramické nádrže montované na stěnu



38 005 000 — **Chrom** — **20,80**

Tlaková tyčinka
pro odtokový ventil Servo
tyč: 350 mm
táhlo: 412 mm





37 794 000 — **16,62**

Sada podložek
pro odkryté splachovací nádrže





38 714 000 — **23,56**

Prodlužovací set 70 mm
pro splachovací tlačítka pro
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
s odtokovým ventilem s pneumatickým ovládáním

* Cena na vyžádání

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**40 911 000**		**14,81**
	Revizní šachta pro malá tlačítka pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2		
	40 949 000	**Chrom**	**24,42**
	dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm		
 	**40 950 000**		**18,99**
	Revizní šachta pro malá tlačítka pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s instalační výškou 0,82 m/1,00 m		

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





37 347 000 **Chrom** **210,42**

Rondo A.S.
Tlakový splachovač
¾"
mosaz
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro mycí a výplachové mísy
ovládání krycího víčka a přípojka k
plastovému splachovacímu potrubí
s úpravou průtoku
nastavitelný objem 6–9 l
včetně rozety
průtokový tlak min. 1,2 baru
provozní tlak max. 5 barů
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)





37 349 000 **Chrom** **242,79**

Rondo A.S.
Tlakový splachovač
¾"
mosaz
integrovaná zarážka
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro mycí a výplachové mísy
ovládání krycího víčka a přípojka k
plastovému splachovacímu potrubí
s úpravou průtoku
nastavitelný objem 6–9 l
včetně rozety
průtokový tlak min. 1,2 baru
provozní tlak max. 5 barů
nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)





37 141 000 **Chrom** **107,91**

DAL-Plnoautomatický splachovač pro WC
¾"
mosaz
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro mycí a výplachové mísy
s automatickým průtokem
rozsah tlaku průtoku od 1,2 do 5,0 bar
nízká hlučnost (skupina II podle německé specifikace hluku)





37 139 000 **Chrom** **95,77**

DAL - automatický splachovač pro WC
3/4"
mosaz
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro mycí a výplachové mísy
s úpravou průtoku





37 132 000 **Chrom** **31,84**

Manžeta splachovací trubky
skryté upevňovací šrouby
pro splachovací potrubí Ø 28 mm
pro vzdálenost ke stěně od 15 - 85 mm

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**37 133 000** **Vstupní šroubení** pro rohovou instalaci ¾“		**65,61**
 	**37 107 000** **Splachovací trubka** pro splachovací ventil WC Ø 28 x 26 mm **600 x 200 mm** mosaz zařízení pro upevnění splachovacího potrubí pro vzdálenost ke stěně od 15 - 85 mm konektor	**Chrom**	**64,39**
 	**37 108 000** **Splachovací trubka** pro splachovací ventil WC Ø 28 x 26 mm **1000 x 200 mm** rovný mosaz bez upevňovacího zařízení pro splachovací potrubí pro vzdálenost ke stěně od 15 - 85 mm konektor	**Chrom**	**73,80**
 	**37 114 000** **Prodloužení splachovací trubky** Ø 28 x 26 mm 260 mm mosaz	**Chrom**	**37,03**
 	**37 135 000** **Spojovací díl** průměr 55 mm splachovací ventil ke sloupu WC		**7,72**
	**43 781 000** **Klíč na škrtidlo** pro splachovací ventil WC pro nastavení objemu splachování		**3,20**

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**37 153 000**	**Chrom**	**229,30**
		Tlakový splachovač podomítková instalace ¾“ **uzavírací ventil** nastavitelný objem 6–9 l rozsah tlaku průtoku od 1,2 do 5,0 bar s úpravou průtoku krabice pro podomítkovou instalaci se splachovacím obloukem splachovací potrubí nastavitelné na délku bez ovládací desky/splachování nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)		
		**37 157 000**		**256,28**
		Tlakový splachovač podomítková instalace ¾“ **uzavírací ventil** nastavitelný objem 6–14 l nízkotlaká pro mycí a výplachové mísy rozsah tlaku průtoku od 0,6 do 3,0 barů (min. statický tlak 1,5 baru) s úpravou průtoku krabice pro podomítkovou instalaci se splachovacím obloukem splachovací potrubí nastavitelné na délku bez ovládací desky/splachování potřebný objem: 1,6 l/s		
		**43 996 000**		**183,44**
		Tlakový splachovač podomítková instalace ¾“ **modernizace** pro 677.00.200/677.03.200/680.00.200 **bez zarážkového ventilu** **bez splachovacího potrubí**		
		**43 997 000**		**230,15**
		Tlakový splachovač ¾“ **modernizace** pro 677.00.500/677.03.500/680.00.500 nízkotlaká **bez zarážkového ventilu** **bez splachovacího potrubí** **reference:** **model 677. s nerezovým splachováním je třeba vyměnit za ref. 43 997 a 43 179 P00 (plastové splachování)**		
		**42 909 000**		**458,60**
		Tlakový splachovač podomítková instalace ¾“ **výměnná baterie** pro **37 048 000 a 680.00.703** elektromagnetický ventil integrovaný uzavírací ventil nastavitelný objem 6–9 l rozsah tlaku průtoku od 1,2 do 5,0 bar		

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





42 902 000 **Chrom** **323,72**

Tlakový splachovač
podomítková instalace
¾"
nastavitelný objem 6–9 l
splachovací tlačítko z nerezové oceli
bez zarážkového ventilu
bez splachovacího potrubí
nahradit proti modelu 663.04.200 (G1)





42 901 000 **Chrom** **310,23**

Tlakový splachovač
¾"
podomítková instalace
nastavitelný objem 6–9 l
ovládací deska Classic, 220 x 255 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**
bez zarážkového ventilu
bez splachovacího potrubí
modernizace pro
623.03.200 (G¾)





37 102 SH0 **alpská bílá** **19,76**

Přívodní souprava
připojovací trubka ze splachovacího potrubí splachovacího ventilu 6 až 9l a podomítková splachovací nádržka k WC sloupu
konektor
rozeta





37 131 000 **Chrom** **5,35**

Tlumící set
pro WC
sada pro protihlukovou izolaci
2 gumové trubky

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 698 SD1 **nerez ocel, kartáčovaná** **620,87**

Tectron Skate
Infračervená elektronika pro WC nádržky
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
pro splachovací nádrž GD 2
servomotor
podomítková instalace
čelní tlačítko 156 × 197 mm
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
ručně a dálkově nastavitelné splachování (3 - 9 l)
certifikace CE
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)





38 699 001 **Chrom** **620,87**

Tectron Surf
Infračervená elektronika pro WC nádržky
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
povrchová úprava **GROHE LongLife**
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
pro splachovací nádrž GD 2
servomotor
podomítková instalace
čelní tlačítko 156 × 197 mm
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
ručně a dálkově nastavitelné splachování (3 - 9 l)
certifikace CE
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)





37 419 000 **Chrom** **834,87**
37 419 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **834,87**

Tectron Skate
Infračervená elektronika pro WC nádržky
s dodatečným ručním ovládáním
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
pro jednorázové splachování
pro splachovací nádrž GD 2
servomotor
podomítková instalace
skryté upevňovací šrouby
čelní tlačítko 156 × 197 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
ručně a dálkově nastavitelné splachování (3 - 9 l)
certifikace CE
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

* Cena na vyžádání

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	37 504 000	**Chrom**	**1 131,85**





Tectron Skate Bluetooth
Infračervená elektronika pro WC
pro splachovací nádrž GD 2
včetně transformátoru 100–240 V AC, 50–60 Hz/6,75 V DC
s infračerveným senzorem a Bluetooth modulem pro obousměrnou komunikaci pro účely monitorování, konfigurace a servisu
s dodatečným ručním ovládáním
povrchová úprava **GROHE LongLife**
čelní tlačítko 156 × 197 mm
servomotor
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)
Bluetooth 4.0* pro bezdrátový přenos dat
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
monitorování
produktů chráněných heslem
aplikace dokáže rozpoznat všechny produkty vybavené Bluetooth v dosahu
automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí
počet použití za den / 30 dnů
konfigurace
nastavení rozsahu detekce a časového intervalu mezi spuštěním a zastavením
automatické proplachování
režim čištění
2 časovače zapnutí/vypnutí
identifikace podle názvu
servis
odeslat a uložit 3 profily
funkce resetování
verze hardwaru a softwaru
certifikace CE
Mobilní zařízení a aplikace GROHE IR Remote*** nejsou součástí balení žádného z produktů. Aplikace je k dispozici bezplatně ke stažení v Obchodu Play nebo Apple App Store.
* Slovní označení Bluetooth a loga jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe AG je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.
Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědný za funkci tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

39 881 000	**Chrom**	**362,60**
39 881 SH0	**alpská bílá**	**347,83**
39 881 KF0	**phantom black**	**427,98**





Tectron Bau E
Infračervená elektronika pro WC nádržky
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
povrchová úprava **GROHE LongLife**
s transformátorem 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
pro nové instalace a dodatečnou montáž na všechny nádrže GD2
servomotor
podomítková instalace
čelní tlačítko 156 × 197 mm
skryté zařízení proti krádeži
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
ručně a dálkově nastavitelné splachování (3 - 9 l)
certifikace CE

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	39 882 000	**Chrom**	**285,37**
	39 882 SH0	**alpská bílá**	**270,62**
	39 882 KF0	**phantom black**	**350,75**





Tectron Bau E
Infračervená elektronika pro WC nádržky
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
povrchová úprava **GROHE LongLife**
6V lithiová baterie, typ CR-P2
pro nové instalace a dodatečnou montáž na všechny nádrže GD2
servomotor
podomítková instalace
čelní tlačítko 156 × 197 mm
skryté zařízení proti krádeži
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
ručně a dálkově nastavitelné splachování (3 - 9 l)
certifikace CE

---

43 617 000 **76,50**





Držák motoru
pro Rapid SL 38 675
pro zdravotně postižené
k polovině roku 2008
pro instalaci infračervené elektroniky

---

38 759 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **930,91**





Rádiová elektronika
pro WC
přijímačový modul 868,4 MHz
pro podpěry pro zdravotně postižené s rádiovým vysílačem od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádrž 6 l
podomítková instalace, čelní tlačítko 156 × 197 mm
servomotor
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
nastavitelný objem splachování
nastavitelný čas průtoku
aktivace splachování jednou za 72 hodin
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky
certifikace CE

---

38 778 000 **752,87**





Rádiová elektronika
pro přídavné manuální splachovací tlačítko
pro WC
přijímačový modul 868,4 MHz
pro podpěry pro zdravotně postižené s rádiovým vysílačem od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádrž 6 l
podomítková instalace
servomotor
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
nastavitelný objem splachování
nastavitelný čas průtoku
aktivace splachování jednou za 72 hodin
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky

* Cena na vyžádání

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 934 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **566,31**

WC ovládání
pro skryté splachovací nádrže, 6 - 9 l
pro připojení jednoho nebo více bezpotenciálových ovládacích tlačítek pomocí kabelu
vhodné pro podpůrné lišty pro handicapované s integrovaným ovládacím tlačítkem
od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
nerezová ocelová splachovací deska 156 x 197 mm
transformátor pro venkovní instalaci
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3m připojovací kabel s koncovkou
certifikace CE
doručovací rozsah bez ovládacího tlačítka/podpěrných lišt





36 340 000 **59,86**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m





36 341 000 **110,27**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 10,00 m







37 059 000 **Chrom** **206,00**

Surf
Pneumatické ovládání
povrchová úprava **GROHE LongLife**
ruční splachování na dálku
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
instalace na výšku nebo na šířku
splachovací tlačítko Surf 156 x 197 mm
pneumatická hadička 1,50 m





37 060 000 **Chrom** **83,28**

Pneumatické ovládání
povrchová úprava **GROHE LongLife**
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
pneumatická hadička 1,50 m
bez splachovacího tlačítka

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 407 001**		**180,75**

Dálkové ovládání
pro všechny infračervené produkty GROHE one eye od 06/2015 a GROHE Blue Home do 12/2018
monitorování
data o spotřebě a používání
tepelné dezinfekční cykly (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly (infračervené baterie)
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a kapacita CO_2 (GROHE Blue Home)
konfigurace
aktivace režimu čištění
termální dezinfekce (infračervené baterie)
detekční dosah (infračervené baterie)
zpoždění vypnutí (infračervené baterie)
automatické splachování (senzorové baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profily
funkce resetování
podrobnosti o službě
demoverze
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) napájení z baterií

* Cena na vyžádání

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





37 421 000 **Chrom** **482,55**

Tectron Rondo
Infračervená elektronika pro pisoár
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kovové pouzdro
nástěnná instalace
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
G 1/2
integrovaný uzavírací ventil
splachovací potrubí s gumovým spojovacím dílem
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelný průtokový čas ručně nebo na dálku
certifikace CE





37 426 000 **Chrom** **482,55**

Tectron Rondo
Infračervená elektronika pro pisoár
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kovové pouzdro
nástěnná instalace
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
G 1/2
integrovaný uzavírací ventil
splachovací potrubí s gumovým spojovacím dílem
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE





37 427 000 **Chrom** **368,84**

Tectron přestavbová jednotka DN15
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kovové pouzdro
nástěnná instalace
pro splachovací ventil pisoáru 37 437, 37 021 a varianty
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
s pístem
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelný průtokový čas ručně nebo na dálku
certifikace CE

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
37 428 000	**Chrom**	**353,46**





Tectron přestavbová jednotka DN15
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kovové pouzdro
nástěnná instalace
pro splachovací ventil pisoáru 37 339 000 a varianty
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
s pístem
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelný průtokový čas ručně nebo na dálku
certifikace CE

* Cena na vyžádání

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	37 336 001	**Chrom**	**553,26**





Tectron Surf
Infračervená elektronika pro pisoár
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 × 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelný průtokový čas ručně nebo na dálku
sada pro finální instalaci
pro Rapido U
certifikace CE

	37 337 001	**Chrom**	**553,26**





Tectron Surf
Infračervená elektronika pro pisoár
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 × 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
infračervené ovládání
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelný průtokový čas ručně nebo na dálku
sada pro finální instalaci
pro Rapido U nebo Rapido UMB
certifikace CE

	37 321 001	**Chrom**	**553,26**
	37 321 SH1	**alpská bílá**	**553,26**
	37 321 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**553,26**





Tectron Skate
Infračervená elektronika pro pisoár
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
včetně transformátoru 100–230 V AC, 50–60 Hz/6 V DC
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 × 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelný průtokový čas ručně nebo na dálku
sada pro finální instalaci
pro Rapido U
certifikace CE

* Cena na vyžádání

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	37 324 001	**Chrom**	**553,26**
	37 324 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**553,26**





Tectron Skate
Infračervená elektronika pro pisoár
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 × 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelný průtokový čas ručně nebo na dálku
sada pro finální instalaci
pro Rapido U nebo Rapido UMB
certifikace CE

	37 503 000	**Chrom**	**918,71**





Tectron Skate Bluetooth
Infračervená elektronika pro pisoár
pro Rapido U
37 338 000
včetně transformátoru 100–240 V AC, 50–60 Hz/6,75 V DC
s infračerveným senzorem a Bluetooth modulem pro obousměrnou komunikaci pro účely monitorování, konfigurace a servisu
povrchová úprava **GROHE LongLife**
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
Bluetooth 4.0* pro bezdrátový přenos dat
Frekvence Bluetooth vysílače: 2,4 GHz
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
monitorování
produktů chráněných heslem
aplikace dokáže rozpoznat všechny produkty vybavené Bluetooth v dosahu
automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí
počet použití za den / 30 dnů
konfigurace
nastavení rozsahu detekce a časového intervalu mezi spuštěním a zastavením automatické proplachování
režim čištění
2 časovače zapnutí/vypnutí
identifikace podle názvu
servis
odeslat a uložit 3 profily
funkce resetování
certifikace CE
verze hardwaru a softwaru
Mobilní zařízení a aplikace GROHE IR Remote*** nejsou součástí balení žádného z produktů. Aplikace je k dispozici bezplatně ke stažení v Obchodu Play nebo Apple App Store.
* Slovní označení Bluetooth a loga jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe AG je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.
Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědný za funkci tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

* Cena na vyžádání

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





37 751 001 **Chrom** **494,87**

Tectron
Přestavbová elektronika
včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
6V lithiová baterie, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
nástěnná instalace
pro skrytý splachovací ventil pisoáru 37 017
a DAL 509
kovové pouzdro 145 x 90 x 45 mm
magnetický ventil se sítkem pro zachycení nečistot
vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelný průtokový čas ručně nebo na dálku
certifikace CE





37 338 000 **Chrom** **137,26**

GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
pomocník pro splachování
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
připojovací skříňka pro síťové napájení
vestavbový box s těsněním
upevnovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zkrátitelná revizní šachta vč. ochrany





38 787 000 **113,30**

GROHE Rapido UMB
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální splachování nebo pro elektroniku Tectron 6 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
pomocník pro splachování
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
vestavbový box s těsněním
upevnovací body pro mokrou
a suchou vestavbu





36 407 001 **180,75**

Dálkové ovládání
pro všechny infračervené produkty GROHE one eye
od 06/2015 a GROHE Blue Home do 12/2018
monitorování
data o spotřebě a používání
tepelné dezinfekční cykly (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly (infračervené baterie)
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a kapacita CO_2 (GROHE Blue Home)
konfigurace
aktivace režimu čištění
termální dezinfekce (infračervené baterie)
detekční dosah (infračervené baterie)
zpoždění vypnutí (infračervené baterie)
automatické splachování (senzorové baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profily
funkce resetování
podrobnosti o službě
demoverze
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) napájení z baterií

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





39 368 000 **719,27**

Teplotní sensor pro pisoár
včetně transformátoru 100–240 V AC, 50–60 Hz/6,75 V DC
sifon se snímačem teploty
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
certifikace CE





39 367 000 **719,27**

Teplotní sensor pro pisoár
6V lithiová baterie, typ CR-P2
s připojovací sadou a zarážkou
sifon se snímačem teploty
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
zapnutí/vypnutí předspláchnutí
certifikace CE
pouze pro určité keramické pisoáry, zkontrolujte online TPI





39 369 000 **957,00**

Teplotní senzor s Bluetooth pro pisoáry
včetně transformátoru 100–240 V AC, 50–60 Hz/6,75 V DC
sifon se snímačem teploty
kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
s modulem Bluetooth pro obousměrnou komunikaci za účelem monitorování, konfigurace a servisu
Bluetooth 4.0* pro bezdrátový přenos dat
Frekvence Bluetooth vysílače: 2,4 GHz
Dosah Bluetooth (max. 10 m) se liší v závislosti na použitých materiálech a stěnách mezi vysílačem a přijímačem
pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android
monitorování
produktů chráněných heslem
aplikace dokáže rozpoznat všechny produkty vybavené Bluetooth v dosahu
automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí
počet použití za den / 30 dnů
konfigurace
Odezva pro uzavření vody
automatické proplachování
režim čištění
2 časovače zapnutí/vypnutí
identifikace podle názvu
servis
odeslat a uložit 3 profily
funkce resetování
verze hardwaru a softwaru
certifikace CE
Mobilní zařízení a aplikace GROHE IR Remote*** nejsou součástí balení žádného z produktů. Aplikace je k dispozici bezplatně ke stažení v Obchodu Play nebo Apple App Store.
* Slovní označení Bluetooth a loga jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe AG je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.
Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědný za funkci tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.
*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





37 339 000 **Chrom** **134,88**

Rondo
Pisoárový splachovač
1/2“
mosaz
integrovaná zarážka
povrchová úprava **GROHE LongLife**
s ovládacím krycím víčkem a přípojkou splachovacího potrubí
nastavení průtoku
nastavitelný objem splachování 1,0 - 4,0 l
s nástěnnou rozetou
splachovací potrubí 200 mm
spojovací díl s rozetou
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 5 barů





37 342 000 **Chrom** **161,46**

Rondo
Pisoárový splachovač
1/2“
mosaz, odolné proti vandalismu díky kovovému splachovacímu knoflíku
integrovaná zarážka
povrchová úprava **GROHE LongLife**
s ovládacím krycím víčkem a přípojkou splachovacího potrubí
nastavení průtoku
nastavitelný objem splachování 1,0 - 4,0 l
s nástěnnou rozetou
splachovací potrubí 200 mm
spojovací díl s rozetou
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 5 barů





37 437 000 **Chrom** **201,76**

Pisoárový splachovač
1/2“
nástěnná instalace
s ovládacím krycím víčkem a přípojkou splachovacího potrubí
minimální průtokový tlak 0,5 baru
integrovaná zarážka
nastavení průtoku
nastavitelný objem splachování 2,0 - 6,0 l
mosaz
nástěnná rozeta
splachovací potrubí 200 mm
gumový spojovací díl
společně s přípojkou splachovacího potrubí a tlumičem hluku
povrchová úprava **GROHE LongLife**





37 044 000 **Chrom** **26,47**

Napouštěcí souprava DN 15
pro pisoáry s přívodem zezadu
spojovací díl Ø 33,5 - 38 mm



37 035 000 **Chrom** **16,47**

Pisoárová splachovací trubka
Ø 18 mm
délka 200 mm
mosaz
chromový potah
rovný

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**37 037 000** **Pisoárová splachovací trubka** Ø 18 mm délka 200 mm mosaz chromový potah odsazení 20 mm	**Chrom**	**32,73**
		37 038 000 **dtto, ofset 30 mm**	**Chrom**	**34,93**
		**37 039 000** **Pisoárová splachovací trubka** Ø 18 mm délka 200 mm mosaz chromový potah odsazení 40 mm	**Chrom**	**40,54**
		37 040 000 **dtto, ofset 50 mm**	**Chrom**	**45,61**
		**37 043 000** **Pisoárová splachovací trubka** Ø 18 mm délka 400 mm mosaz rovný	**Chrom**	**47,18**
		**37 042 000** **Prodloužení splachovací trubky** Ø 16 mm délka 200 mm mosaz	**Chrom**	**27,57**

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





37 338 000 **Chrom** **137,26**

GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
pomocník pro splachování
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
připojovací skříňka pro síťové napájení
vestavbový box s těsněním
upevnovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zkrátitelná revizní šachta vč. ochrany





38 787 000 **113,30**

GROHE Rapido UMB
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální splachování nebo pro elektroniku Tectron 6 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 10 barů
pomocník pro splachování
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
vestavbový box s těsněním
upevnovací body pro mokrou
a suchou vestavbu





37 044 000 **Chrom** **26,47**

Napouštěcí souprava DN 15
pro pisoáry s přívodem zezadu
spojovací díl Ø 33,5 - 38 mm

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA





OBSAH

WC	Splachovací tlačítka k WC	506
	GROHE Fresh	514
	Splachovací tlačítka k WC nádržkám	515
Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	516

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC





Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
37 535 000	**Chrom**	**75,98**
37 535 P00	**matný chrom**	**75,98**
37 535 SH0	**alpská bílá**	**62,41**
37 535 DC0	**SuperSteel**	**165,97**
37 535 GL0	**Cool Sunrise**	**165,97**
37 535 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**165,97**
37 535 DA0	**Warm Sunset**	**165,97**
37 535 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**165,97**
37 535 A00	**Hard Graphite**	**165,97**
37 535 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**165,97**
37 535 KF0	**phantom black**	**155,75**

Skate Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
GD 2 nádrž
instalace na výšku
130 × 172 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
splachovací tlačítko s magnetickým držákem a upevňovacími držáky včetně kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 splachovací nádržkou prosím objednejte šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)
pro použití s rámy Rapid SL a Uniset 0,82 m montážní výšky objednejte šachtu 40 950 000 (prodává se samostatně)





37 601 000	**Chrom**	**92,26**
37 601 P00	**matný chrom**	**92,26**
37 601 SH0	**alpská bílá**	**75,98**
37 601 DC0	**SuperSteel**	**166,06**
37 601 GL0	**Cool Sunrise**	**166,06**
37 601 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**166,06**
37 601 DA0	**Warm Sunset**	**166,06**
37 601 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**166,06**
37 601 A00	**Hard Graphite**	**166,06**
37 601 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**166,06**
37 601 KF0	**phantom black**	**189,12**

Nova Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
GD 2 nádrž
instalace na výšku
130 × 172 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
splachovací tlačítko s magnetickým držákem a upevňovacími držáky včetně kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 splachovací nádržkou prosím objednejte šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)
pro použití s rámy Rapid SL a Uniset 0,82 m montážní výšky objednejte šachtu 40 950 000 (prodává se samostatně)

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
37 624 000	**Chrom**	**92,26**
37 624 P00	**matný chrom**	**92,26**
37 624 SH0	**alpská bílá**	**75,98**
37 624 DC0	**SuperSteel**	**166,07**
37 624 GL0	**Cool Sunrise**	**166,06**
37 624 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**166,06**
37 624 DA0	**Warm Sunset**	**166,06**
37 624 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**166,06**
37 624 A00	**Hard Graphite**	**166,06**
37 624 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**166,06**
37 624 KF0	**phantom black**	**189,12**





Arena Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
GD 2 nádrž
instalace na výšku
130 × 172 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
splachovací tlačítko s magnetickým držákem a upevňovacími držáky včetně kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 splachovací nádržkou prosím objednejte šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)
pro použití s rámy Rapid SL a Uniset 0,82 m montážní výšky objednejte šachtu 40 950 000 (prodává se samostatně)

---

37 973 000	**Chrom**	**92,26**





Arena Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
GD 2 nádrž
horizontální instalace
130 × 172 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
splachovací tlačítko s magnetickým držákem a upevňovacími držáky včetně
pro použití s rámy Rapid SL a Uniset 0,82 m montážní výšky objednejte šachtu 40 950 000 (prodává se samostatně)

---

37 965 000	**Chrom**	**62,41**





Skate Air S
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
GD 2 nádrž
instalace na výšku
130 × 172 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
splachovací tlačítko s magnetickým držákem a upevňovacími držáky včetně kompatibilní s Rapid SLX
pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 splachovací nádržkou prosím objednejte šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)

---

40 911 000		**14,81**





Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2

40 950 000		**18,99**
dtto, pro Rapid SL a Uniset s montážní výškou 0,82 m/1,00 m		
40 949 000	**Chrom**	**24,42**
dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm		

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 765 000	**Chrom**	**74,12**
	38 765 SH0	**alpská bílá**	**59,29**
	38 765 P00	**matný chrom**	**81,53**
	38 765 KF0	**phantom black**	**166,76**
	38 765 KV0	**glossy black**	**74,12**





Nova Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

	38 845 LS0	**měsíční bílá**	**258,11**
	38 845 KS0	**velvet black - černá**	**258,11**
	38 845 MF0	**matná bílá**	**258,11**





Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
se skleněným povrchem
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
vyrobeno z bezpečnostního skla
montážní sada
nevhodné pro 6l splachovací nádrže
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

	38 916 0A0	**zrcadlové sklo**	**314,20**





Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
se zrcadlovým povrchem
plastová splachovací tlačítka, titan
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
vyrobeno z bezpečnostního skla
montážní sada
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

	38 957 000	**Chrom**	**113,71**





Montážní set
pro instalaci na stěnu Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem
pro GD 2 a splachovací nádrž 80 mm
plastový montážní rám, chromovaný
minimální tloušťka dlaždice 8 mm
pro vertikální nebo horizontální použití
ochranná deska
demontážní nástroj pro splachovací desku
upevňovací materiál

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 821 000	**Chrom**	**244,69**

Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
odolnost proti vandalismu
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku
156 × 197 mm
mosaz
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)





38 732 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**157,50**

Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku
156 × 197 mm
plastový upevňovací rám
skryté upevňovací šrouby
není vhodné pro GROHE Fresh
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

38 776 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**160,64**

dtto, horizontální montáž





38 732 000	**Chrom**	**59,37**
38 732 DC0	**SuperSteel**	**133,59**
38 732 SH0	**alpská bílá**	**47,50**
38 732 P00	**matný chrom**	**65,31**
38 732 GL0	**Cool Sunrise**	**148,43**
38 732 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**163,28**
38 732 DA0	**Warm Sunset**	**148,43**
38 732 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**163,28**
38 732 A00	**Hard Graphite**	**148,43**
38 732 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**163,28**

Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

38 732 KF0	**phantom black**	**133,59**
38 732 KV0	**glossy black**	**59,37**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

38 732 BR0	**titanium**	**121,60**

dtto, s povrchem, který je odolný proti otiskům





38 732 SHH	**alpská bílá**	**59,37**

Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
antibakteriální povrchová úprava pro vyšší hygienu
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 844 000	**Chrom**	**74,06**
	38 844 SH0	**alpská bílá**	**59,25**
	38 844 P00	**matný chrom**	**81,46**
	38 844 KF0	**phantom black**	**166,63**
	38 844 KV0	**glossy black**	**74,06**





Arena Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku
156 × 197 mm
materiál: ABS
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

38 858 000	**Chrom**	**74,06**
38 858 P00	**matný chrom**	**81,46**
38 858 SH0	**alpská bílá**	**59,25**

dtto, horizontální instalace

---

38 505 000	**Chrom**	**48,58**
38 505 SH0	**alpská bílá**	**38,86**
38 505 P00	**matný chrom**	**53,43**





Skate Air
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

38 505 KF0	**phantom black**	**109,30**
38 505 KV0	**glossy black**	**48,58**

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

38 506 000	**Chrom**	**48,58**
38 506 SH0	**alpská bílá**	**38,86**
38 506 P00	**matný chrom**	**53,43**

dtto, horizontální instalace

---

38 505 SHH	**alpská bílá**	**48,58**





Skate Air
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
antibakteriální povrchová úprava pro vyšší hygienu
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

---

38 862 000	**Chrom**	**71,64**
38 862 SH0	**alpská bílá**	**57,31**
38 862 P00	**matný chrom**	**78,80**





Skate
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 862 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **169,76**

Skate
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku
156 × 197 mm
materiál: nerezová ocel
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)





38 861 000 **Chrom** **73,42**

Surf
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





38 564 000	**Chrom**	**46,99**
38 564 SH0	**alpská bílá**	**37,59**

Skate Air
Splachovací tlačítko
pro jednorázové splachování
pro pneumatický odtokový ventil
instalace na výšku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

38 565 000	**Chrom**	**46,99**
38 565 SH0	**alpská bílá**	**37,59**

dtto, horizontální instalace





38 573 000	**Chrom**	**60,47**
38 573 SH0	**alpská bílá**	**26,56**

Skate
Splachovací tlačítko
pro jednorázové splachování
pro pneumatický odtokový ventil
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





38 672 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**112,92**

Skate
Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli
pro jednorázové splachování
odolnost proti vandalismu
pro pneumatický odtokový ventil
instalace na výšku
156 × 197 mm
tlačítko splachování
plastový upevňovací rám
skryté upevňovací šrouby
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok





38 574 000	**Chrom**	**61,79**

Surf
Splachovací tlačítko
pro jednorázové splachování
pro pneumatický odtokový ventil
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok







37 059 000	**Chrom**	**206,00**

Surf
Pneumatické ovládání
povrchová úprava **GROHE LongLife**
ruční splachování na dálku
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
instalace na výšku nebo na šířku
splachovací tlačítko Surf 156 x 197 mm
pneumatická hadička 1,50 m

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**38 771 000**	**Chrom**	**43,19**

Pneumatické tlačítkové ovládání
pro duální splachování nebo systém start/stop
Ø 48 mm
v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo odjímatelným opláštěním nádrže
pro servis
pro materiál do tloušťky 18–24 mm
pneumatická hadička 600 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**

 	**38 714 000**		**23,56**

Prodlužovací set 70 mm
pro splachovací tlačítka pro splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
s odtokovým ventilem s pneumatickým ovládáním

GROHE FRESH

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**38 805 000**	**Chrom**	**140,77**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Splachovací tlačítko
pro duální splachování nebo systém start/stop
GROHE Fresh
rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro tablety bez chloru
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1
instalace na výšku nebo na šířku
156 × 197 mm
materiál: ABS
povrchová úprava **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s nádržkou GD 2
pro použití s Rapid SLX prosím objednejte šachtu 66 791 000 (prodává se samostatně)

 	**38 796 000**	**Chrom**	**73,67**

GROHE Fresh
Přestavbový set
pro splachovací nádrž GROHE GD 2 s pneumatickým odtokovým ventilem a běžnou revizní šachtou
Není vhodné pro Skate Cosmopolitan se dřevěným, skleněným nebo kovovým povrchem
rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro tablety bez chloru
pro všechna splachovací tlačítka GROHE
156 × 197 mm

	**38 882 000**		**6,85**

GROHE Fresh
Tablety
2× 50g WC tablety
každé spláchnutí vytváří pěnu, která čistí toaletu
vůně zajišťuje dlouhotrvající svěžest
chrání proti opětovnému znečištění a udržuje dlouhodobou čistotu
Snižuje tvorbu vodního kamene a zajišťuje zářivou čistotu toalety
skutečný pocit svěžesti
Tento produkt je nebezpečná látka. Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Bezpečnostní údaje si můžete stáhnout na: www.grohe.com/safety-data-sheets/.

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0**	**Chrom** **matný chrom** **alpská bílá**	**73,13** **80,45** **58,51**
Skate **Splachovací tlačítko** instalace na výšku 156 × 197 mm ruční splachování tlačítko splachování materiál: ABS povrchová úprava **GROHE LongLife**			
 	**38 445 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**118,52**
Skate **Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli** instalace na výšku 156 × 197 mm tlačítko splachování plastový upevňovací rám skryté upevňovací šrouby			
 	**37 063 000** **37 063 SH0**	**Chrom** **alpská bílá**	**60,82** **61,30**
Surf **Splachovací tlačítko** 156 × 197 mm ruční splachování tlačítko splachování materiál: ABS povrchová úprava **GROHE LongLife**			
 	**37 069 000**	**Chrom**	**149,88**
Surf **Splachovací tlačítko** instalace na výšku 156 × 197 mm pro skrytý splachovací ventil 6 - 9 l mosaz tlačítko splachování fixační rám skryté upevňovací šrouby povrchová úprava **GROHE LongLife**			

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 846 LS0	**měsíční bílá**	**328,48**
	38 846 KS0	**velvet black - černá**	**328,48**





Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko
se skleněným povrchem
vyrobeno z bezpečnostního skla
manuální ovládání pro pisoár
plastové ovládací tlačítko, pochromované
sada pro finální instalaci
pro Rapido U nebo Rapido UMB
upevňovací rám s montážním setem
116 × 144 mm, mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 6 barů
nastavitelný objem 1,0–6,0 l, nízká hlučnost (skupina II podle německé specifikace hluku)

38 784 000	**Chrom**	**124,97**
38 784 SH0	**alpská bílá**	**99,97**
38 784 P00	**matný chrom**	**137,46**





Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko
manuální ovládání pro pisoár
sada pro finální instalaci
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 × 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 6 barů
nastavitelný objem 1,0–6,0 l
nízká hlučnost (skupina II podle německé specifikace hluku)
povrchová úprava **GROHE LongLife**

38 784 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**184,37**





Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli
manuální ovládání pro pisoár
sada pro finální instalaci
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 × 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 6 barů
nastavitelný objem 1,0–6,0 l
nízká hlučnost (skupina II podle německé specifikace hluku)
plastový upevňovací rám
skryté upevňovací šrouby

38 804 000	**Chrom**	**124,97**
38 804 SH0	**alpská bílá**	**99,97**
38 804 P00	**matný chrom**	**137,46**





Nova Cosmopolitan
Ovládací tlačítko
manuální ovládání pro pisoár
sada pro finální instalaci
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 × 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 baru
provozní tlak max. 6 barů
nastavitelný objem 1,0–6,0 l
nízká hlučnost (skupina II podle německé specifikace hluku)
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**38 857 000**	**Chrom**	**125,02**
	38 857 SH0	**alpská bílá**	**100,02**
	38 857 P00	**matný chrom**	**137,53**
	Arena Cosmopolitan **Ovládací tlačítko** manuální ovládání pro pisoár **sada pro finální instalaci** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 × 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 baru provozní tlak max. 6 barů nastavitelný objem 1,0–6,0 l nízká hlučnost (skupina II podle německé specifikace hluku) povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**38 808 000**	**Chrom**	**108,81**
	38 808 SH0	**alpská bílá**	**98,39**
	38 808 P00	**matný chrom**	**108,76**
	Surf **Ovládací tlačítko** manuální ovládání pro pisoár **sada pro finální instalaci** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 × 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 baru provozní tlak max. 6 barů nastavitelný objem 1,0–6,0 l nízká hlučnost (skupina II podle německé specifikace hluku) povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**37 018 000**	**Chrom**	**80,54**
	37 018 P00	**matný chrom**	**85,42**
	Surf **Splachovací tlačítko** 116 × 144 mm s tlačítkovým splachováním povrchová úprava **GROHE LongLife**		

GROHE
PŘIPOJOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE





OBSAH

Rohové ventily	520
WAS ventily	523
Bezpečnostní systémy	526

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





22 039 000 **Chrom** **8,20**

Rohový ventil, DN 15
samotěsnící závitová přípojka
nástěnná přípojka 1/2“
výstup 3/8“
s kompenzací délky
s kompresní maticí Ø 10 mm
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku
dlouhá spojovací hřídel
Ergonomická kovová rukojeť
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**





22 043 000 **Chrom** **7,76**

Rohový ventil, DN 15
samotěsnící závitová přípojka
nástěnná přípojka 1/2“
výtok DN 15
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku
dlouhá spojovací hřídel
Ergonomická kovová rukojeť
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**





22 037 000	**Chrom**	**7,14**
22 037 DC0	**SuperSteel**	**45,72**
22 037 GL0	**Cool Sunrise**	**46,44**
22 037 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**47,15**
22 037 DA0	**Warm Sunset**	**46,44**
22 037 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**47,15**
22 037 A00	**Hard Graphite**	**46,44**
22 037 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**47,15**

Rohový ventil, DN 15
předem zdrsněný závit přípojky pro snadné těsnění
nástěnná přípojka 1/2“
výstup 3/8“
s kompenzací délky
s kompresní maticí Ø 10 mm
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku
dlouhá spojovací hřídel
Ergonomická kovová rukojeť
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**

22 074 KF0 **phantom black** **50,01**
dtto, exkluzivně v kanálu Professional





22 041 001	**Chrom**	**7,99**
22 041 DC1	**SuperSteel**	**51,99**
22 041 DL1	**kartáčovaný Warm Sunset**	**59,98**
102342 243 0	**matte black**	**42,36**

Rohový ventil, DN 15
předem zdrsněný závit přípojky pro snadné těsnění
nástěnná přípojka 1/2“
výtok DN 15
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku
dlouhá spojovací hřídel
Ergonomická kovová rukojeť
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
22 041 GL0	**Cool Sunrise**	**56,32**
22 041 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**59,97**
22 041 DA0	**Warm Sunset**	**56,32**
22 041 A00	**Hard Graphite**	**56,32**
22 041 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**59,97**





Rohový ventil, DN 15
předem zdrsněný závit přípojky pro snadné těsnění
nástěnná přípojka 1/2“
výtok DN 15
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku
dlouhá spojovací hřídel
Ergonomická kovová rukojeť
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**

---

22 045 000 **Chrom** **8,23**





Rohový ventil, DN 15
předem zdrsněný závit přípojky pro snadné těsnění
nástěnná přípojka 1/2“
výstup 3/8“
s kompenzací délky
s kompresní maticí Ø 10 mm
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku
dlouhá spojovací hřídel
Ergonomická kovová rukojeť
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
blistrové balení
povrchová úprava **GROHE LongLife**

---

22 023 000 **Chrom** **6,38**





Rohový ventil, DN 15
samotěsnící závitová přípojka
nástěnná přípojka 1/2“
výstup 3/8“
s kompenzací délky
s kompresní maticí Ø 10 mm
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku
ergonomická rukojeť
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**

---

22 025 000 **Chrom** **5,00**





Rohový ventil, DN 15
předem zdrsněný závit přípojky pro snadné těsnění
nástěnná přípojka 1/2“
výtok DN 15
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku
ergonomická rukojeť
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**

---

22 031 000 **Chrom** **6,38**





Rohový ventil, DN 15
samotěsnící závitová přípojka
nástěnná přípojka 1/2“
výstup 3/8“
s kompenzací délky
s kompresní maticí Ø 10 mm
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku
ergonomická rukojeť
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**22 017 00M** **Univerzální rohový ventil DN 15** s kompresním spojením 3/8“ pro měděnou trubku Ø 10 mm plastová rukojeť značení: neutrální šroubovací rozeta materiál: kov povrchová úprava **GROHE LongLife** prodejní jednotka 10 kusů	**Chrom**	**55,98**
 	**22 016 00M** **Univerzální rohový ventil DN 15** s přípojkou 1/2“ plastová rukojeť značení: neutrální šroubovací rozeta materiál: kov povrchová úprava **GROHE LongLife** prodejní jednotka 10 kusů	**Chrom**	**56,71**
 	**41 263 000** **EGAPLUS rohový ventil DN 15** nástěnná přípojka 1/2“ výstup 3/8“ s kompenzací délky s kompresní maticí Ø 10 mm ergonomická rukojeť značení: neutrální kovová nasazovací rozeta	**Chrom**	**8,40**
 	**22 012 000** **Eurocube** **Rohový ventil, DN 15** nástěnná přípojka 1/2“ výstup 3/8“ horní díl kartuše kovová rukojeť značení: neutrální kovová nasazovací rozeta	**Chrom**	**50,07**
 	**22 013 000** **Eurocube** **Rohový ventil, DN 15** nástěnná přípojka 1/2“ výtok DN 15 horní díl kartuše kovová rukojeť značení: neutrální kovová nasazovací rozeta	**Chrom**	**50,07**

* Cena na vyžádání

GROHE
WAS VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





22 036 000 **Chrom** **27,34**

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
samotěsnící závitová přípojka
nástěnná přípojka 1/2“
výstup 3/8“
s kompenzací délky
s kompresní maticí Ø 10 mm
výstup 3/4“
s přípojkou pro hadici
mazací komora horní díl
zpětný ventil typ EB
dlouhá spojovací hřídel
ergonomické rukojeti
značení: neutrální
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm
pro kombinaci s ventilačním ventilem trubky typ HB 41 239 000

22 035 000 **Chrom** **23,23**
dtto, bez těsnění





41 073 000 **Chrom** **32,20**

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
nástěnná
horní díl kartuše pro uzavíratelnou přípojku měděné trubky
mazací komora horní díl 3/8“ pro uzavíratelnou hadicovou přípojku
zpětný ventil typ EB
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

41 082 000 **Chrom** **44,97**
dtto, DN15, s odvětrávacím ventilem





41 070 000 **Chrom** **25,61**

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10
nástěnná
horní díl kartuše pro uzavíratelnou přípojku měděné trubky
mazací komora horní díl 3/8“ pro uzavíratelnou hadicovou přípojku
zpětný ventil typ EB
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro kombinaci s ventilačním ventilem trubky typ HB 41 239 000





41 030 000 **Chrom** **33,63**

Originální WAS ventil „rohový“ DN 10
montáž na servisním ventilu
rozměr osy 60 mm
mazací komora horní díl 3/8“ pro uzavíratelnou hadicovou přípojku
zpětný ventil typ EB
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro kombinaci s ventilačním ventilem trubky typ HB 41 239 000





41 031 000 **Chrom** **35,29**

Originální WAS ventil „rohový“ DN 10
montáž na servisním ventilu
rozměr osy 60 mm
mazací komora horní díl 3/8“ pro uzavíratelnou hadicovou přípojku
zpětný ventil typ EB
podložka
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro kombinaci s ventilačním ventilem trubky typ HB 41 239 000

GROHE
WAS VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





41 033 000 **Chrom** **41,75**

Originální WAS ventil „rohový“ DN 10
montáž na servisním ventilu
rozměr osy 60 mm
s bezpečnostní jednotkou typu HD (větrací ventil trubka kombinovaný se zpětným ventilem)
mazací komora horní díl 3/8“ pro uzavíratelnou hadicovou přípojku
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**





41 010 000 **Chrom** **29,79**

Originální WAS přípojný ventil,DN 15
nástěnná
mazací komora horní díl 1/2“ pro uzavíratelnou přípojku hadice
zpětný ventil typ EB
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**

41 015 000 **Chrom** **31,49**

dtto, DN15, s odvětrávacím ventilem





41 190 000 **Chrom** **33,69**

Kombinace armatur DN 15
nástěnná
šikmé sedátko model
s bezpečnostní jednotkou typu HD (větrací ventil trubka kombinovaný se zpětným ventilem)
mazací komora horní díl 1/2“ pro uzavíratelnou přípojku hadice
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**





41 154 000 **Chrom** **40,54**

Kombinace armatur DN 15
nástěnná
s bezpečnostní jednotkou typu HD (větrací ventil trubka kombinovaný se zpětným ventilem)
mazací komora horní díl 1/2“ pro uzavíratelnou přípojku hadice
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**





41 043 000 **Chrom** **48,52**

Originální WAS ventil „baterie“ DN 20
nástěnná
pro nástěnné baterie DN 15
pravostranná přípojka
mazací komora horní díl 1/2“ pro uzavíratelnou přípojku hadice
zpětný ventil typ EB
podložka
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro kombinaci s ventilačním ventilem trubky typ HB 41 239 000

41 040 000 **Chrom** **48,52**

dtto, levoruké připojení





41 050 000 **Chrom** **50,81**

Originální WAS ventil pod dřez DN 15
instalace dřezové baterie
nastavitelný až do 50 mm
mazací komora horní díl 1/2“ pro uzavíratelnou přípojku hadice
zpětný ventil typ EB
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro kombinaci s ventilačním ventilem trubky typ HB 41 239 000

* Cena na vyžádání

GROHE
WAS VENTILY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**41 130 000**	**Chrom**	**55,97**
		Eggemann **Originální WAS dřezová průchodka DN 15** instalace dřezové baterie nastavitelný až do 70 mm spojovací matice 3/4“ připojovací trubka průměr 12 mm povrchová úprava **GROHE LongLife**		
		**41 020 000**	**Chrom**	**58,58**
		Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15 nástěnná mazací komora horní díl 1/2“ pro uzavíratelnou přípojku hadice zpětný ventil typ EB vnitřní závit (samice) 1/2“ ochrana proti zpětnému toku vody povrchová úprava **GROHE LongLife** pro kombinaci s ventilačním ventilem trubky typ HB 41 239 000		
		**41 022 000**	**Chrom**	**53,53**
		Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15 nástěnná mazací komora horní díl 1/2“ pro uzavíratelnou přípojku hadice zpětný ventil typ EB ochrana proti zpětnému toku vody povrchová úprava **GROHE LongLife** pro kombinaci s ventilačním ventilem trubky typ HB 41 239 000		

GROHE
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**41 230 000**	**Chrom**	**41,78**
	Provzdušňovač potrubí DN 15 s bezpečnostní jednotkou typu HD (větrací ventil trubka kombinovaný se zpětným ventilem) instalace na výšku pro vnitřní bezpečnost proti zpětnému toku podle DIN 1988.100 a DIN EN 1717		
	41 231 000 **dtto, DN20**	**Chrom**	**47,03**
 	**41 238 000**	**Chrom**	**15,94**
	Provzdušňovač potrubí DN 15 typ HB instalace na výšku pro vnitřní bezpečnost proti zpětnému toku podle DIN 1988.100 a DIN EN 1717 povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	41 239 000 **dtto, DN20**	**Chrom**	**18,37**
 	**41 270 000**	**Chrom**	**34,01**
	Zpětná klapka DN 10 pro servisní ventil lisované šroubení Ø 10 mm (3/8") spojovací matice 3/8" bezpečnostní jednotka typ EB vertikální nebo horizontální instalace pro vnitřní bezpečnost proti zpětnému toku podle DIN 1988.100 a DIN EN 1717		
 	**41 126 000**	**Chrom**	**44,07**
	Originální WAS přípojné kolínko pro hadici DN 15 nástěnná potrubní provzdušňování typu HB ochrana proti zpětnému toku vody povrchová úprava **GROHE LongLife**		
	41 125 000 **dtto, bez odvětrávacího ventilu**	**Chrom**	**20,74**
 	**41 001 000**	**Chrom**	**17,75**
	Originální WAS pojistka proti prasknutí hadice DN 20 pro 1/2" hadice vnitřní závit (samice) 3/4" vnější závit (samec) 3/4" povrchová úprava **GROHE LongLife**		
 	**41 275 000**	**Chrom**	**46,53**
	Originální WAS šikmý filtr DN 20 vhodné pro studenou a teplou vodu do + 80° C průhledné krycí víčko šířka mřížky 315 µm nerezová vložka filtru povrchová úprava **GROHE LongLife**		

* Cena na vyžádání

GROHE
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH

* Cena na vyžádání

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY





OBSAH

Uzavírací vršky	530
Prodlužovací sety	531
Vpusti a raménka	532
Perlátory	533
Odpadové soupravy	534
Příslušenství	536
Speciální nářádí	537
Náhradní díly ke keramice	538

GROHE
UZAVÍRACÍ VRŠKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	19 470 000	**Chrom**	**70,94**





Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro konečnou instalaci
35 028 000
povrchová úprava **GROHE LongLife**
pro podomítkové ventily GROHE, 1/2“, 3/4“, 1“
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–80 mm
kovová rozeta s těsněním ke stěně
ovladač průtoku

* Cena na vyžádání

GROHE
PRODLUŽOVACÍ SETY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH





14 048 000 **75,59**

Rapido SmartBox
Univerzální prodlužovací set, 25 mm
vhodné pro Grohtherm ovládání SmartControl a ovládání SmartControl Mixer sady
pro finální instalaci až se třemi funkcemi v kombinaci se systémem GROHE Rapido SmartBox





14 056 000 **85,34**

Univerzální prodlužovací set, 25 mm
vhodné pro podomítkové pákové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox





14 057 000 **104,85**

Univerzální prodlužovací set, 50 mm
vhodné pro podomítkové pákové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox





14 058 000 **Chrom** **41,45**

Univerzální prodlužovací sada pro termostatické baterie se 2 rukojeťmi, 25 mm
vhodné pro skryté termostaty se 2 rukojeťmi v kombinaci s

* Cena na vyžádání

GROHE
VPUSTI A RAMÉNKA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**13 034 000**	**Chrom**	**53,59**

Podomítkový výtok
pro nástěnné kuchyňské baterie, DN 15
oválná výpusť
perlátor
délka 300 mm
spojovací matice 3/4"
DR mosaz
povrchová úprava **GROHE LongLife**

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**13 071 000**	**Chrom**	**36,91**

Výtoková trubice
otočná, bez dorazu
perlátor
spojovací matice 3/4"
délka 140 mm
DR mosaz
povrchová úprava **GROHE LongLife**

* Cena na vyžádání

GROHE
PERLÁTORY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**48 189 000**	**Chrom**	**18,90**
	Úsporná souprava průtok 1,0 g/min / 3,8 l/min obsahuje dva přívodní adaptéry včetně regulátoru průtoku a jednu vložku perlátoru přípojka velikost G 3/8" Souprava pro nízký průtok nelze použít na následující kolekce: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop		
	**48 190 000**	**Chrom**	**18,90**
	Úsporná souprava průtok 0,5 g/min / 1,9 l/min obsahuje dva přívodní adaptéry včetně regulátoru průtoku a jednu vložku perlátoru pro kombinaci s perlátory M22/24 přípojka velikost G 3/8" Souprava pro nízký průtok nelze použít na následující kolekce: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop		
	**48 191 000**	**Chrom**	**18,90**
	Úsporná souprava průtok 0,35 g/min / 1,35 l/min obsahuje dva přívodní adaptéry včetně regulátoru průtoku a jednu vložku perlátoru pro kombinaci s perlátory M22/24 přípojka velikost G 3/8" Souprava pro nízký průtok nelze použít na následující kolekce: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop		

GROHE
ODPADOVÉ SOUPRAVY

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH



40 565 000	**Chrom**	**81,91**
40 565 DC0	**SuperSteel**	**114,68**
40 565 A00	**Hard Graphite**	**122,87**
40 565 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**131,06**

Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem
se zaskakovacím krytem
pro umyvadla s přepadem
odnímatelný kryt
zamykatelný
povrchová úprava **GROHE LongLife**





65 807 000	**Chrom**	**47,80**
65 807 DC0	**SuperSteel**	**66,92**
65 807 LS0 ⊗	**měsíční bílá**	**90,63**
65 807 GL0	**Cool Sunrise**	**71,70**
65 807 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**76,48**
65 807 DA0	**Warm Sunset**	**71,70**
65 807 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**76,48**
65 807 A00	**Hard Graphite**	**71,70**
65 807 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**76,48**
65 807 KF0	**phantom black**	**100,94**

Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem
se zaskakovacím krytem
pro umyvadla s přepadem
odnímatelný kryt
zamykatelný
povrchová úprava **GROHE LongLife**

29 510 KF0	**phantom black**	**66,92**

dtto, výhradně pro kolekci Professional





65 808 000	**Chrom**	**51,07**

Vypouštěcí ventil DN 32
pro umyvadla bez přepadu
odnímatelný kryt
nezamykatelný
povrchová úprava **GROHE LongLife**





40 824 000	**Chrom**	**19,70**
102464 243 0	**matte black**	**25,61**

Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem
pro umyvadla s přepadem
odnímatelná zátka
zamykatelný





40 564 000	**Chrom**	**101,30**
40 564 DC0	**SuperSteel**	**141,82**
40 564 A00	**Hard Graphite**	**151,95**
40 564 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**162,08**

Sifon
pro **umyvadlo**
povrchová úprava **GROHE LongLife**
Mosazné tělo

* Cena na vyžádání

GROHE
ODPADOVÉ SOUPRAVY





Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
28 912 000	**Chrom**	**92,09**
28 912 DC0	**SuperSteel**	**128,93**
28 912 GL0	**Cool Sunrise**	**138,14**
28 912 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**147,35**
28 912 DA0	**Warm Sunset**	**138,14**
28 912 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**147,35**
28 912 A00	**Hard Graphite**	**138,14**
28 912 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**147,35**

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
šroubovací uzávěr pro čištění
velká posuvná rozeta
povrchová úprava **GROHE LongLife**

29 509 KF0	**phantom black**	**128,93**

dtto, výhradně pro kolekci Professional

* Cena na vyžádání

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	**07 264 00M** **Sítko** vícebalení: 2 kusy	**Chrom**	**7,38**

* Cena na vyžádání

GROHE
SPECIÁLNÍ NÁŘÁDÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	**36 407 001**		**180,75**

Dálkové ovládání
pro všechny infračervené produkty GROHE one eye od 06/2015 a GROHE Blue Home do 12/2018
monitorování
data o spotřebě a používání
tepelné dezinfekční cykly (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly (infračervené baterie)
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a kapacita CO_2 (GROHE Blue Home)
konfigurace
aktivace režimu čištění
termální dezinfekce (infračervené baterie)
detekční dosah (infračervené baterie)
zpoždění vypnutí (infračervené baterie)
automatické splachování (senzorové baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profily
funkce resetování
podrobnosti o službě
demoverze
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) napájení z baterií

* Cena na vyžádání

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY KE KERAMICE

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		**37 095 000** **Napouštěcí ventil** 3/8“ univerzální aplikace bez adaptéru pro přípojku trubky krycí víčko, omezovač **) max. zkrácení 100 mm	**Chrom**	**36,83**

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
07		
07 264 00M	536	7,38
10		
101231 000 0	335	197,73
101232 000 0	334	212,81
101233 000 0	334	140,32
101234 000 0	332	180,89
101235 000 0	332	553,30
101235 243 0	332	719,29
101235 DC0 0	332	719,29
101694 000 0	84	97,32
101694 243 0	84	126,52
101699 000 0	84	92,46
101699 243 0	84	120,19
101729 000 0	85	158,68
101729 243 0	85	206,28
101730 000 0	84, 116	97,32
101730 243 0	84, 116	126,52
101732 000 0	84	97,32
101732 243 0	84	126,52
101749 000 0	84	111,92
101749 243 0	84	145,50
101755 000 0	84	106,33
101755 243 0	84	138,22
101756 000 0	84, 117	111,92
101756 243 0	84, 117	145,50
101757 000 0	84	111,92
101757 243 0	84	145,50
101777 000 0	86	126,52
101777 243 0	86	164,48
101778 000 0	86	145,98
101778 243 0	86	189,78
101810 000 0	85	102,19
101810 243 0	85	132,85
101813 000 0	85	116,79
101813 243 0	85	151,82
101814 000 0	85	161,37
101814 243 0	85	209,78
101824 000 0	86	97,32
101824 243 0	86	126,52
101825 000 0	86	144,69
101825 243 0	86	233,38
102165 243 0	344	77,35
102166 KF0 0	156	771,59
102167 KF0 0	157	834,58
102168 KF0 0	165	573,18
102169 KF0 0	165	521,61
102202 243 0	186	216,13
102203 243 0	187	280,65
102206 243 0	187	237,19
102207 243 0	186	184,98
102208 243 0	168	548,33
102209 243 0	166	548,33
102210 243 0	168	548,33
102211 243 0	166	548,33
102212 243 0	168	491,90
102215 243 0	166	491,90
102218 243 0	238	211,79
102251 243 0	140	66,88
102256 243 0	139	52,08
102257 243 0	139	77,94
102279 KF0 0	134	283,25
102342 243 0	520	42,36
102415 SH0 0	421	135,48
102416 SH0 0	421	135,48
102417 SH0 0	421	135,48
102418 SH0 0	421	135,48
102430 SH0 0	421	131,31
102431 SH0 0	422	131,31
102432 SH0 0	422	131,31
102433 SH0 0	421	131,31
102434 SH0 0	422	135,48
102435 SH0 0	422	114,64
102460 243 0	141	23,01
102461 243 0	139	42,04
102464 243 0	534	25,61
102465 243 0	143	55,42
102466 243 0	138	42,04
102467 243 0	140	74,53
102468 243 0	144	68,79
102469 243 0	143	42,04
102470 243 0	138	34,40
102471 243 0	142	66,88
102472 243 0	143	49,68
102473 243 0	141	114,66
102485 SH0 0	422	283,46
102486 SH0 0	423	270,96
102487 SH0 0	425	260,54
102488 SH0 0	423	229,27
102489 SH0 0	424	229,27
102500 SH0 0	424	87,54
102501 SH0 0	425	87,54
102502 SH0 0	424	166,74
102503 SH0 0	424	166,74
102509 SH0 0	423	358,50
102510 SH0 0	423	371,01
102513 SH0 0	424	483,56
102514 SH0 0	425	614,87
103849 SH0 0	432	482,80
103860 SH0 0	429	279,27
103993 999 0	194, 467	461,81
103994 999 0	195, 467	524,78
103995 000 0	167, 194	665,47
103996 000 0	169, 194	665,47
103997 000 0	163, 195	1 213,92
103998 000 0	164, 195	1 213,92
103999 999 0	194, 195	25,39
105334 000 0	87	300,90
105334 243 0	87	391,15
105335 000 0	87	221,81
105335 243 0	87	333,65
105336 000 0	87	366,65
105336 243 0	87	488,48
105786 999 0	196, 468	2 707,51
105787 999 0	196, 469	3 124,37
105788 999 0	197, 469	2 644,98
105789 999 0	197, 470	3 061,84
106740 SH0 0	427	291,55
12		
12 051 000	390, 400	54,54
13		
13 034 000	345, 532	53,59
13 071 000	532	36,91
13 261 000	94	88,90
13 262 000	94	103,70
13 276 002	79	109,82
13 277 002	79	128,14
13 278 002	68	107,15
13 280 001	75	104,59
13 281 001	75	120,57
13 378 000	376, 389	111,83
13 380 000	376	123,47
13 383 001	41	236,00
13 383 AL1	41	377,60
13 383 DC1	41	330,40
13 448 003	104	88,24
13 448 2433	104	114,71
13 449 001	64	125,98
13 449 A01	64	188,97
13 449 AL1	64	201,57
13 449 DA1	64	188,97
13 449 DC1	64	176,37
13 449 DL1	64	201,57
13 449 GL1	64	188,97
13 449 GN1	64	201,57
13 471 001	110	67,44
13 540 000	123	98,49
14		
14 014 000	229	54,65
14 048 000	192, 531	75,59
14 053 00M	192	36,58
14 055 000	129, 192	92,66
14 056 000	192, 531	85,34
14 057 000	193, 531	104,85
14 058 000	193, 531	41,45
14 074 000	411, 433	37,88
14 077 XH0	35, 63	27,30
14 079 XH0	165, 230	19,11
18		
18 608 001	175	47,54
19		
19 025 000	129, 416	62,18
19 285 2431	63	224,53
19 345 001	74	159,80
19 346 001	74	174,31
19 381 000	92	187,17
19 382 000	94	127,62
19 383 000	93	114,18
19 408 2431	59	277,16
19 409 001	38	253,49
19 409 AL1	38	405,59
19 409 DC1	38	354,89
19 450 003	104	120,40
19 450 2433	104	156,52
19 451 003	104	106,84
19 451 2433	104	138,90
19 470 000	200, 530	70,94
19 506 002	79	170,25
19 507 002	79	155,44
19 571 002	77	227,99
19 573 002	67	220,85
19 575 001	72	203,37
19 576 002	75	726,30
19 577 001	41	865,98
19 577 AL1	41	1 385,56
19 577 DC1	41	1 212,37
19 806 001	124	40,78
19 807 001	124	40,78
19 808 001	124	24,48
19 809 001	124	24,48
19 830 000	200	30,03
19 831 000	200	30,03
19 840 000	200	27,64
19 841 000	200	35,07

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
19 855 001	123	17,89
19 895 000	46	271,11
19 895 AL0	46	433,77
19 895 DC0	46	379,55
19 897 001	51	1 067,86
19 897 AL1	51	1 708,57
19 897 DC1	51	1 495,00
19 910 000	51	55,65
19 952 000	128, 417	178,39
19 952 2430	128, 417	231,91
19 952 A00	128, 417	267,59
19 952 AL0	128, 417	285,43
19 952 DA0	128, 417	267,59
19 952 DC0	128, 417	249,75
19 952 DL0	128, 417	285,43
19 952 GL0	128, 417	267,59
19 952 GN0	128, 417	285,43
19 954 000	129	15,19
19 965 001	41	699,67
19 967 2431	59	312,25
19 976 001	64	538,41
20		
20 186 001	122	67,58
20 187 000	91	203,82
20 201 000	125	107,36
20 201 AL0	125	171,78
20 201 DC0	125	150,31
20 202 000	125	122,77
20 203 000	125	94,69
20 205 000	125	87,67
20 216 001	71	241,14
20 296 001	58	271,23
20 296 AL1	58	433,97
20 296 DA1	58	406,85
20 296 DC1	58	379,72
20 296 DL1	58	433,97
20 296 GL1	58	406,85
20 296 GN1	58	433,97
20 304 001	37	326,23
20 393 001	122	69,72
20 404 001	122	40,45
20 616 001	105	55,18
21		
21 375 001	122	88,59
22		
22 012 000	52, 522	50,07
22 013 000	52, 522	50,07
22 016 00M	522	56,71
22 017 00M	522	55,98
22 023 000	521	6,38
22 025 000	521	5,00
22 031 000	521	6,38
22 035 000	523	23,23
22 036 000	523	27,34
22 037 000	520	7,14
22 037 A00	520	46,44
22 037 AL0	520	47,15
22 037 DA0	520	46,44
22 037 DC0	520	45,72
22 037 DL0	520	47,15
22 037 GL0	520	46,44
22 037 GN0	520	47,15
22 039 000	520	8,20
22 041 001	520	7,99
22 041 A00	521	56,32
22 041 AL0	521	59,97
22 041 DA0	521	56,32
22 041 DC1	520	51,99
22 041 DL1	520	59,98
22 041 GL0	521	56,32
22 041 GN0	521	59,97
22 043 000	520	7,76
22 045 000	521	8,23
22 074 KF0	520	50,01
22 115 000	277	10,95
22 117 KF0	279	48,20
22 118 KF0	281	75,32
22 119 KF0	206	1 203,95
22 120 KF0	210	1 381,50
22 121 KF0	233	531,26
22 122 KF0	233	531,26
22 123 KF0	231	740,10
22 124 KF0	232	740,10
22 125 KF0	253, 278	151,81
22 126 KF0	260	70,92
22 127 KF0	247	111,63
23		
23 037 002	76	133,24
23 039 002	76	97,73
23 043 003	77	186,45
23 048 003	79	821,73
23 049 002	65	176,67
23 051 002	65	111,89
23 054 003	66	220,80
23 060 001	69	174,31
23 106 001	37	208,76
23 106 2431	37	271,39
23 106 AL1	37	334,01
23 106 DC1	37	292,26
23 124 003	97	125,71
23 124 2433	97	163,43
23 125 000	89	141,51
23 127 00E	45	218,62
23 127 AL0	45	349,80
23 127 DC0	45	306,07
23 132 00E	45	212,80
23 135 00E	45	262,36
23 137 000	45	171,96
23 138 000	47	218,62
23 140 000	47	288,57
23 140 AL0	47	519,43
23 140 DC0	47	461,71
23 141 000	48	346,88
23 145 000	47	247,79
23 145 AL0	47	396,46
23 145 DC0	47	346,91
23 262 001	105	66,79
23 263 001	109	68,76
23 296 001	37	291,53
23 296 2431	37	378,99
23 296 AL1	37	466,45
23 296 DC1	37	408,14
23 322 003	99	98,87
23 322 2433	99	128,53
23 323 003	100	93,29
23 324 003	99	93,29
23 324 2433	99	121,28
23 325 000	89	115,55
23 326 000	90	110,17
23 327 000	89	110,17
23 372 003	98	80,80
23 373 20E	77, 116	127,32
23 374 20E	116	133,24
23 374 LS3	80, 116	168,16
23 376 00E	89, 117	95,40
23 377 00E	117	100,77
23 379 001	115	165,98
23 387 20E	115	133,24
23 390 00E	114	218,62
23 393 243E	99, 119	128,53
23 393 30E	99, 119	98,87
23 394 30E	100	93,29
23 395 30E	99	93,29
23 396 00E	118	115,55
23 405 001	37	310,96
23 405 2431	37	404,25
23 405 AL1	37	497,54
23 405 DC1	37	435,35
23 406 000	46	304,30
23 406 AL0	46	486,88
23 406 DC0	46	426,02
23 429 000	126	255,74
23 432 000	66	307,37
23 444 001	38	274,31
23 444 2431	38	356,60
23 444 AL1	38	438,90
23 444 DC1	38	384,04
23 445 000	45	230,35
23 445 AL0	45	368,56
23 445 DC0	45	322,49
23 446 000	45	224,68
23 447 000	46	284,40
23 447 AL0	46	455,04
23 447 DC0	46	398,16
23 448 002	66	201,08
23 449 002	66	195,35
23 450 001	70	159,17
23 451 001	70	153,27
23 456 003	96	82,39
23 459 003	96	129,57
23 462 2431	55	252,60
23 537 003	100	141,66
23 564 003	80	134,74
23 569 003	81	202,12
23 570 003	81	250,62
23 571 000	38, 59	246,95
23 589 2431	53	215,77
23 590 2431	53	208,74
23 591 001	115	165,98
23 657 000	42	264,05
23 672 001	51	1 640,65
23 672 AL1	51	2 625,05
23 672 DC1	51	2 296,92
23 707 003	80	123,47
23 709 003	80, 116	123,47
23 715 003	81	117,60
23 718 003	81	192,56
23 720 003	82	123,47
23 722 003	82	136,70
23 726 003	82	167,57
23 739 002	71	236,28
23 743 003	100	136,08
23 790 001	36, 114	195,71
23 791 001	36	195,71
23 791 2431	36	254,43
23 791 AL1	36	313,13
23 791 DC1	36	273,99

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
23 792 001	41	1 610,35
23 792 AL1	41	2 576,55
23 792 DC1	41	2 254,49
23 798 2431	56	252,60
23 920 001	71	225,91
23 921 000	91	184,51
23 922 003	96	86,38
23 922 2433	96	112,29
23 923 003	99	98,87
23 924 003	97	86,38
23 925 000	88	96,30
23 926 000	90	111,51
23 927 000	89	96,54
23 928 000	90	110,17
23 931 001	69	133,69
23 932 001	70	153,35
23 933 001	91	149,53
23 965 003	95	86,38
23 966 003	95	80,80
23 967 003	95	80,80
23 968 003	95	86,38
23 968 2433	95	112,29
23 969 003	95, 118	86,38
23 970 003	100	141,66
23 971 003	101	191,36
23 971 2433	101	248,77
23 974 003	98, 119	86,38
23 975 003	98, 381	332,22
23 975 2433	98, 381	431,89
23 976 003	99	210,50
23 980 003	394	101,00
23 981 003	394	113,49
23 982 003	396	101,00
23 983 003	396	113,49
23 984 003	396	164,52
23 985 003	396	177,01
23 986 003	393	164,52
23 987 003	394	177,01
23 988 003	393	126,25
23 989 003	393	138,74
24		
24 042 003	103	124,38
24 043 003	103	136,88
24 044 000	93	127,85
24 045 000	93	140,64
24 046 003	83	139,23
24 047 003	83	153,15
24 048 003	82	140,87
24 049 003	83	154,96
24 051 002	78	150,89
24 052 002	78	165,98
24 053 001	73	151,49
24 054 001	73	166,64
24 055 002	68	157,35
24 056 002	68	173,08
24 061 000	42, 48	184,78
24 061 AL0	48	295,65
24 061 DC0	48	258,69
24 062 000	43, 48	203,26
24 062 AL0	48	325,22
24 062 DC0	48	284,56
24 063 001	40	187,77
24 063 AL1	40	300,43
24 063 DC1	40	262,88
24 064 001	40	206,55
24 064 2431	40	268,52
24 064 AL1	40	330,48
24 064 DC1	40	289,17
24 075 000	168	378,38
24 076 000	168	421,79
24 077 000	168	421,79
24 078 000	166	378,38
24 079 000	166	421,79
24 080 000	166	421,79
24 094 000	43, 49	227,47
24 094 AL0	49	363,95
24 094 DC0	49	318,45
24 095 001	40	230,22
24 095 2431	40	299,29
24 095 AL1	40	368,35
24 095 DC1	40	322,30
24 153 000	43, 49	491,90
24 153 AL0	43, 49	787,04
24 153 DC0	43, 49	688,66
24 154 000	43, 49	548,33
24 154 AL0	43, 49	877,32
24 154 DC0	43, 49	767,66
24 155 000	44, 50	548,33
24 155 AL0	44, 50	877,32
24 155 DC0	44, 50	767,66
24 164 003	101, 119	191,36
24 167 001	62	187,39
24 167 A01	62	281,08
24 167 AL1	62	299,82
24 167 DA1	62	281,08
24 167 DC1	62	262,35
24 167 DL1	62	299,82
24 167 GL1	62	281,08
24 167 GN1	62	299,82
24 167 KF1	62	262,35
24 168 001	62	170,35
24 168 A01	62	255,53
24 168 AL1	62	272,57
24 168 DA1	62	255,53
24 168 DC1	62	238,50
24 168 DL1	62	272,57
24 168 GL1	62	255,53
24 168 GN1	62	272,57
24 168 KF1	62	238,50
24 169 001	63	211,96
24 169 A01	63	317,94
24 169 AL1	63	339,14
24 169 DA1	63	317,94
24 169 DC1	63	296,74
24 169 DL1	63	339,14
24 169 GL1	63	317,94
24 169 GN1	63	339,14
24 170 001	57	288,77
24 170 A01	57	433,16
24 170 AL1	57	462,04
24 170 DA1	57	433,16
24 170 DC1	57	404,28
24 170 DL1	57	462,04
24 170 GL1	57	433,16
24 170 GN1	57	462,04
24 170 KF1	57	404,28
24 171 001	53	165,98
24 171 A01	53	248,96
24 171 AL1	53	265,56
24 171 DA1	53	248,96
24 171 DC1	53	232,37
24 171 DL1	53	265,56
24 171 GL1	53	248,96
24 171 GN1	53	265,56
24 172 001	53	160,58
24 172 A01	53	240,87
24 172 AL1	53	256,93
24 172 DA1	53	240,87
24 172 DC1	53	224,81
24 172 DL1	53	256,93
24 172 GL1	53	240,87
24 172 GN1	53	256,93
24 172 KF1	53	224,81
24 173 001	55	194,31
24 173 A01	55	291,47
24 173 AL1	55	310,90
24 173 DA1	55	291,47
24 173 DC1	55	272,04
24 173 DL1	55	310,90
24 173 GL1	55	291,47
24 173 GN1	55	310,90
24 174 001	56	213,21
24 174 A01	56	319,81
24 174 AL1	56	341,13
24 174 DA1	56	319,81
24 174 DC1	56	298,49
24 174 DL1	56	341,13
24 174 GL1	56	319,81
24 174 GN1	56	341,13
24 175 001	54	165,98
24 176 001	55	188,92
24 176 KF1	55	264,48
24 177 001	56	207,81
24 177 KF1	56	290,93
24 178 001	60	165,98
24 178 A01	60	248,96
24 178 AL1	60	265,56
24 178 DA1	60	248,96
24 178 DC1	60	232,37
24 178 DL1	60	265,56
24 178 GL1	60	248,96
24 178 GN1	60	265,56
24 179 001	54, 114	165,98
24 180 001	54, 114	165,98
24 181 001	56	194,31
24 182 001	57	213,21
24 183 001	55, 115	165,98
24 192 003	97, 118	99,34
24 256 001	105	66,79
24 257 001	105, 119	66,79
24 258 001	106, 120	66,79
24 261 001	106, 120	66,79
24 264 001	106	99,63
24 265 001	107	78,81
24 266 001	107	76,38
24 267 001	107	78,81
24 268 001	107, 120	78,81
24 269 001	108, 120	78,81
24 272 001	108, 121	101,17
24 273 001	108	112,77
24 273 10D	108	112,77
24 274 001	109	159,42
24 275 001	109	70,13
24 282 001	111	78,80
24 284 001	111	76,38
24 285 001	111	78,81
24 286 001	111	78,80
24 287 001	111	76,38
24 288 001	112	112,77
24 289 001	112	112,77

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
24 290 001	112	120,79
24 292 001	113	72,02
24 293 001	113	90,16
24 294 001	112	112,77
24 395 KF1	60	232,37
24 456 000	106	71,17
25		
25 241 003	395	125,45
25 242 003	395	109,24
25 243 003	397	125,45
25 244 003	397	109,24
25 248 001	64	1 214,46
25 248 A01	64	1 821,69
25 248 AL1	64	1 943,14
25 248 DA1	64	1 821,69
25 248 DC1	64	1 700,25
25 248 DL1	64	1 943,14
25 248 GL1	64	1 821,69
25 248 GN1	64	1 943,14
25 248 KF1	64	1 700,25
25 249 001	61	269,88
25 250 001	61	225,35
25 250 A01	61	338,03
25 250 AL1	61	360,56
25 250 DA1	61	338,03
25 250 DC1	61	315,49
25 250 DL1	61	360,56
25 250 GL1	61	338,03
25 250 GN1	61	360,56
25 250 KF1	61	315,49
25 251 001	63	769,16
25 251 A01	63	1 153,74
25 251 AL1	63	1 230,66
25 251 DA1	63	1 153,74
25 251 DC1	63	1 076,82
25 251 DL1	63	1 230,66
25 251 GL1	63	1 153,74
25 251 GN1	63	1 230,66
25 251 KF1	63	1 076,82
25 252 001	60	183,52
25 252 A01	60	275,28
25 252 AL1	60	293,63
25 252 DA1	60	275,28
25 252 DC1	60	256,93
25 252 DL1	60	293,63
25 252 GL1	60	275,28
25 252 GN1	60	293,63
25 252 KF1	60	256,93
25 275 002	78	207,94
25 276 003	103	142,18
25 288 000	104	464,49
25 289 000	44, 50	548,36
25 450 001	123	116,11
26		
26 043 001	243	65,34
26 050 001	243	46,75
26 051 001	243	52,49
26 052 000	236	400,38
26 056 000	235	555,55
26 062 000	236	400,38
26 063 000	236	400,38
26 066 000	235	555,55
26 066 A00	235	888,88
26 066 AL0	235	944,43
26 066 DA0	235	888,88
26 066 DC0	235	777,77
26 066 DL0	235	944,43
26 066 GL0	235	888,88
26 066 GN0	235	944,43
26 067 000	235	555,55
26 067 A00	235	888,88
26 067 AL0	235	944,43
26 067 DA0	235	888,88
26 067 DC0	235	777,77
26 067 DL0	235	944,43
26 067 GL0	235	888,88
26 067 GN0	235	944,43
26 075 001	213	601,23
26 075 A00	213	1 138,66
26 075 AL0	213	1 209,83
26 075 DA0	213	1 138,66
26 075 DC0	213	996,33
26 075 DL0	213	1 209,83
26 075 GL0	213	1 138,66
26 075 GN0	213	1 209,83
26 087 000	218	1 178,70
26 088 001	238	65,34
26 090 001	238	71,85
26 114 002	217	645,53
26 145 000	245	89,96
26 146 000	245	89,96
26 161 003	263	24,14
26 161 2433	263	31,38
26 162 003	265	56,92
26 162 2433	265	123,32
26 163 003	266	63,59
26 163 2433	266	137,78
26 164 003	268	35,61
26 164 2433	268	55,20
26 171 000	235	428,22
26 187 000	218	747,07
26 241 001	216	403,46
26 250 000	204	1 545,93
26 254 LS0	204, 231	646,77
26 256 000	234	738,98
26 257 000	234	536,76
26 264 001	205, 231	117,60
26 330 001	122	80,79
26 334 001	276	23,55
26 335 001	276	26,49
26 346 001	276	29,40
26 362 LN1	217, 230	34,55
26 366 001	243	47,32
26 370 000	262, 282	41,16
26 370 A00	262, 282	65,85
26 370 AL0	262, 282	69,97
26 370 DA0	262, 282	65,85
26 370 DC0	262, 282	57,62
26 370 DL0	262, 282	69,97
26 370 GL0	262, 282	65,85
26 370 GN0	262, 282	69,97
26 384 002	214	601,23
26 385 000	230, 284	15,62
26 404 000	260	77,91
26 405 000	261	100,54
26 406 003	269	51,51
26 406 2433	269	79,84
26 408 000	242	92,01
26 409 000	242	92,01
26 410 000	242	92,01
26 411 000	238	162,91
26 412 000	238	162,91
26 443 000	204	1 545,93
26 449 000	165, 205	144,11
26 455 000	241	135,18
26 456 000	241, 259	135,18
26 457 000	241	135,18
26 458 000	258	224,41
26 459 000	258	224,41
26 461 000	236, 258	178,44
26 466 000	260	50,64
26 468 000	241	152,47
26 472 000	240	525,26
26 475 000	231	528,64
26 475 A00	231	845,83
26 475 AL0	231	898,69
26 475 DA0	231	845,83
26 475 DC0	231	740,10
26 475 DL0	231	898,69
26 475 GL0	231	845,83
26 475 GN0	231	898,69
26 475 LS0	231	694,55
26 477 000	232	528,64
26 477 A00	232	845,83
26 477 AL0	232	898,69
26 477 DA0	232	845,83
26 477 DC0	232	740,10
26 477 DL0	232	898,69
26 477 GL0	232	845,83
26 477 GN0	232	898,69
26 477 LS0	232	694,55
26 479 000	232	556,76
26 479 A00	232	890,82
26 479 AL0	232	946,50
26 479 DA0	232	890,82
26 479 DC0	232	779,47
26 479 DL0	232	946,50
26 479 GL0	232	890,82
26 479 GN0	232	946,50
26 479 LS0	232	722,67
26 481 000	232	556,76
26 481 A00	232	890,82
26 481 AL0	232	946,50
26 481 DA0	232	890,82
26 481 DC0	232	779,47
26 481 DL0	232	946,50
26 481 GL0	232	890,82
26 481 GN0	232	946,50
26 481 LS0	232	722,67
26 483 000	233	109,67
26 484 000	233	109,67
26 496 000	230	22,57
26 507 000	210	986,79
26 507 A00	210	1 677,54
26 507 AL0	210	1 776,22
26 507 DA0	210	1 677,54
26 507 DC0	210	1 480,18
26 507 DL0	210	1 776,22
26 507 GL0	210	1 677,54
26 507 GN0	210	1 776,22
26 507 LS0	210	1 139,95
26 508 000	210	986,79
26 508 A00	210	1 677,54
26 508 AL0	210	1 776,22
26 508 DA0	210	1 578,86
26 508 DC0	210	1 480,18
26 508 DL0	210	1 776,22
26 508 GL0	210	1 578,86
26 508 GN0	210	1 776,22

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
26 508 LS0	210	1 139,95
26 509 000	211	856,22
26 510 000	212	996,83
26 513 000	254	67,77
26 544 000	247	79,34
26 544 LS0	247	79,34
26 546 000	247	169,83
26 548 000	248	175,36
26 550 000	249	79,34
26 551 LS0	250	79,34
26 552 000	249	80,93
26 553 000	252	99,51
26 554 LS0	252	100,33
26 557 000	233	379,47
26 558 000	233	379,47
26 558 A00	233	607,16
26 558 AL0	233	645,11
26 558 DA0	233	607,16
26 558 DC0	233	531,26
26 558 DL0	233	645,11
26 558 GL0	233	607,16
26 558 GN0	233	645,11
26 559 000	233	379,47
26 560 000	233	379,47
26 560 A00	233	607,16
26 560 AL0	233	645,11
26 560 DA0	233	607,16
26 560 DC0	233	531,26
26 560 DL0	233	645,11
26 560 GL0	233	607,16
26 560 GN0	233	645,11
26 561 000	239	311,22
26 561 LS0	239	404,59
26 562 000	239	311,22
26 563 000	234	406,77
26 564 000	234	406,77
26 564 A00	234	772,87
26 564 AL0	234	813,55
26 564 DA0	234	650,84
26 564 DC0	234	691,52
26 564 DL0	234	813,55
26 564 GL0	234	650,84
26 564 GN0	234	813,55
26 565 000	234	406,77
26 566 000	234	406,77
26 566 A00	234	772,87
26 566 AL0	234	813,55
26 566 DA0	234	650,84
26 566 DC0	234	691,52
26 566 DL0	234	813,55
26 566 GL0	234	650,84
26 566 GN0	234	813,55
26 567 000	239	338,52
26 568 000	239	338,52
26 568 LS0	239	440,08
26 569 000	239	311,22
26 570 000	239	338,52
26 574 000	247	79,73
26 574 A00	247	135,55
26 574 AL0	247	143,52
26 574 DA0	247	135,55
26 574 DC0	247	119,60
26 574 DL0	247	143,52
26 574 GL0	247	135,55
26 574 GN0	247	143,52
26 574 LS0	247	79,73
26 575 000	247	170,36
26 577 LS0	248	170,36
26 578 000	248	174,83
26 579 LS0	248	175,36
26 580 000	249	131,56
26 580 LS0	249	131,56
26 581 000	249	111,63
26 582 000	249	79,73
26 582 A00	249	135,55
26 582 AL0	249	143,52
26 582 DA0	249	127,57
26 582 DC0	249	119,60
26 582 DL0	249	143,52
26 582 GL0	249	127,57
26 582 GN0	249	143,52
26 582 LS0	250	79,73
26 583 000	250	169,83
26 584 000	250	170,36
26 584 LS0	250	170,36
26 585 000	250	172,92
26 586 000	251	174,83
26 587 000	251	175,36
26 587 LS0	251	175,36
26 588 000	251	131,56
26 588 LS0	252	131,56
26 589 000	251	111,63
26 590 000	252	100,33
26 591 000	252	201,78
26 592 000	252	202,31
26 593 000	253	207,47
26 594 000	253	208,00
26 602 000	253, 278	103,12
26 603 000	253, 278	108,44
26 603 A00	253, 278	216,88
26 603 AL0	253, 278	238,56
26 603 DA0	253, 278	216,88
26 603 DC0	253, 278	195,19
26 603 DL0	253, 278	238,56
26 603 GL0	253, 278	216,88
26 603 GN0	253, 278	238,56
26 608 000	211	938,54
26 638 003	264	65,55
26 639 003	268	43,42
26 647 000	206	859,97
26 648 000	206	859,97
26 649 000	207	859,97
26 652 000	207	859,97
26 657 000	207	988,96
26 658 000	281	60,11
26 658 A00	281	96,17
26 658 AL0	281	102,20
26 658 DA0	281	96,17
26 658 DC0	281	84,15
26 658 DL0	281	102,20
26 658 GL0	281	96,17
26 658 GN0	281	102,20
26 659 000	282	60,11
26 659 A00	282	96,17
26 659 AL0	282	102,20
26 659 DA0	282	96,17
26 659 DC0	282	84,15
26 659 DL0	282	102,20
26 659 GL0	282	96,17
26 659 GN0	282	102,20
26 662 000	242	127,57
26 663 000	236	210,15
26 664 000	237	169,66
26 666 000	242	114,29
26 668 000	236	196,86
26 668 2430	236	255,92
26 669 000	237	156,37
26 669 2430	237	203,28
26 670 001	220	409,03
26 670 2431	220	531,74
26 672 001	221	530,04
26 672 2431	221	689,06
26 673 001	222	375,67
26 675 001	222	249,08
26 681 000	242	127,57
26 682 000	237	210,15
26 683 000	237	169,66
26 685 000	242	114,29
26 687 000	237	196,86
26 687 2430	237	255,92
26 688 000	237	156,37
26 688 2430	237	203,28
26 689 001	224	409,03
26 689 2431	224	531,74
26 691 001	225	530,04
26 691 2431	225	689,06
26 692 001	226	375,67
26 694 001	226	249,08
26 723 000	214	601,23
26 746 003	270	24,14
26 746 2433	270	31,38
26 748 003	271	56,92
26 748 2433	271	123,32
26 770 001	283	6,67
26 771 003	266	72,36
26 811 001	220	349,01
26 836 A00	206	1 375,95
26 836 AL0	206	1 461,94
26 836 DA0	206	1 375,95
26 836 DC0	206	1 203,95
26 836 DL0	206	1 461,94
26 836 GL0	206	1 375,95
26 836 GN0	206	1 461,94
26 837 A00	207	1 375,95
26 837 AL0	207	1 461,94
26 837 DA0	207	1 375,95
26 837 DC0	207	1 203,95
26 837 DL0	207	1 461,94
26 837 GL0	207	1 375,95
26 837 GN0	207	1 461,94
26 902 003	270	24,13
26 902 2433	270	31,37
26 904 003	272	62,87
26 905 003	272	62,87
26 907 003	271	65,55
26 908 003	272	63,60
26 908 2433	272	137,78
26 909 003	272	72,36
26 910 003	273	51,51
26 910 2433	273	79,84
26 914 003	263	31,97
26 915 003	265	56,91
26 915 2433	265	123,32
26 917 003	264	72,35
26 918 003	264	74,43
26 919 003	265	37,29
26 920 003	267	40,78
26 921 003	269	42,98
26 971 001	274, 279	68,43
26 975 001	225	520,08
26 976 001	227	249,08

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
26 976 2431	227	398,53
26 977 001	227	241,45
26 977 2431	227	386,31
26 978 001	221	520,08
26 979 001	223	249,08
26 979 2431	223	398,53
26 980 001	223	241,45
26 980 2431	223	386,31
26 981 001	224	219,06
27		
27 055 000	279	46,07
27 056 000	279	30,13
27 057 000	281	53,80
27 057 A00	281	86,08
27 057 AL0	281	91,46
27 057 DA0	281	86,08
27 057 DC0	281	75,32
27 057 DL0	281	91,46
27 057 GL0	281	86,08
27 057 GN0	281	91,46
27 058 000	209	746,67
27 062 000	241	214,61
27 074 000	279	34,43
27 074 A00	279	55,08
27 074 AL0	279	58,52
27 074 DA0	279	55,08
27 074 DC0	279	48,20
27 074 DL0	279	58,52
27 074 GL0	279	55,08
27 074 GN0	279	58,52
27 075 000	280	34,43
27 075 A00	280	55,08
27 075 AL0	280	58,52
27 075 DA0	280	55,08
27 075 DC0	280	48,20
27 075 DL0	280	58,52
27 075 GL0	280	55,08
27 075 GN0	280	58,52
27 076 000	281	53,80
27 076 A00	281	86,08
27 076 AL0	281	91,46
27 076 DA0	281	86,08
27 076 DC0	281	75,32
27 076 DL0	281	91,46
27 076 GL0	281	86,08
27 076 GN0	281	91,46
27 135 000	240	135,06
27 135 EN0	240	229,60
27 137 001	276	29,20
27 151 000	280	102,28
27 174 001	209	1 202,27
27 180 000	230, 284	44,33
27 206 000	283	20,02
27 220 000	255	44,66
27 221 000	254	55,83
27 221 001	254	61,86
27 222 000	254	64,65
27 225 001	257	109,30
27 226 001	257	114,33
27 226 AL1	257	194,36
27 227 001	256	123,15
27 230 001	256	101,60
27 231 001	255	106,66
27 232 001	255	115,48
27 238 000	255	47,74
27 239 000	254	62,00
27 239 001	254	67,77
27 242 001	256	101,60
27 243 001	255	106,66
27 265 000	255	32,34
27 265 00E	255	32,34
27 266 001	256	89,31
27 266 00E	256	89,31
27 267 001	257	96,99
27 296 003	215	522,12
27 354 000	258	58,50
27 355 000	257	107,78
27 367 000	260	50,65
27 369 000	260	70,07
27 400 000	260	50,65
27 406 000	246	46,53
27 421 002	219	458,29
27 473 002	217	477,35
27 475 002	216	658,82
27 477 000	240	525,27
27 478 000	240	525,27
27 484 000	246	70,82
27 485 000	246	60,21
27 488 000	245	81,46
27 492 000	241, 260	138,56
27 499 000	258, 259	51,77
27 500 000	258	54,62
27 523 001	273, 278	45,77
27 523 2431	273, 278	99,17
27 524 001	274, 278	48,07
27 524 2431	274, 278	104,17
27 531 000	280	127,96
27 571 003	270	24,14
27 571 30E	270	24,14
27 572 003	270	31,98
27 574 003	270	31,98
27 576 003	270	72,35
27 578 003	271	56,92
27 578 30E	271	56,92
27 579 003	271	65,51
27 584 003	273	48,55
27 588 003	273	45,12
27 588 2433	273	69,96
27 591 001	243	65,37
27 595 001	279	20,08
27 595 2431	279	31,12
27 597 003	263	24,14
27 597 30E	263	24,14
27 598 003	265	56,92
27 598 30E	265	56,92
27 600 003	264	72,35
27 601 003	267	42,66
27 601 30E	267	40,71
27 606 001	243	59,43
27 615 002	215	522,12
27 615 KF2	215	730,97
27 644 003	265	65,51
27 646 003	266	63,60
27 646 30E	266	63,60
27 693 000	262, 280	26,46
27 698 000	261	50,83
27 699 000	261	50,83
27 700 000	261	224,75
27 702 000	261	85,93
27 703 000	261	85,93
27 704 000	262, 281	30,49
27 705 000	242, 262	152,46
27 709 000	245	112,39
27 711 000	246	95,87
27 786 003	271	65,51
27 788 003	272	63,60
27 789 003	272	72,36
27 794 003	265	65,51
27 796 003	266	72,36
27 799 003	268	35,61
27 799 30E	268	35,61
27 803 30E	268	37,28
27 841 000	262	208,23
27 849 003	268	46,98
27 852 003	263	19,10
27 853 003	266	50,10
27 854 003	267	53,55
27 869 001	238	77,84
27 870 001	238	71,33
27 892 000	262, 278	198,29
27 923 003	263	19,10
27 924 003	266	50,11
27 925 003	267	53,55
27 926 003	264	65,55
27 927 003	264	74,43
27 928 003	271	65,55
27 929 003	270	72,35
27 964 000	219	666,74
27 966 001	208	1 045,47
27 968 001	208	1 045,47
28		
28 002 000	244	201,82
28 025 001	275	37,46
28 094 000	243	39,05
28 105 001	275	26,27
28 139 001	275	29,19
28 140 001	275	32,12
28 142 002	275	29,08
28 143 001	275	31,99
28 143 KS1	275	44,79
28 143 LS1	275	41,62
28 145 001	275	37,83
28 150 002	277	12,61
28 151 002	277	15,14
28 151 L02	277	19,69
28 154 002	277	17,67
28 155 002	277	20,20
28 158 001	277	44,99
28 261 003	263	31,98
28 361 000	245	103,57
28 362 001	276	20,46
28 362 A01	276	32,74
28 362 BE1	276	32,74
28 362 DA1	276	32,74
28 362 DC1	276	28,65
28 362 GL1	276	32,74
28 362 KF1	276	28,65
28 364 001	276	23,37
28 368 000	240	357,67
28 368 00E	240	357,67
28 373 000	240	357,67
28 388 001	276	26,29
28 388 A01	276	42,06
28 388 DA1	276	42,06
28 388 DC1	276	36,80
28 388 GL1	276	42,06
28 388 KF1	276	36,80
28 409 002	276	17,67
28 410 002	276	20,19

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
28 413 002	276	22,72
28 417 001	275	34,54
28 419 003	263	31,98
28 429 000	246	44,18
28 497 000	246	71,91
28 576 000	245	81,46
28 605 001	280	15,64
28 628 001	282	31,39
28 628 2431	282	48,66
28 631 000	283	47,33
28 671 001	281	31,48
28 679 001	282	45,05
28 680 001	281	45,05
28 724 000	246	53,98
28 778 000	240	684,99
28 799 000	284	67,66
28 856 000	282	35,79
28 874 000	284, 391	18,28
28 912 000	535	92,09
28 912 A00	535	138,14
28 912 AL0	535	147,35
28 912 DA0	535	138,14
28 912 DC0	535	128,93
28 912 DL0	535	147,35
28 912 GL0	535	138,14
28 912 GN0	535	147,35
28 939 000	129	110,40
28 943 000	129, 417	145,25
28 948 000	244	237,39
28 982 000	245	141,70
28 988 000	391, 397	41,62
28 990 000	128	194,91
28 990 A00	128	292,37
28 990 AL0	128	311,86
28 990 DA0	128	292,37
28 990 DC0	128	272,88
28 990 DL0	128	311,86
28 990 GL0	128	292,37
28 990 GN0	128	311,86
28 991 000	128, 417	270,35
28 993 000	128	61,25
28 995 000	128	297,10
29		
29 032 000	200	33,57
29 033 000	201	275,41
29 037 000	41	818,34
29 086 000	64	359,61
29 094 000	390	285,17
29 095 000	390	291,05
29 098 003	83	139,64
29 118 000	159	506,15
29 118 A00	159	759,22
29 118 AL0	159	809,84
29 118 DA0	159	759,22
29 118 DC0	159	708,61
29 118 DL0	159	809,84
29 118 GL0	159	759,22
29 118 GN0	159	809,84
29 119 000	160	551,14
29 119 A00	160	826,71
29 119 AL0	160	881,82
29 119 DA0	160	826,71
29 119 DC0	160	771,59
29 119 DL0	160	881,82
29 119 GL0	160	826,71
29 119 GN0	160	881,82
29 120 000	160	661,37
29 121 000	161	596,13
29 121 A00	161	894,19
29 121 AL0	161	953,81
29 121 DA0	161	894,19
29 121 DC0	161	834,58
29 121 DL0	161	953,81
29 121 GL0	161	894,19
29 121 GN0	161	953,81
29 122 000	161	363,75
29 122 A00	161	545,63
29 122 AL0	161	582,00
29 122 DA0	161	545,63
29 122 DC0	161	509,25
29 122 DL0	161	582,00
29 122 GL0	161	545,63
29 122 GN0	161	582,00
29 123 000	156	506,15
29 123 A00	156	759,22
29 123 AL0	156	809,84
29 123 DC0	156	708,61
29 123 DL0	156	809,84
29 123 GN0	156	809,84
29 124 000	156	551,14
29 124 A00	156	826,71
29 124 AL0	156	881,82
29 124 DA0	156	826,71
29 124 DC0	156	771,59
29 124 DL0	156	881,82
29 124 GL0	156	826,71
29 124 GN0	156	881,82
29 125 000	157	661,37
29 126 000	157	596,13
29 126 A00	157	894,19
29 126 AL0	157	953,81
29 126 DA0	157	894,19
29 126 DC0	157	834,58
29 126 DL0	157	953,81
29 126 GL0	157	894,19
29 126 GN0	157	953,81
29 127 000	158	363,75
29 127 A00	158	545,63
29 127 AL0	158	582,00
29 127 DC0	158	509,25
29 127 DL0	158	582,00
29 127 GN0	158	582,00
29 144 000	34	435,85
29 145 000	35	480,84
29 146 000	35	525,83
29 147 000	34	435,85
29 148 000	34	480,84
29 149 000	34	525,83
29 151 LS0	162	697,36
29 152 LS0	162	460,26
29 156 LS0	158	697,36
29 157 LS0	158	742,35
29 158 LS0	159	460,26
29 192 001	59	213,21
29 192 A01	59	319,81
29 192 AL1	59	341,13
29 192 DA1	59	319,81
29 192 DC1	59	298,49
29 192 DL1	59	341,13
29 192 GL1	59	319,81
29 192 GN1	59	341,13
29 192 KF1	59	298,49
29 193 001	59	240,19
29 193 A01	59	360,29
29 193 AL1	59	384,31
29 193 DA1	59	360,29
29 193 DC1	59	336,27
29 193 DL1	59	384,31
29 193 GL1	59	360,29
29 193 GN1	59	384,31
29 193 KF1	59	336,27
29 337 003	101	174,35
29 338 003	101	190,03
29 338 2433	101	247,04
29 387 001	113	53,28
29 392 001	113	87,15
29 507 KF0	160	771,59
29 508 KF0	161	834,58
29 509 KF0	535	128,93
29 510 KF0	534	66,92
29 736 000	284	72,11
29 800 000	51, 124	22,54
29 801 000	52, 124	22,54
29 802 000	51, 124	41,72
29 803 000	52, 124	41,72
29 804 000	52, 124	41,72
29 904 LS0	162	742,35
30		
30 079 001	308	1 833,87
30 079 DC1	308	2 108,95
30 080 001	310	1 698,03
30 083 001	309	1 698,03
30 083 AL1	309	2 122,53
30 083 DC1	309	1 952,73
30 083 KS1	309	1 952,73
30 085 001	310	1 562,19
30 085 AL1	310	1 952,73
30 085 DC1	310	1 796,51
30 098 001	123, 340	40,54
30 193 000	330	123,32
30 193 DC0	330	160,32
30 194 000	330	141,35
30 208 000	398	270,94
30 219 002	313	753,11
30 219 DC2	313	979,05
30 221 002	329	146,99
30 260 003	336	111,63
30 269 000	317	279,29
30 269 A00	317	391,00
30 269 AL0	317	418,93
30 269 DA0	317	391,00
30 269 DC0	317	363,07
30 269 DL0	317	418,93
30 269 GL0	317	391,00
30 269 GN0	317	418,93
30 270 000	316	367,48
30 270 2430	316	477,73
30 270 A00	316	514,48
30 270 AL0	316	551,23
30 270 DA0	316	514,48
30 270 DC0	316	477,73
30 270 DL0	316	551,23
30 270 GL0	316	514,48
30 270 GN0	316	551,23
30 273 001	327	293,35
30 273 DC1	327	381,35
30 274 000	319	267,26
30 274 A00	319	374,17
30 274 AL0	319	400,89

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
30 274 DA0	319	374,17
30 274 DC0	319	347,44
30 274 DL0	319	400,89
30 274 GN0	319	400,89
30 294 000	315	518,80
30 294 A00	315	726,32
30 294 AL0	315	778,20
30 294 DA0	315	726,32
30 294 DC0	315	674,44
30 294 DL0	315	778,20
30 294 GL0	315	726,32
30 294 GN0	315	778,20
30 305 001	335	164,78
30 305 2431	335	214,22
30 305 DC1	335	214,22
30 320 000	311	1 494,26
30 321 DG0	316	72,06
30 321 DP0	316	72,06
30 321 DU0	316	72,06
30 321 GE0	316	72,06
30 321 HG0	316	72,06
30 321 MW0	316	72,06
30 321 TY0	316	72,06
30 321 XC0	316	72,06
30 321 YF0	316	72,06
30 321 YR0	316	72,06
30 325 001	308	1 833,87
30 325 DC1	308	2 108,95
30 327 001	309	1 698,03
30 327 AL1	309	2 122,53
30 327 DC1	309	1 952,73
30 327 KS1	309	1 952,73
30 339 001	311	1 562,19
30 339 DC1	311	1 796,51
30 463 000	334	116,94
30 463 2430	334	152,03
30 463 DC0	334	152,03
30 484 001	123, 339	56,03
30 503 000	315	518,80
30 503 DC0	315	674,44
30 503 KF0	315	726,32
30 504 000	316	367,48
30 504 A00	316	514,48
30 504 AL0	316	551,23
30 504 DA0	316	514,48
30 504 DC0	316	477,73
30 504 DL0	316	551,23
30 504 GL0	316	514,48
30 504 GN0	316	551,23
30 504 KF0	316	514,48
30 505 000	317	279,29
30 505 A00	317	391,00
30 505 AL0	317	418,93
30 505 DA0	317	391,00
30 505 DC0	317	363,07
30 505 DL0	317	418,93
30 505 GL0	317	391,00
30 505 GN0	317	418,93
30 505 KF0	317	391,00
30 506 000	335	128,37
30 543 000	341	146,17
30 547 000	342	146,17
30 567 000	333	156,81
30 567 2430	333	203,85
30 567 DC0	333	203,85
30 580 000	300	201,00
30 581 000	300	391,45
30 582 000	300	476,08
30 583 000	300	223,34
30 583 DC0	300	256,84
30 584 000	301	412,61
30 588 000	301	323,85
30 589 000	301	507,83
30 590 000	301	368,52
30 590 DC0	301	423,80
30 590 KF0	301	423,80
30 591 000	302	550,14
30 617 000	333	187,11
30 618 000	333	250,87
30 619 000	332	235,19
30 619 2430	332	305,74
30 619 DC0	332	305,74

31

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
31 128 001	327	211,66
31 128 DC1	327	275,16
31 129 001	327	257,67
31 129 DC1	327	334,98
31 161 000	331	225,54
31 170 000	331	249,63
31 179 000	331	174,41
31 187 001	339	104,87
31 210 001	328	349,71
31 222 000	342	81,74
31 232 001	341	101,00
31 255 000	323	269,03
31 255 DC0	323	349,74
31 302 002	292	2 590,80
31 302 DC2	292	2 979,42
31 323 002	288	2 672,70
31 323 DC2	288	3 073,61
31 325 002	289	2 945,70
31 325 DC2	289	3 387,56
31 326 002	291	2 945,70
31 326 DC2	291	3 387,56
31 347 003	290	2 672,70
31 347 DC3	290	3 073,61
31 358 002	318	651,05
31 358 DC2	318	846,37
31 360 001	318	654,95
31 360 DC1	318	851,43
31 368 000	341	101,00
31 368 001	341	101,00
31 375 000	321	192,89
31 375 AL0	321	289,34
31 375 DC0	321	250,76
31 375 DL0	321	289,34
31 375 GN0	321	289,34
31 379 000	312	723,00
31 379 DC0	312	939,90
31 391 003	337	138,21
31 395 000	323	646,77
31 395 DC0	323	840,80
31 454 001	295	2 060,80
31 454 AL1	295	2 575,99
31 454 DC1	295	2 369,91
31 454 DL1	295	2 575,99
31 454 KS1	295	2 369,91
31 455 001	293	2 060,80
31 455 AL1	293	2 575,99
31 455 DC1	293	2 369,91
31 455 DL1	293	2 575,99
31 455 KS1	293	2 369,91
31 456 001	297	2 060,80
31 456 DC1	297	2 369,91
31 481 001	330	223,91
31 483 002	326	242,79
31 483 DC2	326	315,63
31 491 000	326	424,36
31 491 DC0	326	551,67
31 498 001	299	1 988,74
31 498 AL1	299	2 485,92
31 498 DC1	299	2 287,05
31 498 DL1	299	2 485,92
31 509 003	337	138,21
31 536 001	343	101,00
31 539 000	296	2 390,14
31 539 DC0	296	2 748,66
31 539 KS0	296	2 748,66
31 541 000	294	2 390,14
31 541 DC0	294	2 748,66
31 541 KS0	294	2 748,66
31 543 000	298	2 390,14
31 543 DC0	298	2 748,66
31 552 SD1	353	119,33
31 558 000	320	269,77
31 558 AL0	320	404,65
31 558 GN0	320	404,65
31 562 SD1	353	212,36
31 563 SD1	351	265,51
31 564 SD1	352	212,36
31 565 SD1	352	225,65
31 571 SD1	350	225,65
31 572 SD1	351	286,78
31 573 SD1	352	424,98
31 574 AL1	348	442,11
31 574 DL1	348	442,11
31 574 GN1	348	442,11
31 574 SD1	348	294,75
31 575 SD1	348	363,85
31 576 SD1	348	337,27
31 577 SD1	349	337,27
31 578 SD1	349	265,51
31 580 SD1	350	345,25
31 581 SD1	346	1 060,46
31 582 SD1	346	1 060,46
31 583 SD1	346	714,95
31 584 SD1	347	794,68
31 585 SD1	347	1 060,46
31 586 SD1	347	927,57
31 588 SD1	351	300,06
31 593 002	313	591,73
31 593 DC2	313	769,25
31 613 000	319	411,96
31 613 A00	319	576,74
31 613 DC0	319	535,55
31 615 000	315	497,59
31 615 A00	315	696,63
31 615 AL0	315	746,39
31 615 DA0	315	696,63
31 615 DC0	315	646,87
31 615 DL0	315	746,39
31 615 GL0	315	696,63
31 615 GN0	315	746,39
31 639 AP0	360	284,40
31 640 AP0	360	358,32
31 641 AP0	360	385,30
31 642 AP0	361	411,96
31 643 AP0	361	438,54
31 644 AP0	358	383,11
31 645 AP0	358	400,14

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
31 646 AP0	358	425,25
31 647 AP0	359	478,40
31 648 AP0	359	366,51
31 649 AP0	359	446,24
31 650 AP0	355	287,96
31 651 AP0	355	339,93
31 652 AP0	355	379,80
31 653 AP0	357	252,22
31 654 AP0	357	289,70
31 655 AP0	357	342,86
31 656 AP0	361	236,54
31 657 AP0	356	385,38
31 658 AP0	356	396,01
31 680 000	343	86,33
31 706 000	342	95,68
31 713 000	342	127,57
31 719 SD0	354	156,81
31 720 SD0	354	130,23
31 726 SD0	349	294,75
31 812 001	339	108,48
31 831 001	339	90,40
31 855 SD0	350	478,14
31 889 000	318	494,34
31 889 DC0	318	642,65
31 892 000	315	597,10
31 892 DC0	315	776,23
31 892 KF0	315	835,94
31 916 000	320	269,77
31 928 KF0	315	696,63
31 930 001	339	195,27
32		
32 067 000	321	217,74
32 109 001	36	195,71
32 109 2431	36	254,43
32 109 AL1	36	313,13
32 109 DC1	36	273,99
32 114 001	36	208,76
32 114 2431	36	271,39
32 114 AL1	36	334,01
32 114 DC1	36	292,26
32 154 003	97	80,80
32 168 000	320	216,13
32 168 DC0	320	280,97
32 204 001	69	139,44
32 204 10E	69	139,44
32 206 10E	70	133,63
32 207 001	69	110,40
32 208 001	72	139,44
32 210 001	72	139,44
32 211 001	72	174,31
32 212 001	73	214,99
32 213 001	74	174,31
32 214 001	74	188,84
32 224 003	336	138,21
32 240 10E	70	133,63
32 257 001	325	279,29
32 257 002	324	288,22
32 259 003	324	232,62
32 294 002	313	421,50
32 294 DC2	313	547,95
32 321 002	319	223,83
32 321 AL2	319	335,74
32 321 DC2	319	290,98
32 321 DL2	319	335,74
32 321 GN2	319	335,74
32 322 002	320	223,83
32 322 AL2	320	335,74
32 322 DC2	320	290,98
32 322 DL2	320	335,74
32 467 003	96	80,80
32 467 2433	96	105,04
32 468 20E	76	127,32
32 469 20E	65	170,78
32 482 003	337	138,21
32 488 000	322	179,32
32 488 AL0	322	268,98
32 488 DC0	322	233,12
32 488 DL0	322	268,98
32 553 002	314	395,16
32 553 DC2	314	513,70
32 628 2431	57	277,16
32 629 002	71	200,40
32 659 001	328	187,43
32 661 003	327	205,49
32 661 DC3	327	267,14
32 663 003	326	232,00
32 663 DC3	326	301,60
32 667 001	328	187,11
32 734 001	105	63,45
32 740 001	109	70,13
32 740 10F	110	82,42
32 742 001	110	117,61
32 743 001	110	90,16
32 747 001	110	131,75
32 762 000	398	113,95
32 765 000	398	246,83
32 766 000	398	257,30
32 773 000	399	303,72
32 775 000	399	352,55
32 776 000	398	258,30
32 778 000	399	268,79
32 779 000	399	303,72
32 786 000	338, 399	146,94
32 787 000	338, 400	146,94
32 788 000	401	244,36
32 789 000	401	226,90
32 790 000	401	314,18
32 792 000	401	415,40
32 793 000	401	432,87
32 795 000	401	390,97
32 824 000	88	95,17
32 825 00E	88	100,77
32 827 00E	88	95,17
32 830 001	90	147,75
32 831 000	92	120,92
32 832 000	93	153,17
32 837 000	92	100,77
32 839 000	92	100,77
32 840 000	92	95,17
32 842 000	331	126,31
32 843 002	330	164,88
32 843 20E	330	169,91
32 843 DC2	330	214,35
32 879 000	94	134,36
32 880 000	94	120,92
32 882 001	109	63,56
32 898 2431	54	215,77
32 901 2431	58	375,41
32 917 000	321	179,32
32 917 AL0	321	268,98
32 917 DC0	321	233,12
32 917 DL0	321	268,98
32 917 GN0	321	268,98
32 917 KS0	321	233,42
32 918 000	321	217,74
32 918 DC0	321	283,06
32 926 003	97, 118	86,38
32 926 2433	97, 118	112,29
32 927 003	102	84,52
32 928 003	102	90,10
32 929 003	102	90,10
32 929 2433	102	117,13
32 935 001	60	165,98
32 935 2431	60	215,77
32 935 A01	60	248,96
32 935 AL1	60	265,56
32 935 DA1	60	248,96
32 935 DC1	60	232,37
32 935 DL1	60	265,56
32 935 GL1	60	248,96
32 935 GN1	60	265,56
32 950 000	312	751,21
32 950 DC0	312	976,57
33		
33 178 20E	66	170,78
33 188 003	96	80,80
33 190 20E	65	176,67
33 202 003	333	116,94
33 202 2433	333	152,03
33 244 002	67	176,67
33 265 003	96	86,38
33 265 2433	96	112,29
33 281 003	336	111,63
33 281 2433	336	145,12
33 281 30E	336	111,63
33 281 DC3	336	145,12
33 300 003	103	110,83
33 300 2433	103	144,08
33 305 003	104	135,28
33 390 002	67	220,85
33 395 002	68	267,83
33 552 20E	76	133,24
33 555 003	102	94,62
33 555 2433	102	123,00
33 557 20E	76	127,32
33 558 LS3	80	168,16
33 565 002	77	133,24
33 569 002	67	176,67
33 590 002	78	133,24
33 590 003	82	142,29
33 590 LS3	82	184,98
33 591 002	78	162,86
33 624 2431	61	292,95
33 628 2431	62	350,85
33 636 2431	61	238,58
33 770 001	325	220,49
33 770 002	324	232,25
33 771 001	325	311,07
33 848 001	38	242,94
33 848 2431	38	315,83
33 848 AL1	38	388,70
33 848 DC1	38	340,12
33 849 001	39	319,29
33 849 AL1	39	510,87
33 849 DC1	39	447,01
33 850 001	39	374,82
33 865 001	38	249,88
33 865 AL1	38	399,81
33 865 DC1	38	349,83

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
34		
34 020 001	389	748,03
34 065 A02	178	394,11
34 065 AL2	178	420,38
34 065 DC2	178	367,84
34 065 GN2	178	420,38
34 169 001	173	270,11
34 170 001	173	260,12
34 174 001	174	337,44
34 195 001	175	337,44
34 464 001	174	372,34
34 466 001	174	346,67
34 469 001	173	305,01
34 487 000	380, 384	146,99
34 488 000	42, 47	381,85
34 497 000	42, 48	500,48
34 550 000	179	210,92
34 558 000	186	166,26
34 561 000	186	161,29
34 565 002	188	197,30
34 566 002	187	200,93
34 567 000	187	215,88
34 665 000	388	467,44
34 666 000	389	414,52
34 667 000	388, 397	373,36
34 671 000	389	463,17
34 681 000	388	369,21
34 718 000	39, 165	409,42
34 719 000	39, 165	372,58
34 726 000	169	640,59
34 732 000	170	1 135,76
34 734 000	167	974,49
34 754 000	187	182,45
34 755 000	186	142,29
34 765 000	184	177,91
34 766 000	73, 184	231,79
34 767 000	184	173,39
34 768 001	185	206,68
34 769 001	185	211,78
34 770 000	185	227,27
34 793 000	189	135,67
34 793 2430	189	176,37
34 794 000	189	130,74
34 796 001	189	166,38
34 797 001	189	171,08
34 813 001	54	160,58
34 814 003	179	205,96
34 814 2433	179	267,75
34 816 003	180	263,03
34 816 2433	180	341,94
34 817 003	179	200,99
34 819 005	181	231,19
34 820 005	181	227,47
34 823 003	180	258,06
34 824 005	180	239,68
34 825 002	181	231,19
34 827 000	182	187,80
34 827 KF0	182	262,92
34 828 000	182	183,28
34 830 000	182	244,66
34 831 000	183	240,14
34 834 001	183	216,77
34 836 001	183	212,47
34 865 000	163	1 131,32
34 865 KF0	163	1 583,84
34 866 000	163	1 131,32
34 867 000	163	960,35
34 868 000	44, 50	1 094,98
34 869 000	169	949,82
34 870 000	167	949,82
34 871 000	167	733,03
34 872 000	169	733,03
34 873 000	35	1 318,22
35		
35 028 000	51, 124	141,79
35 031 000	199	409,55
35 085 000	392	1 687,16
35 087 000	392	2 065,11
35 500 000	390	235,19
35 600 000	34	71,66
35 604 000	34	71,66
36		
36 015 001	371	645,48
36 016 001	371	590,15
36 194 000	345	150,15
36 207 001	371	568,63
36 208 001	371	513,30
36 209 000	372	89,71
36 264 001	366	186,81
36 265 000	403	117,84
36 266 000	403	108,02
36 267 000	403	101,47
36 268 000	403	108,02
36 269 000	382	317,51
36 271 000	382	294,60
36 272 000	382	294,60
36 273 000	383	409,17
36 274 000	383	343,70
36 315 000	377	491,00
36 316 000	403	42,55
36 317 000	402	279,60
36 320 000	402	441,45
36 321 000	402	318,66
36 322 001	402	139,62
36 325 002	374	398,82
36 327 002	91, 373	374,83
36 330 002	375	374,83
36 331 001	373	389,83
36 332 000	376	882,13
36 333 000	376	866,38
36 334 SD0	377	458,27
36 335 SD0	377	441,90
36 336 001	377	345,90
36 337 001	377	130,39
36 338 000	367, 370	98,20
36 339 001	377	238,30
36 340 000	367, 370	59,86
36 341 000	367	110,27
36 376 000	377	496,84
36 384 000	383	651,62
36 386 001	375	866,62
36 407 001	367, 370	180,75
36 416 001	379	676,50
36 421 001	374	470,38
36 422 001	373	473,32
36 439 001	374	351,49
36 440 000	366	773,93
36 441 000	46, 366	747,24
36 441 AL0	46, 366	1 120,86
36 441 DC0	46, 366	971,41
36 442 000	366	840,64
36 444 000	368	627,15
36 445 000	58, 368	600,46
36 445 A00	58, 368	840,64
36 445 AL0	58, 368	900,69
36 445 DA0	58, 368	840,64
36 445 DC0	58, 368	780,60
36 445 DL0	58, 368	900,69
36 445 GL0	58, 368	840,64
36 445 GN0	58, 368	900,69
36 446 000	369	560,43
36 447 000	369	795,28
36 451 000	385	234,78
36 452 000	385	218,40
36 453 000	385	248,43
36 454 000	376	992,74
36 455 000	376	965,76
36 456 000	378	245,70
36 457 000	378	917,29
36 458 000	378	737,11
36 459 000	378	791,71
36 463 000	379	218,40
36 464 000	379	655,07
37		
37 018 000	517	80,54
37 018 P00	517	85,42
37 035 000	501	16,47
37 037 000	502	32,73
37 038 000	502	34,93
37 039 000	502	40,54
37 040 000	502	45,61
37 042 000	502	27,57
37 043 000	502	47,18
37 044 000	501, 503	26,47
37 059 000	493, 512	206,00
37 060 000	493	83,28
37 063 000	515	60,82
37 063 SH0	515	61,30
37 069 000	515	149,88
37 085 PI0	481	46,00
37 088 PI0	481	59,08
37 092 000	480	44,36
37 093 000	480	52,35
37 095 000	480, 538	36,83
37 102 SH0	489	19,76
37 104 K00	483	15,69
37 105 K00	483	23,74
37 107 000	487	64,39
37 108 000	487	73,80
37 114 000	487	37,03
37 131 000	465, 484	5,35
37 132 000	486	31,84
37 133 000	487	65,61
37 135 000	487	7,72
37 139 000	486	95,77
37 141 000	486	107,91
37 153 000	488	229,30
37 157 000	488	256,28
37 311 K00	483	43,06
37 321 001	497	553,26
37 321 SD1	497	553,26
37 321 SH1	497	553,26
37 324 001	498	553,26
37 324 SD1	498	553,26
37 336 001	497	553,26
37 337 001	497	553,26
37 338 000	405, 499	137,26

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
37 339 000	501	134,88
37 342 000	501	161,46
37 347 000	486	210,42
37 349 000	486	242,79
37 355 SH0	478	133,23
37 419 000	490	834,87
37 419 SD0	490	834,87
37 421 000	495	482,55
37 426 000	495	482,55
37 427 000	495	368,84
37 428 000	496	353,46
37 437 000	501	201,76
37 503 000	498	918,71
37 504 000	491	1 131,85
37 535 000	506	75,98
37 535 A00	506	165,97
37 535 AL0	506	165,97
37 535 DA0	506	165,97
37 535 DC0	506	165,97
37 535 DL0	506	165,97
37 535 GL0	506	165,97
37 535 GN0	506	165,97
37 535 KF0	506	155,75
37 535 P00	506	75,98
37 535 SH0	506	62,41
37 547 000	515	73,13
37 547 P00	515	80,45
37 547 SH0	515	58,51
37 601 000	506	92,26
37 601 A00	506	166,06
37 601 AL0	506	166,06
37 601 DA0	506	166,06
37 601 DC0	506	166,06
37 601 DL0	506	166,06
37 601 GL0	506	166,06
37 601 GN0	506	166,06
37 601 KF0	506	189,12
37 601 P00	506	92,26
37 601 SH0	506	75,98
37 624 000	507	92,26
37 624 A00	507	166,06
37 624 AL0	507	166,06
37 624 DA0	507	166,06
37 624 DC0	507	166,07
37 624 DL0	507	166,06
37 624 GL0	507	166,06
37 624 GN0	507	166,06
37 624 KF0	507	189,12
37 624 P00	507	92,26
37 624 SH0	507	75,98
37 751 001	499	494,87
37 791 SH0	478	89,88
37 794 000	484	16,62
37 965 000	507	62,41
37 973 000	507	92,26
37 998 000	463	93,46
38		
38 005 000	484	20,80
38 006 PI0	479	15,52
38 061 000	481	21,93
38 338 000	465	12,05
38 415 001	474	284,05
38 445 SD0	515	118,52
38 505 000	510	48,58
38 505 KF0	510	109,30
38 505 KV0	510	48,58
38 505 P00	510	53,43
38 505 SH0	510	38,86
38 505 SHH	510	48,58
38 506 000	510	48,58
38 506 P00	510	53,43
38 506 SH0	510	38,86
38 517 001	454	225,96
38 519 001	451	402,54
38 525 001	450	322,40
38 526 000	451	294,90
38 528 001	440	199,30
38 536 001	447	211,59
38 539 001	448	221,46
38 541 000	457, 461	148,65
38 544 000	457	269,90
38 545 000	457	318,49
38 546 000	456	146,66
38 548 001	452	122,77
38 553 001	457	265,43
38 554 001	455	124,17
38 557 001	455	116,31
38 558 00M	198, 452	14,41
38 559 001	461	189,73
38 562 001	464	101,88
38 564 000	512	46,99
38 564 SH0	512	37,59
38 565 000	512	46,99
38 565 SH0	512	37,59
38 573 000	512	60,47
38 573 SH0	512	26,56
38 574 000	512	61,79
38 579 000	479	202,71
38 584 001	462	268,53
38 588 001	449	335,11
38 625 001	456, 461	273,35
38 629 001	439, 464	54,29
38 643 001	473	178,18
38 661 000	478	116,67
38 672 SD0	512	112,92
38 675 001	449, 459	329,50
38 698 SD1	490	620,87
38 699 001	490	620,87
38 714 000	484, 513	23,56
38 721 001	446	249,88
38 722 001	446	240,40
38 723 001	472	200,45
38 724 001	472	191,05
38 729 000	474	191,42
38 732 000	509	59,37
38 732 A00	509	148,43
38 732 AL0	509	163,28
38 732 BR0	509	121,60
38 732 DA0	509	148,43
38 732 DC0	509	133,59
38 732 DL0	509	163,28
38 732 GL0	509	148,43
38 732 GN0	509	163,28
38 732 KF0	509	133,59
38 732 KV0	509	59,37
38 732 P00	509	65,31
38 732 SD0	509	157,50
38 732 SH0	509	47,50
38 732 SHH	509	59,37
38 735 000	481	59,30
38 736 000	481	44,45
38 748 002	367, 369	529,90
38 759 SD0	460, 492	930,91
38 763 001	444	236,16
38 764 001	447	226,68
38 765 000	508	74,12
38 765 KF0	508	166,76
38 765 KV0	508	74,12
38 765 P00	508	81,53
38 765 SH0	508	59,29
38 771 000	479, 513	43,19
38 772 001	446	260,28
38 772 SH0	446	249,85
38 775 001	443	269,81
38 776 SD0	509	160,64
38 778 000	460, 492	752,87
38 779 000	464	80,43
38 784 000	516	124,97
38 784 P00	516	137,46
38 784 SD0	516	184,37
38 784 SH0	516	99,97
38 785 000	475	220,59
38 786 001	454	266,31
38 787 000	499, 503	113,30
38 796 000	514	73,67
38 803 001	454	335,31
38 804 000	516	124,97
38 804 P00	516	137,46
38 804 SH0	516	99,97
38 805 000	514	140,77
38 808 000	517	108,81
38 808 P00	517	108,76
38 808 SH0	517	98,39
38 815 000	480	241,90
38 821 000	509	244,69
38 825 000	473	200,56
38 827 000	443	331,37
38 844 000	510	74,06
38 844 KF0	510	166,63
38 844 KV0	510	74,06
38 844 P00	510	81,46
38 844 SH0	510	59,25
38 845 KS0	508	258,11
38 845 LS0	508	258,11
38 845 MF0	508	258,11
38 846 KS0	516	328,48
38 846 LS0	516	328,48
38 848 000	441	169,16
38 857 000	517	125,02
38 857 P00	517	137,53
38 857 SH0	517	100,02
38 858 000	510	74,06
38 858 P00	510	81,46
38 858 SH0	510	59,25
38 860 000	444	274,49
38 861 000	511	73,42
38 862 000	510	71,64
38 862 P00	510	78,80
38 862 SD0	511	169,76
38 862 SH0	510	57,31
38 882 000	514	6,85
38 897 000	448	359,74
38 916 0A0	508	314,20
38 929 000	444	283,96
38 934 SD0	460, 493	566,31
38 957 000	508	113,71
38 994 000	450	336,51
39		
39 002 000	441	355,77

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
39 052 000	455	174,33
39 069 000	442	184,12
39 140 000	459	664,55
39 165 000	473	136,34
39 245 00H	420	424,17
39 300 000	434	260,38
39 301 000	434	192,45
39 302 000	434	183,96
39 306 000	434	212,27
39 327 000	422	81,70
39 340 000	425	221,51
39 349 000	430	135,19
39 354 SH1	408	2 728,26
39 367 000	500	719,27
39 368 000	500	719,27
39 369 000	500	957,00
39 420 000	428	68,66
39 421 000	428	59,51
39 422 000	428	107,47
39 423 000	428	107,47
39 424 000	428	58,09
39 425 000	429	58,03
39 426 000	429	65,61
39 428 000	430	121,60
39 429 000	430	135,19
39 430 000	431	90,82
39 431 000	431	90,82
39 432 000	432	182,97
39 433 000	432	174,70
39 436 000	431	105,73
39 437 000	431	105,73
39 438 000	432	209,12
39 439 000	432	209,12
39 440 000	428	57,97
39 448 000	443	289,20
39 449 000	443	289,20
39 452 000	472	220,78
39 469 00H	418	440,30
39 473 00H	418	238,79
39 474 00H	418	224,17
39 475 00H	418	509,26
39 476 00H	418	441,03
39 477 00H	418	238,79
39 478 00H	419	224,17
39 479 00H	419	229,04
39 480 00H	419	214,42
39 481 00H	419	214,42
39 482 00H	419	190,06
39 483 00H	419	185,18
39 488 000	420	182,75
39 500 000	442	296,20
39 501 000	445	277,36
39 504 000	445	293,28
39 564 00H	414	243,66
39 565 00H	414	227,10
39 566 00H	414	534,64
39 567 00H	414	383,24
39 568 00H	414	262,59
39 572 00H	415	378,51
39 573 00H	414	352,49
39 574 00H	415	338,29
39 575 00H	415	352,49
39 577 001	415	98,91
39 579 000	415	212,91
39 581 000	445	293,67
39 596 000	409, 438	253,93
39 597 000	409, 438	253,93
39 598 000	410, 439	268,67
39 603 000	439	324,74
39 607 000	439, 464	79,24
39 617 000	416	866,05
39 620 00H	416	1 008,69
39 622 000	416	4 967,03
39 648 SH0	411, 433	264,40
39 682 000	478	92,29
39 683 000	474	119,41
39 687 000	442	227,15
39 694 000	479	102,84
39 699 000	452, 464	36,24
39 729 000	416	4 967,03
39 806 000	426	81,63
39 807 000	426	84,14
39 808 000	426	86,76
39 809 000	426	156,81
39 810 000	426	185,25
39 811 000	426	138,95
39 812 000	427	105,71
39 813 000	427	91,05
39 840 000	472	128,23
39 859 000	444	241,15
39 861 000	427	105,71
39 863 000	440	199,31
39 881 000	491	362,60
39 881 KF0	491	427,98
39 881 SH0	491	347,83
39 882 000	492	285,37
39 882 KF0	492	350,75
39 882 SH0	492	270,62
39 898 000	431	91,05
39 910 000	429	161,28
39 911 000	429	105,70
39 912 000	430	105,70
39 913 000	430	94,28
39 923 000	431	91,05
39 939 000	445	312,77
39 940 000	447	246,93
39 954 000	453, 466	31,49

40

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
40 344 001	145	164,00
40 364 001	141	17,70
40 364 A01	141	26,55
40 364 AL1	141	28,32
40 364 DA1	141	26,55
40 364 DC1	141	24,78
40 364 DL1	141	28,32
40 364 GL1	141	26,55
40 364 GN1	141	28,32
40 365 001	139	32,34
40 365 A01	139	48,51
40 365 AL1	139	51,74
40 365 DA1	139	48,51
40 365 DC1	139	45,27
40 365 DL1	139	51,74
40 365 GL1	139	48,51
40 365 GN1	139	51,74
40 366 001	140	51,45
40 366 A01	140	77,17
40 366 AL1	140	82,32
40 366 DA1	140	77,17
40 366 DC1	140	72,03
40 366 DL1	140	82,32
40 366 GL1	140	77,17
40 366 GN1	140	82,32
40 367 001	143	42,63
40 367 A01	143	63,94
40 367 AL1	143	68,21
40 367 DA1	143	63,94
40 367 DC1	143	59,68
40 367 DL1	143	68,21
40 367 GL1	143	63,94
40 367 GN1	143	68,21
40 368 001	138, 146	8,82
40 369 001	138	32,34
40 369 A01	138	48,51
40 369 AL1	138	51,74
40 369 DA1	138	48,51
40 369 DC1	138	45,27
40 369 DL1	138	51,74
40 369 GL1	138	48,51
40 369 GN1	138	51,74
40 371 001	140	57,33
40 371 A01	140	85,99
40 371 AL1	140	91,72
40 371 DA1	140	85,99
40 371 DC1	140	80,26
40 371 DL1	140	91,72
40 371 GL1	140	85,99
40 371 GN1	140	91,72
40 372 001	138, 146	10,66
40 374 001	144	52,92
40 374 A01	144	79,38
40 374 AL1	144	84,67
40 374 DA1	144	79,38
40 374 DC1	144	74,08
40 374 DL1	144	84,67
40 374 GL1	144	79,38
40 374 GN1	144	84,67
40 385 001	143	32,34
40 385 A01	143	48,51
40 385 AL1	143	51,74
40 385 DA1	143	48,51
40 385 DC1	143	45,27
40 385 DL1	143	51,74
40 385 GL1	143	48,51
40 385 GN1	143	51,74
40 386 001	141	64,68
40 386 A01	141	97,02
40 386 AL1	141	103,48
40 386 DA1	141	97,02
40 386 DC1	141	90,55
40 386 DL1	141	103,48
40 386 GL1	141	97,02
40 386 GN1	141	103,48
40 394 001	138, 146	26,46
40 394 A01	138	39,69
40 394 AL1	138, 146	42,33
40 394 DA1	138	39,69
40 394 DC1	138, 146	37,04
40 394 DL1	138	42,33
40 394 GL1	138	39,69
40 394 GN1	138	42,33
40 400 AL0	362	55,88
40 400 DL0	362	55,88
40 400 GN0	362	55,88
40 402 000	345	124,09
40 404 001	305	97,38
40 405 001	303	60,14
40 407 001	144	101,93
40 407 DC1	144	142,70
40 412 001	305	239,40

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
40 421 001	142	51,45
40 421 A01	142	77,17
40 421 AL1	142	82,32
40 421 DA1	142	77,17
40 421 DC1	142	72,03
40 421 DL1	142	82,32
40 421 GL1	142	77,17
40 421 GN1	142	82,32
40 422 000	306	131,74
40 423 000	306	142,89
40 430 001	305	182,24
40 432 000	311	58,01
40 434 001	305	42,23
40 437 000	303	65,55
40 438 001	304	235,10
40 444 001	139	41,16
40 444 DC1	139	57,62
40 447 001	139	40,06
40 447 DC1	139	56,09
40 448 001	139	59,95
40 448 DC1	139	83,93
40 452 000	307	29,58
40 457 001	151	31,99
40 459 001	150	36,89
40 460 001	150	25,36
40 461 001	151	15,56
40 462 001	151	135,58
40 463 001	151	41,50
40 507 001	148	49,39
40 507 AL1	148	79,02
40 507 DC1	148	69,15
40 508 001	146	42,66
40 508 AL1	146	68,25
40 508 DC1	146	59,72
40 509 001	147	65,32
40 509 AL1	147	104,52
40 509 DC1	147	91,45
40 510 001	147	58,80
40 510 AL1	147	94,08
40 510 DC1	147	82,32
40 511 001	147	24,78
40 511 AL1	147	39,65
40 511 DC1	147	34,70
40 512 001	147	214,61
40 512 AL1	147	343,38
40 512 DC1	147	300,46
40 513 001	148	85,37
40 513 AL1	148	136,60
40 513 DC1	148	119,52
40 514 001	148	88,20
40 514 AL1	148	141,11
40 514 DC1	148	123,47
40 535 000	344	66,09
40 535 A00	344	99,13
40 535 AL0	344	105,74
40 535 DA0	344	99,13
40 535 DC0	344	92,52
40 535 DL0	344	105,74
40 535 GL0	344	99,13
40 535 GN0	344	105,74
40 536 000	344	59,50
40 536 DC0	344	83,30
40 547 001	304	91,16
40 564 000	534	101,30
40 564 A00	534	151,95
40 564 AL0	534	162,08
40 564 DC0	534	141,82
40 565 000	534	81,91
40 565 A00	534	122,87
40 565 AL0	534	131,06
40 565 DC0	534	114,68
40 575 002	305	196,41
40 585 001	150	25,36
40 623 001	148	41,28
40 623 AL1	148	66,04
40 623 DC1	148	57,79
40 624 001	147	82,55
40 624 AL1	147	132,08
40 624 DC1	147	115,57
40 649 000	344	63,50
40 649 DC0	344	88,90
40 656 001	153	17,70
40 657 001	153	38,22
40 659 001	153	57,64
40 663 001	151	72,06
40 664 001	152	57,64
40 687 000	306	55,80
40 688 001	140	47,04
40 688 A01	140	70,56
40 688 AL1	140	75,26
40 688 DA1	140	70,56
40 688 DC1	140	65,85
40 688 DL1	140	75,26
40 688 GL1	140	70,56
40 688 GN1	140	75,26
40 689 001	143	38,22
40 689 A01	143	57,33
40 689 AL1	143	61,15
40 689 DA1	143	57,33
40 689 DC1	143	53,51
40 689 DL1	143	61,15
40 689 GL1	143	57,33
40 689 GN1	143	61,15
40 691 002	305	126,88
40 694 000	306	29,30
40 696 000	144	104,30
40 696 AL0	144	166,88
40 696 DA0	144	156,45
40 696 DC0	144	146,02
40 696 GL0	144	156,45
40 709 000	322	36,61
40 752 L00	344, 363	13,14
40 754 001	147	51,92
40 755 001	146	51,48
40 756 001	146	69,12
40 757 001	148	143,58
40 766 000	135	80,85
40 767 000	136	152,18
40 768 000	135	228,27
40 775 001	144	100,60
40 775 DC1	144	140,84
40 776 001	145	129,71
40 777 001	149	125,56
40 778 001	149	178,48
40 781 000	136	123,65
40 782 000	136	42,80
40 783 000	135	38,05
40 784 000	136	57,07
40 791 001	134	7,93
40 793 001	142	73,50
40 793 DC1	142	102,90
40 794 001	142	88,20
40 794 DC1	142	123,47
40 797 001	142	229,31
40 799 001	142	58,80
40 800 001	141	172,95
40 800 A01	141	259,43
40 800 AL1	141	276,72
40 800 DA1	141	259,43
40 800 DC1	141	242,13
40 800 DL1	141	276,72
40 800 GL1	141	259,43
40 800 GN1	141	276,72
40 802 001	141	88,20
40 802 A01	141	132,29
40 802 AL1	141	141,11
40 802 DA1	141	132,29
40 802 DC1	141	123,47
40 802 DL1	141	141,11
40 802 GL1	141	132,29
40 802 GN1	141	141,11
40 804 000	136	428,01
40 805 000	135	71,34
40 806 000	135	47,56
40 807 000	136	237,78
40 808 000	137	209,25
40 809 000	137	166,45
40 824 000	534	19,70
40 843 000	307	59,01
40 848 AL0	303	38,41
40 848 DL0	303	38,41
40 848 GN0	303	38,41
40 848 SD0	303	29,55
40 855 000	307, 344	80,17
40 857 000	137	166,45
40 865 000	135	57,07
40 875 000	304	282,12
40 876 000	304	329,14
40 881 001	305	230,91
40 899 000	410, 452	39,68
40 911 000	465, 475	14,81
40 915 000	145, 152	8,21
40 949 000	465, 475	24,42
40 950 000	465, 475	18,99
40 962 000	306	48,41
40 986 AL0	344, 362	69,77
40 986 DL0	344, 362	69,77
40 986 GN0	344, 362	69,77
40 986 SD0	344, 362	39,13
40 996 AL0	362	61,49
40 996 DL0	362	61,49
40 996 GN0	362	61,49
40 997 AL0	362	55,88
40 997 DL0	362	55,88
40 997 GN0	362	55,88
40 998 AL0	362	89,43
40 998 DL0	362	89,43
40 998 GN0	362	89,43
40 999 AL0	362	100,60
40 999 DL0	362	100,60
40 999 GN0	362	100,60
41		
41 001 000	526	17,75
41 010 000	345, 524	29,79
41 015 000	524	31,49
41 020 000	525	58,58
41 022 000	525	53,53
41 027 000	130	67,44
41 027 A00	130	101,16
41 027 AL0	130	107,91

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
41 027 DA0	130	101,16
41 027 DC0	130	94,42
41 027 DL0	130	107,91
41 027 GL0	130	101,16
41 027 GN0	130	107,91
41 028 000	130	67,44
41 028 A00	130	101,16
41 028 AL0	130	107,91
41 028 DA0	130	101,16
41 028 DC0	130	94,42
41 028 DL0	130	107,91
41 028 GL0	130	101,16
41 028 GN0	130	107,91
41 029 000	130	32,37
41 030 000	523	33,63
41 031 000	523	35,29
41 033 000	524	41,75
41 035 000	130	75,53
41 035 A00	130	113,30
41 035 AL0	130	120,86
41 035 DA0	130	113,30
41 035 DC0	130	105,75
41 035 DL0	130	120,86
41 035 GL0	130	113,30
41 035 GN0	130	120,86
41 036 000	130	43,16
41 037 000	131	18,88
41 038 000	131	89,02
41 038 A00	131	133,53
41 038 AL0	131	142,44
41 038 DA0	131	133,53
41 038 DC0	131	124,63
41 038 DL0	131	142,44
41 038 GL0	131	133,53
41 038 GN0	131	142,44
41 039 000	131	24,28
41 039 A00	131	36,42
41 039 AL0	131	38,85
41 039 DA0	131	36,42
41 039 DC0	131	33,99
41 039 DL0	131	38,85
41 039 GL0	131	36,42
41 039 GN0	131	38,85
41 040 000	524	48,52
41 043 000	524	48,52
41 049 000	131	40,46
41 049 A00	131	60,70
41 049 AL0	131	64,74
41 049 DA0	131	60,70
41 049 DC0	131	56,65
41 049 DL0	131	64,74
41 049 GL0	131	60,70
41 049 GN0	131	64,74
41 050 000	345, 524	50,81
41 056 000	131	107,91
41 056 A00	131	161,86
41 056 AL0	131	172,65
41 056 DA0	131	161,86
41 056 DC0	131	151,07
41 056 DL0	131	172,65
41 056 GL0	131	161,86
41 056 GN0	131	172,65
41 057 000	132	126,79
41 058 000	132	140,28
41 058 A00	132	210,42
41 058 AL0	132	224,45
41 058 DA0	132	210,42
41 058 DC0	132	196,39
41 058 DL0	132	224,45
41 058 GL0	132	210,42
41 058 GN0	132	224,45
41 059 000	132	148,37
41 059 A00	132	222,56
41 059 AL0	132	237,39
41 059 DA0	132	222,56
41 059 DC0	132	207,72
41 059 DL0	132	237,39
41 059 GL0	132	222,56
41 059 GN0	132	237,39
41 063 000	132	121,39
41 063 A00	132	182,09
41 063 AL0	132	194,23
41 063 DA0	132	182,09
41 063 DC0	132	169,95
41 063 DL0	132	194,23
41 063 GL0	132	182,09
41 063 GN0	132	194,23
41 064 000	132	83,63
41 064 A00	132	125,44
41 064 AL0	132	133,80
41 064 DA0	132	125,44
41 064 DC0	132	117,08
41 064 DL0	132	133,80
41 064 GL0	132	125,44
41 064 GN0	132	133,80
41 066 000	133	296,74
41 066 A00	133	445,11
41 066 AL0	133	474,79
41 066 DA0	133	445,11
41 066 DC0	133	415,44
41 066 DL0	133	474,79
41 066 GL0	133	445,11
41 066 GN0	133	474,79
41 067 000	133	67,44
41 067 A00	133	101,16
41 067 AL0	133	107,91
41 067 DA0	133	101,16
41 067 DC0	133	94,42
41 067 DL0	133	107,91
41 067 GL0	133	101,16
41 067 GN0	133	107,91
41 068 000	133	53,95
41 068 A00	133	80,93
41 068 AL0	133	86,33
41 068 DA0	133	80,93
41 068 DC0	133	75,53
41 068 DL0	133	86,33
41 068 GL0	133	80,93
41 068 GN0	133	86,33
41 069 000	133	107,91
41 069 A00	133	161,86
41 069 AL0	133	172,65
41 069 DA0	133	161,86
41 069 DC0	133	151,07
41 069 DL0	133	172,65
41 069 GL0	133	161,86
41 069 GN0	133	172,65
41 070 000	523	25,61
41 073 000	345, 523	32,20
41 076 000	134	134,88
41 076 A00	134	202,32
41 076 AL0	134	215,81
41 076 DA0	134	202,32
41 076 DC0	134	188,84
41 076 DL0	134	215,81
41 076 GL0	134	202,32
41 076 GN0	134	215,81
41 077 000	134	202,32
41 077 A00	134	303,49
41 077 AL0	134	323,72
41 077 DA0	134	303,49
41 077 DC0	134	283,25
41 077 DL0	134	323,72
41 077 GL0	134	303,49
41 077 GN0	134	323,72
41 082 000	523	44,97
41 125 000	526	20,74
41 126 000	526	44,07
41 130 000	525	55,97
41 136 000	304	199,84
41 154 000	524	40,54
41 190 000	524	33,69
41 215 KF0	134	188,84
41 216 KF0	131	33,99
41 217 KF0	130	94,42
41 218 KF0	130	94,42
41 219 KF0	132	169,95
41 220 KF0	133	75,53
41 230 000	526	41,78
41 231 000	526	47,03
41 238 000	526	15,94
41 239 000	526	18,37
41 263 000	522	8,40
41 270 000	526	34,01
41 275 000	526	46,53
42		
42 066 000	482	68,61
42 153 000	484	13,31
42 253 000	482	81,40
42 297 PI0	480	66,68
42 314 000	481	68,76
42 320 000	481	43,89
42 326 000	466	23,26
42 327 000	453, 483	16,05
42 333 000	452, 465	17,06
42 464 000	379	96,09
42 598 000	480	31,81
42 632 00M	466	116,39
42 690 000	482	24,36
42 774 000	482	72,67
42 901 000	489	310,23
42 902 000	489	323,72
42 909 000	488	458,60
42 937 000	482	76,98
43		
43 486 000	482	62,05
43 537 000	480	25,34
43 617 000	460, 466	76,50
43 781 000	487	3,20
43 907 PI0	480	101,19
43 908 000	483	27,57
43 996 000	488	183,44
43 997 000	488	230,15
45		
45 459 000	283	9,82
45 914 XE0	283	13,83
45 971 001	277	11,98
45 973 001	277	14,39

* Cena na vyžádání

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH
45 984 001	41, 51	488,78
46		
46 944 001	410	220,53
47		
47 533 000	380, 387	26,97
47 780 000	378	154,37
47 790 000	192	59,41
47 994 000	390	7,35
48		
48 053 000	229	77,78
48 054 000	229	70,13
48 189 000	533	18,90
48 190 000	533	18,90
48 191 000	533	18,90
48 349 000	228	105,84
48 350 000	228	129,35
48 497 000	228	237,51
48 498 000	229	110,57
48 499 000	229	124,22
48 514 000	228	53,95
48 515 000	228	48,56
48 543 001	284	8,35
49		
49 115 000	417	109,20
49 533 000	435	53,68
49 533 SH0	435	53,68
49 534 000	435	53,68
49 534 SH0	435	53,68
65		
65 807 000	534	47,80
65 807 A00	534	71,70
65 807 AL0	534	76,48
65 807 DA0	534	71,70
65 807 DC0	534	66,92
65 807 DL0	534	76,48
65 807 GL0	534	71,70
65 807 GN0	534	76,48
65 807 KF0	534	100,94
65 807 LS0	534	90,63
65 808 000	534	51,07

* Cena na vyžádání

GROHE TRAINING COMPANION

Školení a znalosti produktů GROHE, určené pro profesionály. Najdete zde užitečné prodejní tipy, instalační návody, kvízy a certifikace.

GROHE Training Companion
training.grohe.com

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
www.grohe.cz

CZ_01/2026 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL